유방의 악성종양의증

- ☆ C509 상세불명의 유방의 악성신생물의증(or 배제진단)
- ☎ N63 달리 명시되지 않은 유방의 결절 ☎ N644 유방통
- ♬ C8506 침생검(표재성)-유방 림프절
- ♣ C5912 병리조직검사-생검(4-6개) ♣ CD562 오도 첫 오핑 70 140 일
- ★ EB562 유도초음파 70,140 원

 ★ EB421 유방액와부 초음파 BreastAxilla Ultra-
- sonography 81,960원 》기타 lidocain or labo등

- 유방조직검사도 청구 가능합니다
- 원

 유도초음파는 자궁내막조직검사 시와 같은 유도초

• 유방초음파는 부인과 초음파보다 더 쌉니다. 81,960

음파 II 입니다

• 상세불명의 유방의 악성신생물 C509 상병 넣으시면 됩니다.

- Q. 35세 유방암 수술하고 타목시펜 복용중인데 질건조함이 심해 평상시도 불편하고 성교통 및 출혈로 힘들어 하는데 오베스틴 사용하면 안되겠죠?
- 저같은경우에는 질의문제만 해결하는거고 로칼로만 작용하는거라 쓰는데요 별 문제 없다고 봅니다
 - 전 유방수술한데 물어보라합니다.원래는 상관없는거라고 알고 있는데..전에 한번 처방냈다가 유방암교수 님이 뭐라하셔서 저만 나쁜의사 된 이후로는요
 - N수가 많진 않지만,보고된 논문에선 국소치료시 재발과는 큰 영향은 없는걸루. 물론 과다한 사용은 자제해야겠죠
 - 유방전문외과 선생님께 여쭤 보니 국소적으로 쓰는 거는 전혀 문제없다고 하시더군요
 - 방엔 상관없지만 자궁내막은 확인해야된다고되있습니다 기간은 1년인지 6개월인지 기억이안나네요