

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SURAKARTA

Jalan ProfesorDokter R. Soeharso No. 28 Surakarta 57144 Telepon Faksimile 6271-713055/720002 surat elektronik: bbkpm_surakarta@yahoo.co.id, laman: bbkpmska.com



LANGKAH 1

CHECKLIST FIBRINOLITIK

FIBRION
Streptokinase 1 500 000 IU

1 vial contains: 1,500,000 IU streptokinase as a freezedried powder (513–627 mg) for reconstitution. For intravenous administration after reconstitution and dilution in a
suitable infusion solution. Sealed under vacuum.

suitable infusion solution. Sealed under vacuum.

Manufactured by: Lyocontract GmbH, Ilsenburg, Germany
For: Karma Pharmatech GmbH, Marburg, Germany
Imported by: PT Dexa Medica, Palembang, Indonesia
HARUS DENGAN RESEP DOKTER

LB-FIBRION-001

No.: D h No. Date Date Reg. Batc Mfg Exp HET

170395

NAMA NO RM

3309111603709003 EKO SURASTO (L) 16-03-1970 / 54 Th

USIA

TEGALAN DONOHUDAN RT. 003/006, DONOHUDAN, NGEMPLAK, KAB.

Apakah pasien mengalami rasa tidak enak di dada lebih dari 15 menit dan l	kurang dar	i 12 jam?			
YA		TIDAK			
Apakah EKG menunjukkan STEMI atau LBBB baru/tampaknya b	baru?				
YA TIDAK] <	STOP			
Apakah ada kontraindikasi untuk fibrinolisis? Jika SALAH SATU dari berikut ini ditandai YA, fibrinolisis mungkin dil	kontraindik	asi			
LANGKAH 2		transprinter and the second			
 TD Sistolik > 200 mmHg atau Diastolik > 100-110 mmHg 	☐ YA	UTIDAK			
 Perbedaan TD Sistolik lengan kanan dan kiri > 15 mmHg 	YA	TIDAK			
 Riwayat penyakit sistem saraf pusat struktural 	☐ YA	TIDAK			
Riwayat trauma tertutup signifikan pada kepala/wajah dalam 3 minggu terakhir YA YA TIDA					
 Stroke > 3 jam atau < 3 bulan 	☐ YA	TIDAK			
 Trauma mayor, pembedahan (termasuk bedah laser mata), perdarahan GI/GU dalam 					
2-4 minggu terakhir	YA	TIDAK			
Riwayat perdarahan Intrakranial	YA	TIDAK			
 Perdarahan, masalah pembekuan, atau penggunaan antikoagulan 	YA	TIDAK			
Wanita hamil	YA	TIDAK			
 Penyakit sistemik serius (misalnya kanker tingkat lanjut, penyakit hati atau ginjal 	☐ YA	TIDAK			
berat)		Perstagnance			
Apakah pasien resiko tinggi? LANGKAH 3 Jika SALAH SATU dari berikut ini ditandai YA, pertimbangkan untu	uk merujuk	untuk PCI			
 Laju jantung ≥ 100x/menit DAN TD Sistolik < 100 mmHg 	☐ YA	TIDAK			
Edema paru (ronki basah)	☐ YA	TIDAK			
 Tanda-tanda syok (dingin, lembab) 	☐ YA	PIDAK			
 Kontraindikasi terapi fibrinolisis 	☐ YA	TIDAK			
Memerlukan RJP	П үа	TIDAK			
	Temporal .	Second Second			

Sumber: Guideline AHA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESE **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SURAKARTA**

Jalan ProfesorDokter R. Soeharso No. 28 Surakarta 57144 Telepon/Faksimile 0271-713055/720002 surat elektronik: bbkpm_surakarta@yahoo.co.id; laman: bbkpmska.com



LEMBAR OBSERVASI FIBRINOLITIK

Tanggal

170395

Nomor RM Nama Pasien

3309111603709003 EKO SURASTO (L)

Tanggal lahir/usia

16-03-1970 / 54 Th

TEGALAN DONOHUDAN RT. 003/006, DONOHUDAN, NGEMPLAK, KAB.

Alamat

Ruang Rawat

DPJP Pasien

Diagnosa

Jenis Fibrinolitik

Kontra Indikasi Absolut

: Ya / Tidak

Kontra Indikasi Relatif

: Ya / Tidak

EKG 12 Lead pre fibrinolitik

: Ya / Tidak

Premedikasi:

Pukul:

Jam	Keluhan	TD	HR	RR	SPO2	EKG Monitor	Keterangan
09.10	Myon Doda.	178/102	109	21	97		
09.15	Nyeri dada masih	181/107	109	31.	97		
09.20	nyen dada manih	100/106	110	30	96		akke
09.25	Nyen dada masih	179/111	110	25	96.		
09.30-	Nyerr dada, berkurang.	173/104	109	18	95.		
09.35	nyon dada berkurang:	174/101	108	15	96	×	
09.40.	nyen dada	205/113	109	15	96		
09.45.	Nyeri dada	180/104	100	23	95		
09.50	Meri dada berkurang	16489	112	21	94		
09.55	Nyleri dada herkurang	137/79	115	17	95		
	Nyeri dada henkurang	177/103	- /	27	94		
(0.00	nyen dada harkurang	101/111	113	33	93		
10.05			110	381.	95		
10.10-	Myeri dada berkurang	190/103					
	€						
	1						
							×

Dokter

Perawat