

OD: 1/300 C-1.00
 OS: 1/200 C-0.25

OD t.a.k H+1
 VOD: 0.12 f. TIO 10.

Pro OD IPE f IOL/LA

RSUP SURAKARTA

Dr elly Sp.M

Jl Prof. Soeharso no 1 - Surakarta - Indonesia
 Phone : 0271-713055 - Fax: 0271-713055 - Email:

Patient: Sri sayekti Ny


Address: -

Phone: -

OB: DF + min IOL (+)

Gender: -

Eye: OD



Immersion			
Selected Measure	A.C.(mm)		
m/s	1532		
#1	2.32		
#2	2.41		
#3	2.72		
#4	2.53		
#5	2.49		
#6	2.45		
#7	2.53		
#8	2.41		
#9	2.57		
#10	2.53		
Avg	2.54		
Std-2	2.48		
Std-Dev	0.08		

NAME

01 JUL 2024 PM 12:13
 NO: sri sayekti
 SN: 4492080

KRT. DATA

<R>	D	MM	A
R1	43.00	7.84	86
R2	44.00	7.89	156
Ave	43.50	7.77	
CYL:	-1.00	86	
D1	43.00	43.75	85
Ave	43.50	7.77	
CYL:	-0.75	85	
D2	43.00	44.00	87
Ave	43.50	7.77	
CYL:	-1.00	87	
D3	43.00	44.00	86
Ave	43.50	7.76	

Selected values for IOL calculation

Avg

A.C.: 2.54 mm

L.: 4.50 mm

T.L.: 22.95 mm

Measured K

Refraction Data

K1: 43.00 D @ 0° - K2: 44.00 D @ 0°

K: 43.50 D

Sphere: 0.00 D - Cylinder: 0.00 D @ 0°

IOL 118.00 P - A = 118.000

SRK-T

A = 118.000

Emme: 21.75 D

Ame: 0.00 D

IOL Ame: 21.75 D

IOL (D)	Refract (D)
20.00	1.25
20.50	0.90
21.00	0.54
21.50	0.18
22.00	-0.18
22.50	-0.55
23.00	-0.92
23.50	-1.29
24.00	-1.67

IOL 118.40 P - A = 118.400

SRK-T

A = 118.400

Emme: 22.26 D

Ame: 0.00 D

IOL Ame: 22.26 D

IOL (D)	Refract (D)
20.50	1.23
21.00	0.88
21.50	0.54
22.00	0.18
22.50	-0.17
23.00	-0.53
23.50	-0.89
24.00	-1.26
24.50	-1.63

IOL 118.70 P - A = 118.700

SRK-T

A = 118.700

Emme: 22.65 D

Ame: 0.00 D

IOL Ame: 22.65 D

IOL (D)	Refract (D)
20.50	1.47
21.00	1.14
21.50	0.80
22.00	0.45
22.50	0.11
23.00	-0.24
23.50	-0.60
24.00	-0.96
24.50	-1.32

IOL 115.30 A - A = 115.300

SRK-T

A = 115.300

Emme: 18.74 D

Ame: 0.00 D

IOL Ame: 18.74 D

IOL (D)	Refract (D)
16.50	1.79
17.00	1.40
17.50	1.00
18.00	0.60
18.50	0.20
19.00	-0.21
19.50	-0.63
20.00	-1.05
20.50	-1.47

Teluh dilakukan :

M. KA + phuru + IOL/LA
 dr. Elly, SpM / 10-7-2024

catatan : ACD Dangkal

Quantel Medical - Compact Touch V.5.0.3

Model : RF-22L
 Diopter : +22.0 D
 SN : NJ7847
 : 2028 - 07

Optic Dia.: 6.00 mm
 Length : 12.5 mm
 new i
 Foldable Lens

Tetapi putr OP:

- Tetes Moxitrop
- Tetes P-pred
- Siloxan

1/1

- Methyl prednisolon (5 hari)
- Natrium diklofenak (3 hari)
- Ranitidine 2x150 (5 hari)