



geobonus

Homepage-Konzept

Layout-Vorschlag für die Neugestaltung von geobonus.at
auf Basis von OpenCMS

Inhalt

1. Übersicht & Zielsetzung
2. Informationsarchitektur
3. Startseite
4. Bundesland-Detailseite
5. Gemeinde-Detailseite
6. Einzelpunkt-Detailseite
7. Umsetzung in OpenCMS
8. Design-System & Farben

1. Übersicht & Zielsetzung

GeoBonus stellt seit über 25 Jahren digitale Gemeindekarten für österreichische Kommunen bereit. Das vorliegende Konzept gliedert die neue Webseite klar nach den neun österreichischen Bundesländern, macht die angebotenen Kartenwidgets sichtbar und ermöglicht eine direkte Einbindung in die Websites der einzelnen Gemeinden.

Ausgangslage

GeoBonus.at bietet bereits hochwertige Gemeindekarten, jedoch fehlt eine strukturierte Navigationsebene, die Besucher zielgerichtet vom Bundesland zur Gemeinde und weiter zum einzelnen Punkt von Interesse führt. Offline-Kartendaten werden online verfügbar gemacht — diese Information muss prominent kommuniziert und durch eine einfache Einbettungsmöglichkeit für Gemeindewebsites unterstützt werden.

Konzeptziele

- **Klare Hierarchie** über vier Ebenen: Übersicht → Bundesland → Gemeinde → Punkt.
- **Direkte Einbindung** der Kartenwidgets per iFrame in jede Gemeindewebsite.
- **Skalierbare Struktur** für aktuell 2.093 Gemeinden in 9 Bundesländern.
- **Vertrauensbildung** durch Sichtbarmachung der 25-jährigen Erfahrung und Referenzen.
- **OpenCMS-konform**: alle Seitentypen sind als wiederverwendbare Templates konzipiert.

Zielgruppen

Zielgruppe	Primäres Anliegen	Eingang
Gemeinden / Bürgermeister	Karte für die eigene Website beauftragen	Startseite, Referenzen
Bürger / Touristen	Konkreten Ort oder POI in einer Gemeinde finden	Bundesland-Seite, Suche
Webagenturen	Einbettungsmöglichkeiten und API verstehen	Produkte, Demo-Widget
Tourismusverbände	Kartenmaterial für regionale Vermarktung	Bundesland-Detail

2. Informationsarchitektur

Die Sitemap ist auf fünf Ebenen ausgelegt. Jede Ebene ist als eigener Seitentyp in OpenCMS abgebildet und kann redaktionell unabhängig befüllt werden.




Abb. 2.1 · Sitemap mit Beispiel-Verzweigung über Niederösterreich

URL-Schema

```

/
/bundeslaender/<bundesland-slug>/
/bundeslaender/<bundesland-slug>/gemeinden/<gemeinde-slug>/
/bundeslaender/<bundesland-slug>/gemeinden/<gemeinde-slug>/poi/<poi-slug>/
  
```

Navigationsprinzipien

- **Breadcrumb** auf jeder Seite ab Ebene 2 — zeigt die volle Hierarchie und erlaubt jederzeit den Sprung eine Ebene höher.
- **Globale Navigation** mit den vier Hauptpunkten Bundesländer · Produkte · Referenzen · Kontakt.
- **Kontextuelle Querverweise** — z. B. „In der Nähe“ auf POI-Seiten oder „Andere Gemeinden im Bezirk“ auf Gemeinde-Seiten.
- **Suche** auf Bundesland-Ebene mit Filter nach Bezirk; auf Gemeinde-Ebene Filter nach POI-Kategorie.

3. Startseite

Ebene 1 · /

Die Startseite verfolgt zwei Ziele gleichzeitig: Besuchern einen schnellen Einstieg zu „ihrem“ Bundesland geben und Gemeinde-Entscheidern das Angebot in unter 30 Sekunden vermitteln. Beide Aufgaben werden durch eine klare Sektionsabfolge erfüllt.




Abb. 3.1 · Wireframe Startseite

Sektionen im Detail

Hero. Wertversprechen („Ihre Gemeindekarte im Netz“) + zwei CTAs: „Bundesland wählen“ und „Live-Demo“. Rechts ein stilisiertes Österreich-Visual mit Markierungen für aktive Gemeinden.

Bundesländer-Raster (3 × 3). Neun farblich differenzierte Kacheln mit Kürzel, Name und Anzahl der Gemeinden. Klick führt direkt auf die Bundesland-Detailseite.

Karten-Widget-Demo. Live-Vorschau eines Widgets neben dem Einbettungs-Snippet — vermittelt sofort, wie einfach die Integration in jede Gemeindewebsite ist.

Stats-Leiste. Vier Kennzahlen: 2.093 Gemeinden gesamt, 25+ Jahre Erfahrung, 9/9 Bundesländer abgedeckt, 24/7 Verfügbarkeit.

3-Schritte-Prozess. Daten übermitteln → Auf Kartenserver bringen → Per iFrame einbinden. Macht den Ablauf für Gemeinden greifbar.

Footer. AGB, Impressum, Datenschutz (gesetzlich verpflichtend, bereits vorhanden).

4. Bundesland-Detailseite

Ebene 2 · /bundeslaender/<slug>/

Auf der Bundesland-Detailseite (Beispiel: Niederösterreich) erhält der Besucher eine Übersichtskarte des gesamten Bundeslandes mit klickbaren Pins für jede aktive Gemeinde. Parallel dazu ermöglicht eine gefilterte Liste das gezielte Auffinden einer Gemeinde über Suche, Bezirksfilter oder alphabetische Sortierung.




Abb. 4.1 · Wireframe Bundesland-Detailseite

Schlüsselemente

Bundesland-Header. Kürzel-Badge, Name, vier Statistikfelder (Anzahl Gemeinden · Bezirke · Fläche · aktive Karten).

Übersichtskarte. Interaktive Karte des Bundeslandes, jede Gemeinde mit Pin und Verlinkung zur Gemeindeseite. Bezirksgrenzen als gestrichelte Hilfslinien.

Such- und Filterleiste. Volltextsuche, Bezirksfilter und Sortierung A–Z.

Gemeindekacheln (3-spaltig). Pro Gemeinde: Name, Bezirk und Status-Indikator („Karte online“). Mit Klick zur Gemeinde-Detailseite.

5. Gemeinde-Detailseite

Ebene 3 · /.../gemeinden/<slug>/

Die Gemeinde-Detailseite (Beispiel: Krems an der Donau) stellt die digitale Gemeindekarte ins Zentrum. Sie ist gleichzeitig Schaufenster für Bürger und Schaltzentrale für die Einbettung in die Gemeindegewebsite — ein Klick auf „Einbetten“ liefert den iFrame-Code zum Kopieren.




Abb. 5.1 · Wireframe Gemeinde-Detailseite

Schlüsselemente

Gemeinde-Header. Name, Status-Badge (Statutarstadt, Marktgemeinde, ...), Einwohnerzahl, Fläche. Rechts die zwei Hauptaktionen „Teilen“ und „Einbetten“.

Großformatige Karte. Volle Breite, mit POI-Pins, Layer-Umschaltung (Stadtplan / Tourismus / Verwaltung), Zoom und Maßstab.

Kategorie-Pills. Farbcodierte Pills pro POI-Kategorie mit Anzahl: Sehenswürdigkeiten · Ämter · Gastronomie · Nahversorgung · Freizeit · weitere.

POI-Highlights. Zweispaltige Liste der wichtigsten Einträge, jeweils mit Pin-Nummer korrespondierend zur Kartenmarkierung.

Einbettungs-Block. Hervorgehobener Bereich mit iFrame-Snippet und Kopier-Button. Wichtigstes konkretes Verkaufsargument.

6. Einzelpunkt-Detailseite

Ebene 4 · /.../poi/<slug>/

Die POI-Detailseite (Beispiel: Steiner Tor) zeigt einen einzelnen Punkt von Interesse in maximaler Detaildichte — Zoomkarte mit zentriertem Pin, Foto-Galerie, vollständige Stammdaten und eine „In der Nähe“-Sektion für vertiefendes Stöbern.




Abb. 6.1 · Wireframe Einzelpunkt-Detailseite

Schlüsselemente

POI-Header. Kategorie- und Sub-Kategorie-Badges, Titel, vollständige Adresse, plus zwei Aktionen: „Route“ (öffnet externe Navigation) und „Teilen“.

Zoomkarte mit Pin. Stark gezoomte Ansicht mit großem, gut sichtbarem Pin und konzentrischen Auras zur visuellen Hervorhebung.

Foto / Galerie. Großes Hauptbild plus Thumbnails. Optional historische Fotos oder 360°-Ansicht.

Beschreibungstext. Redaktioneller Fließtext zur Geschichte und Bedeutung des Punktes.

Informations-Card. Strukturierte Stammdaten: Adresse, Koordinaten, Zugänglichkeit / Öffnungszeiten, Kategorien.

„In der Nähe“-Liste. Drei bis fünf nahegelegene Punkte mit Entfernungsangabe und Kategorie-Farbpunkt.

7. Umsetzung in OpenCMS

Das Konzept ist so aufgebaut, dass es sich direkt in die Container-Page-Architektur von OpenCMS übertragen lässt. Jeder Seitentyp wird durch ein eigenes Template abgebildet; wiederkehrende Bausteine werden als Container-Elemente (Formatter) gepflegt.

Content-Typen (Resource-Types)

Resource-Type	Wichtige Felder	Verwendet in
bundesland	Name, Kürzel, Farbe, Fläche, Bezirksanzahl, Übersichtskarte	Bundesland-Seite, Startseite-Grid
gemeinde	Name, Bundesland-Ref., Gemeindekennzahl, BBox, Karten-Embed-Code	Gemeinde-Seite, Bundesland-Liste
poi	Name, Gemeinde-Ref., Koordinaten, Kategorien, Adresse, Beschreibung, Bild	Bundesland-Liste, Gemeinde-Seite, "Nähe"-Liste
kartenwidget	Widget-URL, Höhe, Breite, Embed-Code-Template, Layer-Konfiguration	Alle Seiten mit Karten
poi-kategorie	Name, Farbe, Icon, Reihenfolge	Filter, Pin-Farbcodierung

Templates

- **master.jsp** — Globales Layout mit Header, Footer, Cookie-Banner.
- **home.jsp** — Startseite mit Hero, Bundesländer-Grid, Widget-Demo, Stats, Prozess.
- **bundesland-detail.jsp** — Header, Übersichtskarte, Filterleiste, Gemeindeliste.
- **gemeinde-detail.jsp** — Header, Großkarte, Kategorie-Pills, POI-Liste, Embed-Block.
- **poi-detail.jsp** — Header, Zoomkarte, Galerie, Beschreibung, Info-Card, Nähe-Liste.

Wiederverwendbare Container-Elemente

bundeslaender-grid, **karten-widget**, **poi-liste**, **info-card**, **stats-leiste**, **prozess-schritte**, **breadcrumb**, **embed-block**. Redakteure können diese Bausteine per Drag-and-Drop in jede Seite einfügen.

Performance & Karten-Einbindung

- **iFrame mit loading="lazy"** — Karten werden erst geladen, wenn sie ins Sichtfeld kommen.
- **Statisches Vorschaubild** auf der Startseite, das per Klick zum interaktiven Widget wird.
- **OpenCMS-Cache** für statische Seitenbestandteile (Listen, Stammdaten); dynamisch nur das Widget selbst.
- **JSON-Endpoint** auf dem Kartenserver, um die Karten-Konfiguration aus OpenCMS-Daten zu erzeugen.

8. Design-System & Farben

Das Design folgt einem flachen, klaren Stil ohne dekorative Effekte. Karten-Daten stehen visuell im Vordergrund, die UI tritt zurück. Farben werden konsequent zur Bedeutungs-Codierung eingesetzt — jedes Bundesland und jede POI-Kategorie hat eine eigene Farbfamilie.

Primärpalette




Abb. 8.1 · Brand-Farben

Bundesland-Codierung

Bundesland	Farbfamilie	Hex (BG / Text)
Wien	Pink	#FBEAF0 / #72243E
Niederösterreich	Blau	#E6F1FB / #0C447C
Oberösterreich	Grün	#EAF3DE / #27500A
Salzburg	Amber	#FAEEDA / #633806
Tirol	Teal	#E1F5EE / #085041
Vorarlberg	Lila	#EEEDFE / #3C3489
Steiermark	Coral	#FAECE7 / #712B13
Kärnten	Rot	#FCEBEB / #791F1F
Burgenland	Grau	#F1EFE8 / #444441

Typografie

- **Headlines:** System-Sans (z. B. Inter, Helvetica), 500er Gewicht.
- **Body:** System-Sans, 400er Gewicht, line-height 1,6 – 1,7.
- **Code/Embed-Snippets:** Monospace auf dunklem Hintergrund mit grünem Text.
- **Schriftgrößen:** 22 px (H1), 18 px (H2), 16 px (H3), 14 – 16 px (Body), 12 px (Captions).

Komponenten-Richtlinien

- **Border-Radius:** 6 – 12 px je nach Komponentengröße.
- **Schatten:** keine. Tiefenwirkung ausschließlich durch Farbflächen und feine 0,5-px-Borders.
- **CTA-Buttons:** gefüllt in Teal-Primary; sekundäre Buttons mit feinem Outline.
- **Pins auf Karten:** 1 – 2 px weißer Border für Lesbarkeit auf bunten Karten.
- **Responsive:** 3-Spalten-Layouts brechen auf 1 Spalte unter 640 px Viewport.