

Démo : Création d'un Badge Dynamique avec GitHub Actions

 **Objectif** : Mettre en place un **badge dynamique** qui change automatiquement en fonction de l'état du projet.

 **Cas d'usage** : Tu veux afficher un **badge personnalisé** dans ton **README.md** qui se met à jour tout seul grâce à **GitHub Actions**.

1 Étape 1 : Créer un fichier JSON pour le badge

Dans ton dépôt GitHub, crée un **dossier badges/** et ajoute un fichier **badge.json**. Ce fichier contiendra **les données du badge**.

 **Créer un fichier badges/badge.json :**

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "label": "Status",
  "message": "Initializing...",
  "color": "gray"
}
```

 **Explication :**

- **"label"** → Texte affiché avant la valeur dynamique du badge.
- **"message"** → La valeur dynamique qui sera mise à jour.
- **"color"** → La couleur du badge (**green, red, blue...**).

2 Étape 2 : Ajouter le badge dans le README

Dans ton fichier **README.md**, ajoute cette ligne pour afficher le badge dynamique :

```
![Statut du projet](https://img.shields.io/endpoint?
url=https://raw.githubusercontent.com/OWNER/REPO/main/badges/badge.json)
```

 **Remplace OWNER/REPO par le nom de ton dépôt GitHub.**

 **Explication :**

- **Shields.io** utilise l'URL du fichier **badge.json** sur GitHub pour afficher **un badge mis à jour en temps réel**.

3 Étape 3 : Créer un Workflow GitHub Actions pour mettre à jour le badge

Crée un fichier `.github/workflows/update_badge.yml` qui **met à jour automatiquement** le fichier `badge.json` en fonction d'un critère (exemple : le nombre de commits).

✈️ Créer le fichier `.github/workflows/update_badge.yml`

```
name: Mise à jour du badge

on:
  push:
    branches:
      - main
  schedule:
    - cron: "0 * * * *" # Met à jour chaque heure

jobs:
  update-badge:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout du dépôt
        uses: actions/checkout@v3

      - name: Compter le nombre de commits
        id: commit_count
        run: echo "::set-output name=count::$(git rev-list --count HEAD)"

      - name: Mettre à jour le badge
        run: |
          echo '{
            "schemaVersion": 1,
            "label": "Commits",
            "message": "'$(git rev-list --count HEAD)'",
            "color": "blue"
          }' > badges/badge.json

      - name: Commit et push les modifications
        run: |
          git config --global user.name "GitHub Actions"
          git config --global user.email "actions@github.com"
          git add badges/badge.json
          git commit -m "Mise à jour automatique du badge"
          git push
```

✈️ Explication :

- 1 À chaque push sur `main` ou toutes les heures, le workflow s'exécute.
- 2 Il récupère le nombre total de commits dans le dépôt (`git rev-list --count HEAD`).
- 3 Il met à jour `badge.json` avec la nouvelle valeur.
- 4 Il commit et pousse la modification sur GitHub.

4 Résultat final ✈️

- Le badge dans le README.md affichera le **nombre de commits** du projet **en temps réel**.
- Le workflow **GitHub Actions** mettra à jour **automatiquement** le badge dès qu'il y a un changement.

 **Exemple de badge dynamique généré :**

custom badge resource not found

 **Mission accomplie !** Ton badge **se met à jour automatiquement** sans intervention manuelle. 🔥