


Very Animation



Version 1.1.6

はじめに

“Very Animation”をお買い上げ頂きありがとうございます。
このアセットは、アニメーションを編集するためのエディタ拡張です。

通常ではUnityで編集が難しいMecanim Humanoidのアニメーションを直接編集可能なのが特徴です。
AnimatorまたはAnimationコンポーネントを持つGameObjectの操作に対応しています。
つまりUnityのAnimation Typeの'Humanoid'と'Generic'と'Legacy'に対応しています。

アニメーションデータの編集を直接行うため、UnityのAnimationの知識が必要になります。
特にUnityのAnimation Windowのカーブやキーフレーム操作のドキュメントを確認しておくことを推奨します。

目次

| | |
|--|----|
| Very Animation..... | 1 |
| はじめに..... | 2 |
| 目次..... | 3 |
| クイックスタート..... | 4 |
| 言語設定..... | 5 |
| アニメーションの新規作成..... | 6 |
| 他のアセットや Unity で作成したアニメーションの編集..... | 7 |
| 外部ソースのアニメーションの編集..... | 8 |
| セーブデータ..... | 9 |
| ウィンドウ..... | 10 |
| Main Window..... | 10 |
| Control Window..... | 11 |
| Editor Window..... | 13 |
| 基本操作..... | 15 |
| Scene..... | 15 |
| Animation Window..... | 16 |
| Humanoid..... | 17 |
| Animation Curve..... | 17 |
| Mecanim..... | 17 |
| Virtual Bone..... | 18 |
| Animator IK..... | 19 |
| Original IK..... | 20 |
| Root Motion..... | 20 |
| Translation DoF..... | 21 |
| Foot IK..... | 22 |
| Generic and Legacy..... | 23 |
| Animation Curve..... | 23 |
| Original IK..... | 23 |
| Root Motion (Model など Avatar で Root Node 指定がある場合)..... | 24 |
| Root Motion (Avatar がない、または Root Node 指定なしの場合)..... | 25 |
| Original IK..... | 26 |
| Basic..... | 26 |
| Limb..... | 26 |
| Mirror..... | 27 |
| Generic..... | 27 |
| BlendShape..... | 28 |
| Tools..... | 29 |
| Copy..... | 29 |
| Trim..... | 29 |
| Create New Clip..... | 29 |
| Range IK..... | 30 |
| Humanoid IK..... | 30 |
| Paramater Related Curves..... | 31 |
| Rotation Curve Interpolation..... | 32 |
| Keyframe Reduction..... | 32 |
| Ensure Quaternion Continuity..... | 33 |
| Cleanup..... | 33 |
| Fix Errors..... | 34 |
| Export..... | 34 |
| 一時停止中の編集..... | 35 |
| Timeline での編集..... | 36 |
| Timeline の注意点..... | 37 |
| Tips..... | 40 |
| 最新の Unity を使用する..... | 40 |
| 必要な Window は閉じる..... | 40 |
| Inspector を隠す..... | 40 |
| QualitySettings の確認..... | 41 |
| Animation Window を Dopesheet 表示にする..... | 42 |
| Keyframe は少なくする..... | 43 |
| Tools ウィンドウ..... | 44 |
| Reset Pose..... | 44 |
| Template Pose..... | 44 |
| Remove Save Settings..... | 45 |
| Replace Reference..... | 45 |
| サポート..... | 46 |

クイックスタート

アセットをアセットストアからインポートします。

Window/Very Animation/Main から Main ウィンドウを開きます。


Unity の Animation Window を開いておく必要があります。

編集したい Animator コンポーネントを含む GameObject を選択します。

Animation Window で選択中のアニメーションが編集対象になります。

'Edit Animation'を選択することで編集モードを開始します。

編集モードに入ると、最初の Main ウィンドウに加えて Control ウィンドウ、Editor ウィンドウの 2 つのウィンドウが追加されます。




これらのウィンドウと Unity の Animation Window を操作してアニメーションを編集します。

動画

[クイックスタート](#)

言語設定




Settings で言語を切り替えることで警告・エラー・ツールチップなどが日本語表示になります。

アニメーションの新規作成


Animationを作成して Animation Controller に登録します。
追加した Animation を Animation Window で選択して編集を開始します。

注意

この警告に注意して下さい。



作成した AnimationClip を実際に使用したら位置や回転が違うという場合には以下の設定を確認して下さい。
デフォルトの Base Upon 設定が Original でないため、それが原因の可能性があります。
また、RootMotion を使用しない場合には Bake Into Pose を有効にします。
例として、下の画像が編集した状態と同様に動作する設定です。
この設定は AnimationClip に Root 情報がないと表示されないため、アニメーション編集後に設定することになります。




動画

[クイックスタート](#)
[Animation Clip Settings](#)


他のアセットや Unity で作成したアニメーションの編集

編集を始める前に最初に一度だけ回転補間の統一をすることを推奨します。

これは Tools/Rotation Curve Interpolation から行います。



Transform Rotation Curve の補間方式を一括変更します。



これは上の設定のことです。


他のアセットや Unity で作成したアニメーションは Quaternion 以外である可能性があるため、一度実行し Quaternion に統一することを推奨します。

動画

[作成済みのアニメーションの編集](#)


外部ソースのアニメーションの編集

FBXなどに含まれるアニメーションは読み出し専用のため、複製して別アニメーションとして編集します。



編集に入ると警告が出るので、ボタンから複製と参照の置き換えを行います。

この処理で不要なカーブの削除と回転補間の統一も行われます。



複製前の ModelImporter か複製後の Tools/Keyframe Reduction で編集前にキーフレームを削減することを推奨します。

これはキーフレームは少ないほど高速で編集しやすくなるためです。

動画

[外部ソースのアニメーションの編集](#)

[Root Correction](#)

セーブデータ



編集を終了すると Animator がある GameObject に VeryAnimationSaveSettings コンポーネントが追加されます。

これは編集中の設定情報の保存情報です。

必要なければ Settings から無効に出来ます。ただし、毎回設定がリセットされます。

また Tools Window でプロジェクト内の全ての VeryAnimationSaveSettings を削除することも出来ます。

ビルドでは情報はほぼ残りません。

ウィンドウ

Main Window

上のツールバーで表示内容の切り替えを行います。



Animation

現在編集中の情報が表示されます。

Tools

編集ツールを実行します。詳細は後述。

Settings

動作設定です。

Help

ショートカットキーなどのヘルプです。

Preview


現在のアニメーションのプレビューが表示されます。

Exit

編集を終了します。

Control Window

上のツールバーで表示内容の切り替えを行います。



Animator IK (Humanoid のみ)

Animator IK の切り替えや設定を行います。

Original IK

Original IK の切り替えや設定を行います。

Humanoid (Humanoid のみ)

Bone の選択や IK の切り替えを行います。

Selection

Bone の選択状態を名前をつけて保存することができます。
追加削除などの編集を行う List と使用するだけの Popup を用途によって切り替えます。

Hierarchy

階層構造を表示します。
各 Bone の表示の切り替えや Mirror オブジェクトの設定ができます。

Editor Window



Options

| | |
|-----------------------|---|
| Clamp (Humanoid のみ) | Muscle の値を Avatar で設定された範囲に制限します。 これは関節が人体としてありえない角度に曲がることを防ぎます。 |
| Foot IK (Humanoid のみ) | キーフレームが変更された場合に Foot IK 情報を同時に更新します。 主に Timeline での編集などで使用されます。 |
| Mirror | 変更時に反対側の情報を同時に更新します。 |

Root Collection (Humanoid のみ)

| | |
|---------|----------------------------------|
| Disable | 補正を行いません |
| Single | 変更されたフレームのみ補正を行います。 |
| Full | 変更されたフレーム前後の影響があるすべてのフレームを補正します。 |

動画

[Root Correction](#)

Pose

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reset (Humanoid または Prefab じやない場合のみ) | (Humanoid) Humanoid 要素はデフォルトに、それ以外は編集を開始した時点のポーズに変更します。 (Generic) 編集を開始した時点のポーズに変更します。 |
| Bind (SkinnedMesh のみ) | Mesh のバインドポーズに変更します。 |
| Prefab (Prefab のみ) | Prefab のポーズに変更します。 |
| Mirror | 現在のポーズを左右反転した状態に変更します。 |
| Template | 保存されたポーズに変更します。 |
| Save as | 現在のポーズをファイルに保存します。 |
| Quick Load / Save | 一時的なポーズの保存と読み込みに使用します。 編集を終了するとこの情報は削除されます。 |

Blend Pose

保存した 2 つのポーズをブレンドして適用します。
一部だけ適用することで、表情や指の形などだけ再利用することができます。

[Blend Pose](#)

Muscle Group (Humanoid のみ)

Muscle をまとめて変更します。

Blend Shape (Blend Shape 情報がある場合のみ)

Blend Shape を操作します。


[Blend Shape](#)

Selection

選択中の情報が表示されます。

基本操作

Scene



Scene には Hierarchy でチェックが入っている Bone のみ表示されます。


各ボタンを押すことで選択することができます。

またメッシュをクリックすることで、クリックしたポリゴンのウェイトや距離などから適した Bone が選択されます。

Very Animation での共通動作として、Alt キーを押しながら選択することで子孫全て選択します。

動画

- [基本操作 1](#)
- [基本操作 2](#)
- [基本操作 3](#)



選択した Bone と現在のツールに合わせた Animation Curve が Animation Window で選択されます。
Editor の Selection で各ボタンを押すことで、その Animation Curve のみの表示に変更できます。

Humanoid

Animation Curve

Humanoid では Animator の Animation Curve を操作します。

下記説明は独自推測のため、誤りがある可能性があります。

| Animation Curve | 説明 |
|---------------------|---|
| RootT, RootQ | 質量の中心の位置、回転 ルートモーションの位置、回転 |
| Muscle | 各 Bone の回転相当 |
| TDOF | 一部 Bone のみに存在、位置相当 Configure Avatar で 'Translation DoF' を有効にした場合にのみ使用される |
| Hand IK, Foot IK | Hand IK は使用箇所不明、 Foot IK は AnimationState.iKOnFeet 有効時の足の揺れ対策に使用される |
| MotionT, MotionQ | ルートモーションの位置、回転強制指定 存在すると RootT,RootQ の情報ではなくこれが優先される |
| 上記と被らない自由な名前 | Parameter related curve で使用 |

Humanoid として Avatar に設定されていない Bone(髪の毛など)は、Generic と同様に Transform を操作します。

Mecanim


Humanoid では、主に Root と Muscle の Animator パラメータのアニメーションを作成し、そのパラメータで Animator が Transform を更新します。

Very Animation では通常のアニメーションの FK のような動作を可能にしていますが、アニメーション編集する場合には、Humanoid の各部位は質量を持っていることを意識する必要があります。


たとえば、腕や足のみを動かすと質量の中心位置が変わることです。

参考資料

[Unity Blog「Mecanim Humanoid について」](#)



Avatar で設定されていない一部の Optional Bone は Virtual Bone として表示されます。
通常の Bone と同じように操作できますが、ハンドルでローカル回転の操作のみなど一部制限があります。




Humanoid では Animator の機能を利用した IK を使用することができます。

Control Window や Bone を選択して I キーで切り替えます。

VeryAnimation の IK はあくまで編集を補助するための機能です。

保存される情報は FK と同様の情報で、IK のキーフレームの情報などは保存されません。



Clamp 有効の場合、モデルによっては手を真っ直ぐに伸ばす動作が出来ないことがあります。

その場合 Clamp を解除して設定してください。


動画

[Animator IK](#)

Original IK

Very Animation 独自の IK の設定を行います。
詳細は'Original IK'の章を参照してください。


Root Motion



Humanoid のルートモーションは上の Animator と各 Animation Clip の設定で動作します。
詳しくは Unity のドキュメントを確認して下さい。

Demo

VeryAnimation\Demo\RootMotion



Configure Avatar で"Translation DoF"を有効にした場合にのみ、一部の Bone で位置の変更が有効になります。

Foot IK


Humanoid アニメーションはプロポーションが違うモデルでも概ね同じアニメーションになりますが、足が揺れるなど接地感が損なわれる問題があります。

この問題を修正し、正しく元の位置に接地するための情報です。

Root Motion を使わないなどの理由でこの機能を使用しなければ必要ない情報です。

以下の場所で使用されます。

AnimatorState



AnimationState.iKOnFeet

Preview



Timeline



Timeline ではデフォルトで有効です。

Very Animation では通常は Foot IK 無効状態でアニメーションを編集し、編集を完了してから最後に Tools/Humanoid IK で Animation Curve を作成します。そして Foot IK を有効にして動作を確認します。
Timeline では常に使用されるため EditorWindow/Foot IK を有効にして常時更新します。

Demo

VeryAnimation\Demo\FootIK

動画

[Foot IK](#)

参考資料

[Unity Blog「Mecanim Humanoid について」](#)のオリジナルの手と足の位置について

Generic and Legacy

Animation Curve

Generic と Legacy では主に Transform の Animation Curve を操作します。

| Animation Curve | 説明 |
|-----------------|------|
| Position | 位置 |
| Rotation | 回転 |
| Scale | 拡大縮小 |

また、一部の Animator の Animation Curve も操作します。

下記説明は独自推測のため、誤りがある可能性があります。


| Animation Curve | 説明 |
|-----------------|---|
| RootT,RootQ | ルートモーションの位置、回転 |
| MotionT,MotionQ | ルートモーションの位置、回転強制指定 存在すると RootT,RootQ の情報ではなくこれが優先される |
| 上記と被らない自由な名前 | Parameter related curve で使用 |

Original IK

Very Animation 独自の IK の設定を行います。

詳細は'Original IK'の章を参照してください。

Root Motion (Model など Avatar で Root Node 指定がある場合)



Model Importer で Root Node を設定しておく必要があります。



通常は Animator コンポーネントがあるオブジェクトの子供で枝分かれの根本のオブジェクトを選択します。



Animator で 'Apply Root Motion' が有効になっている、または Timeline での動作の場合の更新で RootT と RootQ が自動的に作成されます。

この後は、Root node の Transform ではなく RootT と RootQ を操作します。

Transform は同時に自動的に更新されます。



Generic のルートモーションは上の Animator と各 Animation Clip 設定で動作します。


詳しくは Unity のドキュメントを確認して下さい。

この次のやり方よりも Very Animation ではこの方法を推奨します。


Demo

VeryAnimation\Demo\RootMotion


Root Motion (Avatarがない、またはRoot Node指定なしの場合)



Root に Animation Curve を作成すると、Animation Clip の設定で 'Generate Root Motion Curves' のボタンが表示されます。



これを押して有効にすることで、実行時に Root Motion が動作します。



Generic のルートモーションは上の Animator と各 Animation Clip 設定で動作します。
詳しくは Unity のドキュメントを確認して下さい。

ただし、こちらのやり方では実行時に編集に入ると位置が元に戻ってしまいます。
また、エクスポートで Root Motion の情報は出力されません。
これらの動作は対応できないため仕様となります。


上記の問題や設定を細かくできる利点のため、前述の Avatar で Root Node を指定する方法を Very Animation では推奨します。

Unity2018.3 で 'Generate Root Motion Curves' は廃止され、この手順は必要がなくなりました。

Demo

VeryAnimation\Demo\RootMotion

Original IK



Very Animation 独自の IK です。

先端になるボーンを選択して追加ボタンを押す、または I キーを押すことで追加されます。

既にリストに存在すれば、I キーで有効状態が切り替わります。

複数の動作タイプから選択します。

VeryAnimation の IK はあくまで編集を補助するための機能です。

保存される情報は FK と同様の情報で、IK のキーフレームの情報などは保存されません。

Basic

最も基本的な CCD-IK です。

髪の毛など、自由に回転するものに使用できます。

選択中に Ctrl を押しながら+-キーで階層を変更することができます。

動画

[Original IK](#)

Limb

手足など四肢に使用します。

選択中に Ctrl を押しながら+-キーで曲がる方向を変更することができます。


動画

[Original IK 2](#)

Mirror

Humanoid 部分のミラーは Avatar の情報から対象を選択しますが、Generic と BlendShape のミラーは名前から対象を推測して Automap で動作します。

これは Settings で変更できます。




Generic

名前はデフォルトでは Root からのフルパスが'Left','Right','Hidari','Migi','L','R'の違いのみの場合有効です。

条件を追加する場合には、先頭に追加してください。

正常に設定できていない場合には、Mirror の機能が正しく動作しません。




Automap で正常に設定されない場合の手動での変更、または設定を変更しての Automap のやり直しは Hierarchy の設定アイコンから行います。

BlendShape

名前はデフォルトでは'Left','Right','Hidari','Migi','L','R'の違いのみの場合有効です。

条件を追加する場合には、先頭に追加してください。


正常に設定できていない場合には、Mirror の機能が正しく動作しません。



Automap で正常に設定されない場合の手動での変更、または設定を変更しての Automap のやり直しは BlendShape の設定アイコンから行います。


Tools

Copy




キーフレームをコピーします。

Trim



アニメーションクリップをトリミングします。


Create New Clip



新しいClipを作成します。

編集中の AnimationClip などの設定を引き継いで作成します。


Range IK




指定の範囲で IK を実行します。

足の接地修正や Timeline での他のオブジェクトとの連携動作部分だけ修正などに使用します。

Humanoid IK



Humanod/Foot IK を参照してください。



Animator Parameter ～ Animation Curve の値がセットされる Animator の仕組みを使うための情報を管理します。 Parameter と Curve を同じ名前で用意すると実行時に Float の Paramater として Animation Curve の情報を受け取れます。 通常は Unity の Model Importer の 'Animations/Curves' で設定する情報に相当します。 詳しい説明は以下の Unity のドキュメントを参照して下さい。


参考資料

[インポートしたクリップのアニメーションカーブ](#)


Demo

VeryAnimation\Demo\ParameterRelatedCurves

Rotation Curve Interpolation




Transform Rotation Curve の補間方式を一括変更します。



これは上の設定のことです。


他のアセットや Unity で作成したアニメーションは Quaternion 以外である可能性があるため、一度実行し Quaternion に統一することを推奨します。

Keyframe Reduction



キーフレームの削減を行います。


Ensure Quaternion Continuity



[AnimationClip.EnsureQuaternionContinuity](#) を呼び出します。


アニメーションカーブ変更後に呼び出すことが推奨されていますが、僅かにカーブに変化があるので Very Animation ではここで任意で行います。

Cleanup




不必要的カーブの削除などを行います。

Fix Errors




エラーや警告が出る状態を修正します。



通常は実行する必要はありません。

編集すると上のような警告が出る状態になったデータを修正することが出来ます。

Export




Collada(DAE)ファイルを出力します。

出力されるメッシュは、あくまでアニメーション確認のための情報です。

正しく表示されるように、Collada に出力可能な階層に変更されます。

そのため Unity での階層から変化する可能性があります。

一時停止中の編集



エディタを実行中に一時停止して Very Animation の編集に入ると、停止した時のアニメーションと時間から編集が開始します。

対象は Animator の Layer0 の情報です。

Demo


VeryAnimation\Demo>Edit while paused

動画


[一時停止中の編集](#)

Timeline での編集

Unity2017.1 以降で動作しますが、できるだけ新しいパッチやベータ版を使用することを推奨します。



Timeline のアニメーションを Animation Window にリンクして編集を開始します。



編集中は Scene で配置されていた位置または Timeline の位置に Dummy Object が表示されます。表示位置や Offset は Settings で変更することができます。

Timeline でのオブジェクトの開始位置は Track Offsets で指定し、この 2 つを重ならないようにします。また、そこからさらに Settings で表示位置をずらすことも出来ます。

Track Offsets は Root Motion が有効な状態でないと動作しないようです、注意してください。

Dummy Object を操作してアニメーションを編集しますが、Timeline では Foot IK が有効なため、Editor Window/Foot IK が強制的に有効になります。

Timeline では Foot IK やアニメーションブレンドなど各種が有効な状態で表示され、Dummy Object は Animation Clip そのままの状態が表示されるため、その違いに注意してください。


動画

[Timeline での編集](#)

[Timeline での編集 2](#)

Timeline の注意点

• Unity2018.1 以降での警告について



Unity2018.1 以降でこのような警告が表示されますが、影響はありません。


AnimationClip は VA で更新されるため以前のバージョン同様に編集することができます。

• Animation Clip の Root Motion 設定の確認

Root を動かして意図したように動作しない場合は、Animation Clip の設定を確認してください。

Animation Clip を新規作成した場合のデフォルトは、Based Upon 設定などが入っています。

下の設定のようなプレーンな状態にして確認してください。




• Editor Window/Foot IK 設定の確認

足が意図したように動作しない場合には、有効であることを確認してください。

•一部設定を使用しない

[Issue ID 930909](#) のバグがあるため、下記の設定を変更しないでください。

バグが修正されるまで Very Animation は正しく動作しません。



•Timeline 内に録画される Animation Clip

QA Team からの返答によると、ルートモーションを持つ内部 Animation Clip だった場合に外部 Animation Clip の場合と異なる動作をする仕様があるようです。(Based Upon 設定の反映など)

混乱を避けるため、通常は外部に Animation Clip を作成し使用することを推奨します。

Timeline 内部に録画される Animation Clip を使用するのは、Override Track で位置のみを変更するなどの限定した利用に留めることを推奨します。

•Generic Model の使用

Generic を使用するには、Root Motion 関係のバグが修正されている Unity を使用する必要があります。

この問題は Unity 2017.1.1p3, Unity 2017.2.0b11 で修正されたことを確認しました。

Timeline で Generic を使用する場合には、上記の修正済みバージョン以降を使用してください。

以下の動画を参照してください。

動画

[Timeline での編集 2](#)

•ISSUE TRACKER

Timeline に存在する影響を受けると思われる問題を把握しましょう。

これらは Unity2018.3 以降であれば概ね解決しています。

[Issue ID 934650](#) Humanoid を Root Motion で移動させた場合に Animator.humanScale が考慮されていない問題

[Issue ID 933260](#) Animator の Animator Controller に値が設定されていると実行時に動作が異常になる問題

Tips

Very Animation は高速に動作することを目標としていますが、アニメーションの編集を行う時にエディタの動作が重くなる状況が多いため、編集中になるべく高速に動作させるための対策を紹介します。


最新の Unity を使用する

新しいほどパフォーマンスの改善が入っているためです。

不要な Window は閉じる

不要な処理で遅くなります。

Inspector を隠す




Inspector が表示されると編集時に毎回 Repaint が行われますが、これが少し重いので裏にしておくことで抑制します。


QualitySettings の確認

非力な環境だとエディタの動作速度に影響が大きいため、動作が重い場合には設定を変更します。

ただしアニメーションの編集をするため、速い設定にする場合でも Blend Weights は'4 Bones'に変更したほうが良いです。



Animation Window を Dopesheet 表示にする




キーフレームを変更した時に Animation Window を更新することが特に重い処理です。

キーの値のみ更新した場合に、Curves の場合にはカーブの表示を更新しなくてはなりませんが、Dopesheet の場合見た目の変化はないため更新を控えています。

この差で複雑なアニメーションほど速度に差があります。


このため、カーブを確認する必要が無い場合には常に Dopesheet 表示の方が良いです。

Keyframe は少なくする



キーフレームの値を変更する場合には必ず Animation Curve 単位で更新されます。

このため、キーフレームの数が増えるほど更新時間は増加します。




キーフレームは少ないほど高速のため、既存のアニメーションを編集する場合には、まず Model Importer の Anim. Compression の設定を Off 以外にしてキーフレームを減らしてから複製し編集に入ることを推奨します。

Tools ウィンドウ

Very Animation 起動中でない場合に行うアニメーション関係のツールを実行します。


Reset Pose



選択したオブジェクト以下をプレハブのポーズにリセットします。

Transformのみ変更されます。


Template Pose



選択したオブジェクトを Template のポーズにリセットします。


Transformのみ変更されます。

Remove Save Settings



プロジェクトから全ての VeryAnimationSaveSettings を削除します。

Replace Reference



Animation Clip の参照を置き換えます。

サポート

Twitter

<https://twitter.com/AlSoSupport>

Mail

support@alonesoft.sakura.ne.jp

FAQ

<http://alonesoft.sakura.ne.jp/VeryAnimation/support.html>