

c0a2515415 / ProjExD_Group07

🔍

👤

+

🕒

🔗

📄

🌐

<> Code

🕒 Issues

🔗 Pull requests

🔄 Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡 Security and quality

📈 Insights

Commit 911a5bf

Browse files

c0a2515415 authored 2 minutes ago

Verified

Merge pull request #5 from c0a2515415/C0A25154/boss

C0A25154/boss

main (#5)

2 parents [0d5287f](#) + [f4a4222](#) commit 911a5bf

1 file changed +135 -105

🔍 Filter files...

⌵

rush_kokaton.py

...	@@ -245,31 +245,24 @@ def update(self):	
245	# self.image = self.font.render(f"Score: {self.value}", 0, self.color)	245 # self.image = self.font.render(f"Score: {self.value}", 0, self.color)
246	# screen.blit(self.image, self.rect)	246 # screen.blit(self.image, self.rect)
247		247
248	-	248 + # class Laser(pg.sprite.Sprite):
249	- # class Bomb(pg.sprite.Sprite):	
250	# """	249 # """
251	# 爆弾に関するクラス	250 # 爆弾に関するクラス
252	# 今回はボスが出してくる攻撃などとして使用	251 # 今回はボスが出してくる攻撃などとして使用
253	# """	252 # """
254	- # colors = [(255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255), (0, 255, 255)]	
255		253
256	- # def __init__(self, emy: "Enemy", bird: Bird):	254 + # def __init__(self, boss: "Boss", bird: Bird):
257	# """	255 # """
258	# 爆弾円Surfaceを生成する	256 # 爆弾円Surfaceを生成する
259	# 引数1 emy: 爆弾を投下する敵機	257 # 引数1 emy: 爆弾を投下する敵機
260	# 引数2 bird: 攻撃対象のこうかとん	258 # 引数2 bird: 攻撃対象のこうかとん
261	# """	259 # """
262	# super().__init__()	260 # super().__init__()

263	- # rad = random.randint(10, 50) # 爆弾円の半径：10以上50以下の乱数	261	+
264	- # self.image = pg.Surface((2*rad, 2*rad))		
265	- # color = random.choice(__class__.colors) # 爆弾円の色：クラス変数からランダム選択		
266	- # pg.draw.circle(self.image, color, (rad, rad), rad)		
267	- # self.image.set_colorkey((0, 0, 0))		
268	- # self.rect = self.image.get_rect()		
269	# # 爆弾を投下するemyから見た攻撃対象のbirdの方向を計算	262	# # 爆弾を投下するemyから見た攻撃対象のbirdの方向を計算
270	- # self.vx, self.vy = calc_orientation(emy.rect, bird.rect)	263	+ # self.vx, self.vy = calc_orientation(boss.rect, bird.rect)
271	- # self.rect.centerx = emy.rect.centerx	264	+ # self.rect.centerx = boss.rect.centerx
272	- # self.rect.centery = emy.rect.centery+emy.rect.height//2	265	+ # self.rect.centery = boss.rect.centery+boss.rect.height//2

 [↑ Top](#)



rush_kokaton.py  		+135 -105    	
282	# self.kill()	275	# self.kill()
283		276	
284		277	
		278	+
285	# class Beam(pg.sprite.Sprite):	279	# class Beam(pg.sprite.Sprite):
286	# """	280	# """
287	# ビームに関するクラス	281	# ビームに関するクラス
288	@@ -345,33 +339,92 @@ def update(self):		
345	self.kill()	339	self.kill()
346		340	
347		341	
348	- # class Enemy(pg.sprite.Sprite):	342	+ class Boss():
349	- # """	343	+ """
350	- # 敵機に関するクラス	344	+ ボスのクラス
351	- # ボスのクラス（大きさだけいじればいいのか）	345	+ 出現位置から降下させることで、ボス感を出している
352	- # """	346	+ インターバルはボスのレーザーの判定に使う（今回は違う）
353	- # imgs = [pg.image.load(f"fig/alien{i}.png") for i in range(1, 4)]	347	+ """
354		348	
355	- # def __init__(self):	349	+ def __init__(self):
356	+ # super().__init__()	350	+ super().__init__()

357	- # self.image = pg.transform.rotozoom(random.choice(__class_ _.imgs), 0, 0.8)	351	+ # self.image = pg.transform.rotozoom(random.choice(__class_ _.imgs), 0, 0.8)
358	- # self.rect = self.image.get_rect()	352	+ self.image = pg.image.load("fig/alien1.png")
359	- # self.rect.center = random.randint(0, WIDTH), 0	353	+ self.image = pg.transform.scale(self.image, (300, 300))
360	- # self.vx, self.vy = 0, +6	354	+ self.rect = self.image.get_rect()
361	- # self.bound = random.randint(50, HEIGHT//2) # 停止位置	355	+ self.rect.center = (900, 300)
362	- # self.state = "down" # 降下状態or停 止状態	356	+ self.vx, self.vy = 0, +6
363	- # self.interval = random.randint(50, 300) # 爆弾投下インターバル	357	+ self.bound = 330 # 停止位置
		358	+ self.state = "down" # 降下状態or停止 状態
364		359	
365	- # def update(self):	360	+ self.interval = random.randint(50, 300) # 爆弾投下インターバル
366	- # """	361	+
367	- # 敵機を速度ベクトルself.vyに基づき移動 (降下) させる	362	+ def update(self, screen):
368	- # ランダムに決めた停止位置_boundまで降 下したら, _stateを停止状態に変更する	363	+ """
369	- # 引数 screen : 画面Surface	364	+ 敵機を速度ベクトルself.vyに基づき移動 (降下) させる
370	- # """	365	+ ランダムに決めた停止位置_boundまで降下 したら, _stateを停止状態に変更する
371	- # if self.rect.centery > self.bound:	366	+ 引数 screen : 画面Surface
372	- # self.vy = 0	367	+ """
373	- # self.state = "stop"	368	+ if self.rect.centery > self.bound:
374	- # self.rect.move_ip(self.vx, self.vy)	369	+ self.vy = 0
		370	+ self.state = "stop"
		371	+ self.rect.move_ip(self.vx, self.vy)
		372	+
		373	+ screen.blit(self.image, self.rect)
		374	+
		375	+
		376	+ class Bomb(pg.sprite.Sprite):
		377	+ """
		378	+ ボスの攻撃の一つ
		379	+ 爆弾円を生成し、爆破場所を知らせたのち、爆発 画像に切り替える
		380	+ 衝突判定は爆発画像から
		381	+ 生成場所は、こうかとんが動ける範囲の中でラン ダムな場所
		382	+ (これは今回はマージできてないので使用できな い)

```
383 +     爆発中かどうかのステータス : bom_status
384 +     により衝突判定を切り替える
385 +     爆発までの時間 : bom_timer
386 +     """
387 +     def __init__(self, boss: "Boss", bird:
        Bird, triple = 0):
388 +         """
389 +         引数 : tripleは、爆弾を三つ生成する際に
        使用するだけのため
390 +         初期値を0とし、爆弾を一つ生成する場合には影響を与えない
391 +         """
392 +         super().__init__()
393 +         rad = 40 # 爆弾円の半径
394 +         self.image = pg.Surface((2*rad,
        2*rad))
395 +         color = (255, 0, 0) # 爆弾円の色
396 +         pg.draw.circle(self.image, color,
        (rad, rad), rad)
397 +         self.image.set_colorkey((0, 0, 0))
398 +         self.rect = self.image.get_rect()
399 +
400 +         self.rect.center = bird.rect.center
401 +
402 +         #こうかとんが動ける範囲をランダムに爆発
        する
403 +         self.rect.center = (
404 +             random.randint(50, 350) +
        triple,
405 +             random.randint(50, GROUND + 200)
406 +         )
407 +
408 +         self.bom_timer = 0
409 +         self.bom_status = "normal"
410 +
411 +     def update(self):
412 +         #爆弾円が表示されて、数秒経ったら爆発画
        像に切り替える
413 +
414 +         self.bom_timer += 1
415 +         if self.bom_timer >= 200 and
        self.bom_status == "normal":
416 +
417 +             center = self.rect.center
418 +
419 +             self.image =
        pg.image.load(f"fig/explosion.gif")
420 +             self.rect =
        self.image.get_rect()
```

		421	+	self.rect.center = center
		422	+	
		423	+	self.bom_status = "explosion"
		424	+	
		425	+	if self.bom_timer >= 250:
		426	+	self.bom_status == "normal"
		427	+	self.kill()
375		428		
376		429		
377	class Life():	430	class Life():	
⋮	@@ -395,65 +448,6 @@ def update(self, screen):			
395	screen.blit(self.img, (x, y))	448		screen.blit(self.img, (x, y))
396		449		
397		450		
398	- # class Gravity(pg.sprite.Sprite):			
399	- # """			
400	- # 今回は、小さい敵と障害物と爆弾を消せる必殺技クラス			
401	- # """			
402	- # def __init__(self, life):			
403	- # super().__init__() #Groupのために継承			
404	-			
405	- # self.life = life			
406	- # self.image = pg.Surface((WIDTH, HEIGHT))			
407	- # self.image.set_alpha(128)			
408	- # self.rect = self.image.get_rect()			
409	-			
410	- # def update(self):			
411	- # self.life -= 1			
412	- # if self.life <= 0:			
413	- # self.kill()			
414	-			
415	-			
416	- # class EMP():			
417	- # def __init__(self, emys, bombs, screen):			
418	- # for emy in emys:			
419	- # emy.interval = float("inf")			
420	- # emy.image = pg.transform.laplacian(emy.image)			
421	-			
422	- # for bom in bombs:			
423	- # bom.speed /= 2			
424	- # bom.state = "inactive"			
425	-			
426	- # image = pg.Surface((WIDTH, HEIGHT))			

```

427 - #         image.fill((255, 255, 0))
428 - #         image.set_alpha(200)
429 -
430 - #         screen.blit(image, [0, 0])
431 - #         pg.display.update()
432 - #         time.sleep(0.05)
433 -
434 -
435 - # class Shield(pg.sprite.Sprite):
436 - #     def __init__(self, life, bird:Bird):
437 - #         super().__init__()
438 - #         self.life = life
439 -
440 - #         self.image = pg.Surface((20,
441 - #             bird.rect.height * 2))
442 - #         pg.draw.rect(self.image, (0, 0,
443 - #             255), (0, 0, 10, bird.rect.height * 2))
444 - #         self.rect = self.image.get_rect()
445 -
446 - #         vx, vy = bird.dire #向いてる方向の
447 - #             ベクトルをvx, vyに代入
448 - #         self.rect.centerx =
449 - #             bird.rect.centerx + vx * bird.rect.width
450 - #         self.rect.centery =
451 - #             bird.rect.centery + vy * bird.rect.height
452 - #         kakudo = math.degrees(math.atan2(-
453 - #             vy, vx))
454 - #         self.image =
455 - #             pg.transform.rotozoom(self.image, kakudo, 1)
456 - #         self.image.set_colorkey((0, 0, 0))
457 - #             #ここに入れないと黒くなる
458 -
459 - #     def update(self):
460 - #         self.life -= 1
461 - #         if self.life <= 0:
462 - #             self.kill()
463 -
464 -
465 -

```

```

457 def main():
458     pg.display.set_caption("走れ！こうかとん")
459     screen = pg.display.set_mode((1100,
460     650))

```



@@ -466,8 +460,9 @@ def main():

```

466
467     # score = Score()
468     bird = Bird()

```

```

469
470 -     # bombs = pg.sprite.Group()

```

```

451 def main():
452     pg.display.set_caption("走れ！こうかとん")
453     screen = pg.display.set_mode((1100,
454     650))

```

```

460
461     # score = Score()
462     bird = Bird()

```

```

463 +     boss = Boss()

```

```

464

```

```

465 +     bombs = pg.sprite.Group()

```

471	# beams = pg.sprite.Group()	466	# beams = pg.sprite.Group()
472	exps = pg.sprite.Group()	467	exps = pg.sprite.Group()
473	# emys = pg.sprite.Group()	468	# emys = pg.sprite.Group()
⬆	@@ -476,10 +471,30 @@ def main():		
476	icicles = pg.sprite.Group()	471	icicles = pg.sprite.Group()
477		472	
478	life = Life(5)	473	life = Life(5)
		474	+ attack_count = 0
		475	+ bomb_cooldown = 0
479	# gravity = pg.sprite.Group() #課題2 Groupにインスタンスを追加	476	# gravity = pg.sprite.Group() #課題2 Groupにインスタンスを追加
480	# shield = pg.sprite.Group()	477	# shield = pg.sprite.Group()
481	while True:	478	while True:
482		479	
		480	+ bomb_cooldown += 1
		481	+
		482	+
		483	+ if tmr >= 6100:
		484	+
		485	+ #爆弾が画面上になければ、生成する
		486	+ if len(bombs) == 0 and bomb_cooldown >= 200 and attack_count < 3:
		487	+ bombs.add(Bomb(boss, bird))
		488	+ bomb_cooldown = 0
		489	+ attack_count += 1
		490	+
		491	+ #bombの処理 爆発を三回させるかどうか
		492	+ if len(bombs) == 0 and attack_count >= 3:
		493	+ #重なってしまうので、ずれた場所に生成する
		494	+ bombs.add(Bomb(boss, bird, -50))
		495	+ bombs.add(Bomb(boss, bird, 0))
		496	+ bombs.add(Bomb(boss, bird, 50))
		497	+ attack_count = 0
483		498	
484	#障害物	499	#障害物
485	if tmr % 60 == 0:	500	if tmr % 60 == 0:
⬇	@@ -604,10 +619,10 @@ def main():		
⬆			
604	# if tmr%200 == 0: # 200フレームに1 回, 敵機を出現させる	619	# if tmr%200 == 0: # 200フレームに1 回, 敵機を出現させる
605	# emys.add(Enemy())	620	# emys.add(Enemy())
606		621	

607	-	# for emy in emys:	622	+	# if boss.state == "stop" and
608	-	# if emy.state == "stop" and	623	+	tmr%boss.interval == 0:
609	-	tmr%emy.interval == 0:	624	+	# 敵機が停止状態に入ったら、
610	-	# 敵機が停止状態に入ったら、	625	+	intervalに応じて爆弾投下
611	-	intervalに応じて爆弾投下			
612	-	# bombs.add(Bomb(emy, bird))			
613	-	# bombs.add(Bomb(emy, bird))			
614	-				
615	-				
616	-				
617	-				
618	-				
619	-				
620	-				
621	-				
622	-				
623	-				
624	-				
625	-				
626	-				
627	-				
628	-				
629	-				
630	-				
631	-				
632	-				
633	-				
634	-				
635	-				
636	-				
637	-				
638	-				
639	-				
640	-				
641	-				
642	-				
643	-				
644	-				
645	-				
646	-				
647	-				
648	-				
649	-				
650	-				
651	-				
652	-				
653	-				
654	-				
655	-				
656	-				
657	-				
658	-				
659	-				
660	-				
661	-				
662	-				
663	-				
664	-				
665	-				
666	-				
667	-				
668	-				
669	-				
670	-				
671	-				
672	-				
673	-				
674	-				
675	-				
676	-				
677	-				
678	-				
679	-				
680	-				
681	-				
682	-				
683	-				
684	-				
685	-				
686	-				
687	-				
688	-				
689	-				
690	-				
691	-				
692	-				
693	-				
694	-				
695	-				
696	-				
697	-				
698	-				
699	-				
700	-				

		691	+	boss.update(screen)
665	bird.update(screen, platforms)	692		bird.update(screen, platforms)
666		693		
667	# beams.update()	694		# beams.update()
	@@ -683,6 +710,9 @@ def main():			
683	icicles.update()	710		icicles.update()
684	icicles.draw(screen)	711		icicles.draw(screen)
685		712		
		713	+	bombs.update()
		714	+	bombs.draw(screen)
		715	+	
686	pg.display.update()	716		pg.display.update()
687	tmr += 1	717		tmr += 1
688	clock.tick(50) #FPSはこれ フレーム数。 50フレームで1秒を表すということ	718		clock.tick(50) #FPSはこれ フレーム数。 50フレームで1秒を表すということ

Comments 0

Lock conversation

You're not receiving notifications from this thread.