

Ce que fait Sift		Rekordbox	6
Installer		Clé USB	7
Trois mots		Réglages	8
Le rail			
ÉCRANS		ENSUITE	
Revue	1	Clavier	
Journal	2	Ce qu'il ne fait jamais seul	
Rangés	3	Ce qu'il laisse passer	
À re-sourcer	4	Nouveautés v0.1.1	
Corbeille	5	Quand ça ne va pas	

Sift prépare une bibliothèque de DJ.

Il repère les faux fichiers lossless, trouve les doublons, range au bon endroit dans le bon format, exporte vers Rekordbox et prépare une clé pour les platines.

Une seule règle tient tout : **déplacer, c'est encoder et ranger**. Un fichier ne bouge jamais sans être mis au bon format et au bon endroit dans le même geste. Rien n'est supprimé sans que vous le demandiez, et un dossier surveillé n'est jamais réécrit.

Ce manuel suit l'ordre d'une session : on installe, on apprend trois mots, puis on parcourt le rail de gauche de haut en bas — c'est le trajet d'un fichier.

Installer

Un seul fichier à télécharger, selon la machine. Tout le reste de la page de version sert à la mise à jour automatique et ne s'installe pas : `.app.tar.gz` , `.msi` , les `.sig` , `latest.json` . Le `.app.tar.gz` est le piège : il pèse plus lourd que le `.dmg` , donc il a l'air d'être le bon.

Machine	Fichier
Windows	<code>Sift_0.1.1_x64-setup.exe</code>
Mac Apple Silicon (M1 et suivants)	<code>Sift_0.1.1_aarch64.dmg</code>
Mac Intel	<code>Sift_0.1.1_x64.dmg</code>

Ces builds ne sont pas signés : le système avertit au premier lancement, une seule fois.

Windows

SmartScreen affiche « Windows a protégé votre ordinateur ». Cliquer **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**.

macOS

Ouvrir le `.dmg` , glisser Sift dans Applications, puis selon le message :

- « développeur non identifié » : **Réglages Système > Confidentialité et sécurité**, descendre jusqu'au message concernant Sift, cliquer **Ouvrir quand même**.
- « Sift is damaged and can't be opened » : ce message n'offre pas de bouton. Dans le Terminal, le `-r` est indispensable, un `.app` est un dossier :

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/Sift.app
```

Si le message persiste : `codesign --force --deep --sign - /Applications/Sift.app`

Les versions suivantes arrivent par la mise à jour automatique, depuis l'app.

Trois mots

Faux lossless — un fichier qui se présente en FLAC, WAV ou AIFF alors que son contenu est passé par du MP3, de l'AAC ou de l'Opus. Le contenant est sans perte, le contenu ne l'est plus, et la qualité perdue ne revient pas. C'est ce que Sift traque.

Verdict — ce que Sift dit d'un fichier, en un mot et pas plus :

Verdict	Ce que ça veut dire
VRAI	rien de mesuré ne contredit un master
FAUX	preuve mesurée : le spectre s'arrête là où un encodeur lossy coupe, l'aigu est plat, ou les échantillons portent la trace d'un codec
À VÉRIFIER	quelque chose sort de l'ordinaire sans être une preuve — Sift le signale, il n'accuse pas

Écarter — sortir un fichier du flux sans le supprimer. Deux destinations : **À re-sourcer** pour un faux ou un fichier tronqué à racheter ailleurs, **Corbeille** pour un doublon ou une erreur. Rien ne s'efface tant que la corbeille n'est pas vidée, à la main.

L'anglais est gardé exprès

`LOSSLESS` , `DUPLICATE` , `MATCH` , `CHECK MATCH` , `kbps` , `kHz` , `MP3` , `AIFF` , `WAV` restent en anglais dans les filtres, les chips et les badges, parce que c'est sous cette forme qu'ils apparaissent partout ailleurs : Rekordbox, boutiques, forums. Le verdict, lui, est en français.

Le rail, de haut en bas

Le rail de gauche a deux parties. En haut, les **sources** : les dossiers que Sift surveille, chacun avec sa couleur, son compte de fichiers en attente et son état. Cliquer une source filtre la file de Revue sur ses fichiers. Un dossier sans audio reconnu porte le badge « 0 audio ».

Dessous, huit **écrans**, accessibles par **Ctrl + 1...8** dans l'ordre affiché (**⌘** sur Mac).

Ctrl + B replie le rail.

Revue Ctrl+1

Décider, un fichier à la fois. C'est là que le travail se fait.

Journal Ctrl+2

Tout ce que Sift a fait, et le moyen de le défaire.

Rangés Ctrl+3

La bibliothèque : ce qui est à sa place.

À re-sourcer Ctrl+4

Les faux et les tronqués : une liste de courses.

Corbeille Ctrl+5

Doublons et erreurs. Rien n'y est effacé tout seul.

Rekordbox Ctrl+6

Synchroniser la bibliothèque rangée vers Rekordbox.

Clé USB Ctrl+7

Formater et éjecter une clé pour les platines.

Réglages Ctrl+8

Formats, nommage, identification, apparence.

Revue

Une file à gauche, un fichier au centre, l'inspecteur à droite. La file se filtre par facettes (Lossless, MP3, Faux, Doublons...) et par recherche, **Ctrl + F** y va directement.

Pour chaque morceau : le lecteur (temps cliquable, survol de l'onde, volume), le verdict en un mot, la fiche Métadonnées éditable en place, l'identification Discogs, et le Diagnostic audio dans l'inspecteur. Le son passe **avant** le verdict : on écoute, puis on tranche.

ESPACE écouter **ENTRÉE** convertir **RETOUR** écarter **HAUT/BAS** naviguer **I** identifier **CTRL+Z** annuler

- **Convertir** — le fichier part vers sa destination, encodé au format choisi (MP3, WAV ou AIFF). Le popover Destination propose l'arbre de la bibliothèque et les autres dossiers.
- **Écarter** — vers À re-sourcer si le verdict est FAUX ou le fichier tronqué, vers la Corbeille sinon. Un doublon détecté est nommé comme tel, avec l'original.
- **Identifier** — cherche la piste sur Discogs, propose les candidats, et applique les tags choisis au fichier.

Mode Lot

Cocher des pistes dans la file passe en mode Lot : la zone centrale résume la sélection (verdicts, formats, durée totale) et un seul bouton range tout. Le menu **Sélection** propose tout, aucune, seulement une catégorie, ou tout sauf les faux. **Ctrl + A** sélectionne tout, **Ctrl + Maj + A** rien. Au-delà d'un certain nombre, une alerte récapitule avant de partir, et une feuille de progression montre l'avancement puis le rapport.

Journal

Une table de tout ce que Sift a fait, groupée par session et par jour : conversions, écarts, identifications, synchronisations. Chaque action se défait depuis sa ligne — un rangement

de masse parti au mauvais endroit revient d'ici. Une action annulée reste marquée annulée, même après un redémarrage.

Rangés

La bibliothèque, en table à fonds alternés comme le Finder. Colonnes redimensionnables, réordonnables et mémorisées ; tri sur chaque colonne ; sélection multiple avec un inspecteur qui agrège ; pochette-bouton pour écouter. Le clic droit ouvre l'emplacement, réanalyse, écarte ou met à la corbeille. La barre d'occupation par format dit combien pèse chaque famille.

À re-sourcer

Les fichiers faux ou tronqués, avec la raison. C'est une liste de courses : les morceaux y attendent d'être rachetés ou retrouvés ailleurs. Même table que Rangés, avec le bouton **Restaurer** pour remettre une piste dans la file si le verdict était trop prudent.

Corbeille

Doublons et erreurs. Rien n'y est supprimé du disque tant que vous ne videz pas la corbeille, et le vidage se confirme dans l'app. Une piste s'en restaure comme depuis À re-sourcer.

Rekordbox

Une seule synchronisation : **Synchroniser la sélection** ou **Tout synchroniser**. Sift compare la bibliothèque rangée avec celle de Rekordbox, groupe les candidats par type (nouveau, pochette, fichier lié à réparer), les nomme « Artiste — Titre » et montre les faits du fichier lié en tête. Deux chemins d'écriture : un XML à importer, ou l'écriture directe dans la base de Rekordbox.

Rekordbox doit être fermé pendant l'écriture directe. Sift sauvegarde la base avant de la toucher et refuse d'agir si le logiciel tourne.

Clé USB

La colonne de gauche liste les disques amovibles. Pour le disque choisi : la barre d'occupation par format, une grille de faits (point de montage, format, capacité, libre, fichiers, modèle, périphérique, santé) et trois actions — **Formater...**, **Éjecter**, **Relire le disque**.

Le formatage écrit du FAT32, le format des platines, même au-delà des 32 Go que Windows refuse. Il avance par blocs d'un mégaoctet et l'étape affiche les Mo écrits.

Formater efface la clé. Sift le demande deux fois, en nommant le volume, et refuse si le disque a changé entre-temps.

Réglages

Catégories à gauche, panneau à droite, application immédiate : il n'y a pas de bouton Enregistrer.

- **Général** — la racine de la bibliothèque. Elle ne conditionne que l'arbre de destinations, pas la conversion.
- **Nommage** — le modèle de nom de fichier, avec un aperçu qui se met à jour à la frappe.
- **Identification** — le compte Discogs.
- **Apparence** — le thème : Auto (suit le système), Clair, Sombre.

Ctrl + , ouvre les Réglages depuis n'importe où.

Clavier

Touche	Où	Effet
Espace	Revue	écouter / pause
Entrée	Revue	convertir la piste ouverte
Retour ou X	Revue	écarter
↑ ↓	Revue, tables	piste précédente / suivante
I	Revue	identifier sur Discogs
Ctrl + Z	partout	annuler la dernière action
Ctrl + A / Ctrl + Maj + A	Revue en Lot, tables	tout sélectionner / rien
Ctrl + F	écrans avec recherche	aller à la recherche
Ctrl + 1 ... 8	partout	l'écran du rail, dans l'ordre affiché
Ctrl + B	partout	replier / déplier le rail
Ctrl + ,	partout	Réglages
Échap	partout	fermer le menu ou le popover ouvert

Sur Mac, ⌘ remplace Ctrl.

Ce que Sift ne fait jamais tout seul

- **Rien n'est supprimé** sans une demande explicite. Écarter déplace, ça n'efface pas ; seul le vidage de la corbeille efface.
- **Aucune source n'est modifiée** : un dossier surveillé est lu, jamais réécrit.
- **Rien n'est écrit dans Rekordbox** sans sauvegarde préalable vérifiée.
- Les actions coûteuses ou irréversibles se confirment dans l'app — et sur un lot important, la confirmation s'arme quelques instants pour qu'un double-clic ne la traverse pas.

Ce que la détection attrape, et ce qu'elle laisse passer

Un manuel qui promet un détecteur parfait ment. Sift mesure trois choses : la coupure du spectre, la platitude de l'aigu, et la trace qu'un codec laisse dans les échantillons. Sur la référence du dépôt (150 transcodages fabriqués, 10 achats vérifiés) :

- **Aucun fichier authentique n'a été accusé.** C'est la contrainte qui prime : mieux vaut rater un faux que faire re-racheter un bon fichier.
- **Environ un tiers des transcodages passent encore pour authentiques** (31 % de faux négatifs sur la référence, contre 68 % avant la v0.1.1). Le noyau dur est l'AAC à débit élevé et le MP3 320 : ces encodeurs ne coupent pas le haut du spectre.

Autrement dit : un verdict **FAUX** est fiable ; un verdict **VRAI** veut dire « rien de mesuré ne le contredit », pas « garanti ».

Nouveautés de la v0.1.1

Première version publiée depuis la 0.0.3. L'essentiel :

- **Interface refaite écran par écran**, relue contre Finder, Musique, Mail, Photos, Utilitaire de disque et Réglages Système, puis adaptée aux conventions Windows. Barre unique, rail à sections avec les sources (l'écran Accueil a disparu), verdict en un mot, mode Lot et menu Sélection, Rangés façon Finder, Journal en table, Rekordbox en une synchronisation, Clé USB et Réglages redessinés.
- **Détection plus fiable** : deux signaux de plus (platitude de l'aigu, vraisemblance de quantification), verdict rejoué au démarrage quand le moteur change, sans ré-analyse.
- **Clé USB** : écriture FAT32 par blocs de 1 Mio, progression en Mo écrits, éjection des SSD USB par leur périphérique parent.
- **Vitesse** : rapports d'analyse 21 fois plus petits, dédoublonnage incrémental.
- **Mac Intel** : un installateur à côté d'Apple Silicon et de Windows.

Le détail vit dans les notes de version, sur la page de la release.

Quand quelque chose ne va pas

Les erreurs s'affichent dans l'app avec leur cause. Si un fichier refuse de s'analyser, son message est conservé et visible sur sa ligne — ce n'est pas un silence. Une mise à jour disponible se propose au démarrage.

Pour signaler un problème : github.com/c0remusic/sift/issues

(<https://github.com/c0remusic/sift/issues>). Dire la version, la machine, et ce qui était attendu.

Sift v0.1.1 — Windows et macOS. Le vocabulaire technique du dépôt vit dans `CONTEXT.md`, ce manuel est pour qui se sert de l'app.