



Descripción:

Metros de luz a tu medida. Tira flexible ideal para aplicaciones en pequeños espacios gracias a sus reducidas dimensiones y un corte mínimo de 25mm. Incorpora una cinta autoadhesiva en la parte trasera de 3M de fácil instalación. Construida en silicona transparente que no amarillenta con los rayos ultra violetas. Versiones IP20 y IP65 estanca y lavable. 24VDC que evitan caída de tensión, integración de mobiliario, cocinas, baños, foseados, retroiluminación, fachada, ...
Rollos de 1, 2 y 5 metros lineales.
Equipo no incluido.


Características:

Fuente de luz: LED 2835
Temperatura de color: 3000K / 4000K / 6000K
CRI>80
SCDM: 3
Mantenimiento flujo luminoso LM80: 30.000h
Potencias: 5W / 12W / 15W / 24W / RGB 13W
lm/m (versión IP20): 500, 1200, 1500, 2100lm
Tensión de alimentación: 24Vdc
Dimensiones de caja: 240x210x4mm
Peso embalage: 270grs
Longitudes de corte:
- Versión 5W y 12W: 10cm
- Versión 15W Y 24W: 5cm
- Versión 13W (RGB): 10cm


* Las versiones IP65 necesitan protegerse después del corte para mantener el grado IP65.



Dimensiones Producto :




17.0D1STL30AL9
17.0D1STL50AL9A




17.0D1ST130PC9
17.0D1ST150PC9A


Dimensiones Producto :



17.331802460
17.331802465
17.331802470
17.331802475
17.331802480
17.331802485



17.0504.0003.04
17.0504.0004.04
17.0504.0006.04
17.0504.0007.04
17.0504.0011.04
17.0504.0012.04
17.0504.0014.04
17.0504.0015.04
17.0504.0017.04
17.0504.0018.04
17.0504.0020.04
17.0504.0021.04



17.0504.0002.04
17.0504.0005.04
17.0504.0008.04
17.0504.0013.04
17.0504.0016.04
17.0504.0019.04

SATURN

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
0D1STL30AL9	Saturn	GREY	28	2734	97,6	80	4000
0D1STL50AL9A	Saturn	GREY	45	4235	94	80	4000
0D1ST130PC9	Saturn	GREY	28	2138	76,3	97	4000
0D1ST150PC9A	Saturn	GREY	45	3312	73,6	97	4000

FANCY

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.331802460	Saturn	BLACK	36	26.4	22	Vial	4000
17.331802465	Saturn	BLACK	36	26.4	22	Vial	3000
17.331802470	Saturn	BLACK	27	29	24,2	Vial	4000
17.331802475	Saturn	BLACK	27	29	24,2	Vial	3000
17.331802480	Saturn	BLACK	14	29	24,2	Vial	4000
17.331802485	Saturn	BLACK	14	29	24,2	Vial	3000

FANCY II

ITEM CODE	SUBFAMILY NAME	COLOR	REAL POWER	REAL LM	LUMEN EFFICIENCY	BEAM ANGLE	COLOR TEMP.
17.0504.0003.04	Saturn	BLACK	13	26.4	22	60	3000
17.0504.0004.04	Saturn	BLACK	13	26.4	22	90	3000
17.0504.0006.04	Saturn	BLACK	13	29	24,2	60	4000
17.0504.0007.04	Saturn	BLACK	13	29	24,2	90	4000
17.0504.0011.04	Saturn	BLACK	19	56	8,42	60	3000
17.0504.0012.04	Saturn	BLACK	19	96	14,4	90	3000
17.0504.0014.04	Saturn	BLACK	19	68	10,2	60	4000
17.0504.0015.04	Saturn	BLACK	19	116	17,4	90	4000
17.0504.0017.04	Saturn	BLACK	27	56	8,42	60	3000
17.0504.0018.04	Saturn	BLACK	27	96	14,4	90	3000
17.0504.0020.04	Saturn	BLACK	27	68	10,2	60	4000
17.0504.0021.04	Saturn	BLACK	27	116	17,4	90	4000
17.0504.0002.04	Saturn	BLACK	13	68	10,2	60	3000
17.0504.0005.04	Saturn	BLACK	13	116	17,4	60	4000
17.0504.0008.04	Saturn	BLACK	19	56	8,42	60	3000
17.0504.0013.04	Saturn	BLACK	19	96	14,4	60	4000
17.0504.0016.04	Saturn	BLACK	27	68	10,2	60	3000
17.0504.0019.04	Saturn	BLACK	27	116	17,4	60	4000