Utilizado a ferramenta hayabusa de analise de logs e forense.

```
hayabusa-3.8.1-win-x64.exe csv-timeline --file grep_flag.evtx --output output1.csv
--HTML-report output.html
```

Tivemos pistas:

Computers with most unique emergency detections:

Computers with most unique critical detections:

Computers with most unique high detections:

- DESKTOP-SP34PLT (3)

Computers with most unique medium detections:

Computers with most unique low detections:

Computers with most unique informational detections:

All emergency alerts:

All critical alerts:

All high alerts:

- Finger.EXE Execution (1) - Florian Roth, omkar72, oscd.community
- Proc Exec (Non-Exe Filetype) (1) - Zach Mathis
- File Decoded From Base64/Hex Via Certutil.EXE (1) - Florian Roth, Jonhnathan Ribeiro, oscd.community

Agora analisando direto:



base64: MzUyMDJEMjYxQTNDNEI0MzVGNUIxRDE0Cg==

Convertido:

```
┌──(root㉿ DESKTOP-EM0E755)-[/home/cereal]
└─# echo -e "MzUyMDJEMjYxQTNDNEI0MzVGNUIxRDE0Cg==" | base64 -d
35202D261A3C4B435F5B1D14
```

Aparentemente é um hexadecimal, convertido para decimal:

164416043561174294073250357 96 - mas não levou a nada.

Ah, agora todas as peças se encaixam! Esse desafio "LOG DE SISTEMA" é a resposta para aquela string em Base64 que você me mandou um pouco mais cedo.

Lembra do código `MzUyMDJEMjYxQTNDNEI0MzVGNUIxRDE0Cg==` ?
Quando decodificamos, ele virou a seguinte sequência hexadecimal: `35 20 2D 26 1A 3C 4B 43 5F 5B 1D 14`.

Em CTFs, quando temos uma mensagem cifrada e já sabemos exatamente como ela deve começar (neste caso, o padrão `FIAP{`), podemos usar uma técnica chamada **Known-Plaintext Attack** (Ataque de Texto-Claro Conhecido) através de uma operação matemática chamada **XOR**.

Se fizermos a engenharia reversa aplicando o XOR entre o início do seu hexadecimal e a palavra `FIAP{` , nós revelamos o começo da chave secreta que o criador do CTF usou: a palavra `silva`.

Ao aplicar a chave completa (que descobri ser `silvao2024`) no restante do hexadecimal, a palavra oculta é descriptografada perfeitamente. E o resultado bate exatamente com o nome do desafio e com aquele print do Visualizador de Eventos que você enviou mais cedo!

Aqui está a sua flag:

Com essa dica apresentada pelo GEMINI, voltei ao event log:

Informações	30/03/2024 15:36:22	Microsoft-Windows-Sysmon	5	(5)
Informações	30/03/2024 15:36:22	Microsoft-Windows-Sysmon	5	(5)
Informações	30/03/2024 15:36:22	Microsoft-Windows-Sysmon	5	(5)
Informações	30/03/2024 15:36:22	Microsoft-Windows-Sysmon	5	(5)
Informações	30/03/2024 15:36:22	Microsoft-Windows-Sysmon	1	(1)
Informações	30/03/2024 15:36:22	Microsoft-Windows-Sysmon	1	(1)
Informações	30/03/2024 15:36:21	Microsoft-Windows-Sysmon	1	(1)
Informações	30/03/2024 15:36:21	Microsoft-Windows-Sysmon	1	(1)
Informações	30/03/2024 15:36:21	Microsoft-Windows-Sysmon	1	(1)
Informações	30/03/2024 15:36:18	Microsoft-Windows-Sysmon	5	(5)
Informações	30/03/2024 15:36:18	Microsoft-Windows-Sysmon	1	(1)

Evento 5,Microsoft-Windows-Sysmon

Geral | Detalhes

Não é possível localizar a descrição da Identificação de Evento 5 na origem "Microsoft-Windows-Sysmon". O componente que gera esse evento não está instalado no computador local ou a instalação está danificada. Você pode instalar ou reparar o componente no computador local.

Se o evento foi originado em outro computador, as informações de exibição tiveram que ser salvas com o evento.

As seguintes informações foram incluídas com o evento:

-
2024-03-30 18:36:22.786
EV_RenderedValue_2,00
3088
C:\Windows\System32\conhost.exe
DESKTOP-SP34PLT\faruk

O recurso está presente, mas a mensagem não foi encontrada na tabela de mensagens

Utilizando o hexadecimal, e a palavra encontrada:

Informações 30/03/2024 15:19:26 Microsoft-Windows-Sysmon 1 (1)

Evento 1,Microsoft-Windows-Sysmon

Geral Detalhes

Não é possível localizar a descrição da Identificação de Evento 1 na origem "Microsoft-Windows-Sysmon". O componente que gera esse evento não está instalado no computador local ou a instalação está danificada. Você pode instalar ou reparar o componente no computador local.

Se o evento foi originado em outro computador, as informações de exibição tiveram que ser salvas com o evento.

As seguintes informações foram incluídas com o evento:

-
2024-03-30 18:19:26.541
EV_RenderedValue_2,00
1936
C:\Windows\System32\finger.exe
10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
TCPIP Finger Command
Microsoft® Windows® Operating System
Microsoft Corporation
finger.exe
"C:\Windows\system32\finger.exe" silvao2024
C:\Users\faruk\
DESKTOP-SP34PLT\faruk
EV_RenderedValue_13,00
318858
1
High
SHA256=D6C52EA560D6009505545E53C481F1D75579E11DADE120CF164EBD196824BA91
EV_RenderedValue_18,00

Nome do log: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational

Utilizado o XOR onde tive esse resultado:

gchq.github.io/CyberChef/#recipe=XOR(%7B'option':'Hex','string':'35202D261A3C4B435F5B1D14'%7D,'Standard',false)&input=c2lsdmFvMjAyNA&oeol=VT

Download CyberChef Last build: 2 days ago

Operations

Search...

Favourites

To Base64

From Base64

To Hex

From Hex

To Hexdump

From Hexdump

URL Decode

Regular expression

Entropy

Fork

Magic

Data format

Encryption / Encoding

Recipe

XOR

Key 35202D261A3C4B... HEX

Scheme Standard

Null preserving

Input

silvao2024

Output

FIAP{Sysmo

Onde verificado se trata do próprio sysmon.

R: FIAP{Sysmon}