


Este é nosso CTF de Hardware Hacking, usando a firmware vulnerável IoTGoat. Vamos testar o seu conhecimento em Hardware Hacking descobrindo alguns artefatos nesta imagem.

Quais as shells disponíveis no sistema?

Dentro da pasta /etc

temos o arquivos shells:



```
root@IoTGoat:/etc# ls
TZ                hosts             preinit
banner            hotplug-preinit.json profile
banner.failSAFE  hotplug.d         protocols
board.d           hotplug.json      rc.button
board.json        init.d            rc.common
config            inittab           rc.d
crontabs          iproute2          rc.local
device_info       localtime         resolv.conf
diag.sh           luci-uploads      services
dnsmasq.conf      modules-boot.d    shadow
dnsmasq.conf.bak  modules.d         shadow.bak
dnsmasq.conf.og   mtab             shells
dnsmasq.time      openwrt_release  sysctl.conf
dropbear          openwrt_version  sysctl.d
e2fsck.conf       opkg              sysupgrade.conf
ethers            opkg.conf         uci-defaults
firewall.user     os-release        uhttpd.crt
fstab             passwd            uhttpd.key
group             ppp               urandom.seed
root@IoTGoat:/etc# cat shells
/bin/ash
root@IoTGoat:/etc# _
```

R: FIAP{/bin/ash}