

词语构音快速筛检测验

Articulation & Phonology Quick Screener For Mandarin Speaking Children

两岁半至八岁 Age 2:06-8:00

姓名：_____ 年龄：_____ 日期：_____

目标词语来源出自鄭靜宜教授著作之兒童華語語音綜合測驗 (2013)

	词语	目标音素 / 反应构音转写	得分		词语	目标音素 / 诱发构音转写	得分
0	大象	d, t <i>dà Xiàng</i>	1	← 练习试题 / 转写计分范例			
1	杯子	b		17	裤子	k	
2	手表	sh, b		18	筷子	k	
3	拼图	p, t		19	猴子	h	
4	马	m		20	香蕉	x, j	
5	面包	m		21	黄色	h	
6	牛奶	n, n		22	紫色	z	
7	飞机	f		23	气球	q, q	
8	轮子	l		24	吸管	x	
9	吃饭	ch, f		25	鸡肉	j, r	
10	豆腐	d		26	走路	z	
11	低头	d		27	厕所	c, s	
12	梯子	t		28	错	c	
13	葡萄	p		29	撕破	s	
14	日历	r, l		30	时钟	sh, zh	
15	狗	g		31	蜘蛛	zh	
16	乌龟	g		32	床	ch	
总得分数：							

执行测验时，给受试儿童观看附录之刺激图像，并念出图像上的建议提示词。需给受试儿童足够时间作答，测验者可以给儿童更多的提示词句，如 9. 吃饭：“肚子饿了，我们要做什么？”如儿童仍无法命名时，可以仿说的方式指导“我说一次，你说一次。”但须注记“访说”于表格中。

一题 1 分，反应语音需与目标词语完全符合，才可记做 1 分。声调错误不扣分，其他构音错误该提皆以 0 分计算。测验者需仔细聆听受试儿童的反应语音，可以录音后反覆聆听确认，并以较严格的标准评分，如卷舌音“吃 ch”，发音需有明显清晰卷舌，才可记做 1 分。总得分数为满分 32 分扣除错误之题数。总得分数可参考附录常模相对应年龄数之百分等级。

齿槽音化 (Alveolarisation) Age 2:06

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
1	杯子		4	马	
2	手表		5	面包	
3	拼图		13	葡萄	
共計 / 6					

塞擦音化 (Affrication) Age 5:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
2	手表		27	厕所	
20	香蕉		29	撕破	
24	吸管		30	时钟	
共計 / 6					

不送气化 (Deaspiration) Age 5:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
3	拼图		18	筷子	
9	吃饭		23	气球	
12	梯子		27	厕所	
13	葡萄		28	错	
17	裤子		32	床	
共計 / 10					

边音化 (Gliding) Age 2:06

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
26	走路				
l 取代其他聲母。 如「zǒu」說成「lǒu」					

声母省略 (Consonant Deletion) Age 4:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
14	日历				
聲母被省略。 如「rì lì」說成「rì yì」					

前置音化 (Fronting) Age 3:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
15	狗		20	香蕉	
16	乌龟		21	黄色	
17	裤子		23	气球	
18	筷子		24	吸管	
19	猴子		25	鸡肉	
共計 / 10					

不捲舌化 (Retroflex Fronting)

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
2	手表		30	时钟	
9	吃饭		31	蜘蛛	
14	日历		32	床	
25	鸡肉				
共計 / 7					

后置音化 (Backing) Age 6:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
3	拼图		27	厕所	
12	梯子		29	撕破	
共計 / 4					

摩擦音化 (Frication) Age 4:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
13	葡萄				
s, x, h, f 取代其他聲母。 如「pú」說成「fú」					

塞音化 (Stopping) Age 6:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
2	手表				
b, p, d, t, g, k 取代其他聲母。 如「shǒu」說成「dǒu」					

音韵历程推估年龄仅为参考，儿童构音发展常有个体化差异。
如对测验结果有疑虑，请咨询专业合格之语言治疗师。

附錄一、正確構音詞語個數之年齡百分等級 常模對照表

原始分數	2.5 歲	3 歲	3.5 歲	4 歲	5 歲	6 歲	7 歲	8 歲
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	6	3	3	1	1	1	1	1
3	10	3	3	1	1	1	1	1
4	17	7	6	4	1	1	1	1
5	20	10	8	4	2	1	1	1
6	24	14	9	5	3	1	1	1
7	29	16	10	6	3	1	1	1
8	35	25	13	7	7	1	1	1
9	42	27	25	11	9	1	1	1
10	47	34	30	14	11	2	1	1
11	54	37	35	16	13	2	1	1
12	60	46	38	21	14	2	1	1
13	67	50	40	24	15	3	1	1
14	72	54	42	26	16	5	1	1
15	76	63	45	27	17	5	1	1
16	81	71	47	34	23	6	1	1
17	83	74	55	36	24	6	1	1
18	84	80	66	39	26	7	1	1
19	87	83	69	44	32	10	2	1
20	90	84	71	52	40	12	5	4
21	92	86	73	54	46	18	10	5
22	94	89	75	61	48	26	16	11
23	97	90	84	71	58	39	20	15
24	98	95	86	79	66	49	40	30
25	99	96	92	86	77	57	55	45
26	99	97	95	91	83	64	60	57
27	99	97	97	96	87	75	73	64
28	99	98	98	97	95	82	80	76
29	99	99	99	99	97	93	89	85
30	99	99	99	99	98	96	92	90
31	99	99	99	99	99	97	97	96
32	99	99	99	99	99	99	99	99

如一位3:00-3:04岁之儿童接受检测，得原始分数(总得分)为14，则其百分等级为 54 。百分等级平均值为50，其前后区间皆为正常语言发展。若受检儿童得百分等级为 98，则代表于一百人中，该儿童能力超越九十八人。百分等级仅为参考，儿童构音发展常有个体化差异。如对测验结果有疑虑，请咨询专业合格之语言治疗师。

常模来源于鄭靜宜教授编著之兒童華語語音綜合測驗指導手冊(2013)，最新完整题组及常模请参考心理出版社華語兒童構音與音韻測驗(APTMC)。