

詞語構音快速篩檢測驗

Articulation & Phonology Quick Screener For Mandarin Speaking Children

兩歲半至八歲 Age 2:06-8:00

姓名：_____ 年齡：_____ 日期：_____

目標詞語來源出自鄭靜宜教授著作之兒童華語語音綜合測驗 (2013)

	詞語	目標音素 / 反應構音轉寫	得分		詞語	目標音素 / 誘發構音轉寫	得分
0	大象	ㄉ、ㄒ ㄉㄧˋ ㄒㄧˋ	1	← 練習試題 / 轉寫計分範例			
1	杯子	ㄅ		17	褲子	ㄎ	
2	手錶	ㄕ、ㄅ		18	筷子	ㄎ	
3	拼圖	ㄗ、ㄘ		19	猴子	ㄏ	
4	馬	ㄇ		20	香蕉	ㄒ、ㄣ	
5	麵包	ㄇ		21	黃色	ㄏ	
6	牛奶	ㄋ、ㄣ		22	紫色	ㄗ	
7	飛機	ㄟ		23	氣球	ㄑ、ㄑ	
8	輪子	ㄌ		24	吸管	ㄒ	
9	吃飯	ㄘ、ㄟ		25	雞肉	ㄣ、ㄣ	
10	豆腐	ㄉ		26	走路	ㄗ	
11	低頭	ㄉ		27	廁所	ㄘ、ㄣ	
12	梯子	ㄘ		28	錯	ㄘ	
13	葡萄	ㄘ		29	撕破	ㄣ	
14	日曆	ㄣ、ㄌ		30	時鐘	ㄕ、ㄘ	
15	狗	ㄍ		31	蜘蛛	ㄘ	
16	烏龜	ㄍ		32	床	ㄘ	
總得分數：							

執行測驗時，給受試兒童觀看附錄之刺激圖像，並唸出圖像上的建議提示詞。需給受試兒童足夠時間作答，測驗者可以給兒童更多的提示詞句，如 9. 吃飯：「肚子餓了，我們要做什麼？」如兒童仍無法命名時，可以仿說的方式指導「我說一次，你說一次。」但須註記「訪說」於表格中。

一題 1 分，反應語音需與目標詞語完全符合，才可記做 1 分。聲調錯誤不扣分，其他構音錯誤該提皆以 0 分計算。測驗者需仔細聆聽受試兒童的反應語音，可以錄音後反覆聆聽確認，並以較嚴格的標準評分，如捲舌音「吃ㄘ」，發音需有明顯清晰捲舌，才可記做 1 分。總得分數為滿分 32 分扣除錯誤之題數。總得分數可參考附錄常模相對應年齡數之百分等級。

齒槽音化 (Alveolarisation) Age 2:06

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
1	杯子		4	馬	
2	手錶		5	麵包	
3	拼圖		13	葡萄	
共計 / 6					

塞擦音化 (Affrication) Age 5:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
2	手錶		27	廁所	
20	香蕉		29	撕破	
24	吸管		30	時鐘	
共計 / 6					

不送氣化 (Deaspiration) Age 5:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
3	拼圖		18	筷子	
9	吃飯		23	氣球	
12	梯子		27	廁所	
13	葡萄		28	錯	
17	褲子		32	床	
共計 / 10					

邊音化 (Gliding) Age 2:06

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
26	走路				
ㄌ取代其他聲母。 如「ㄗㄨˋ」說成「ㄌㄨˋ」					

聲母省略 (Consonant Deletion) Age 4:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
14	日曆				
聲母被省略。 如「ㄉㄣˊ」說成「ㄣˊ」					

前置音化 (Fronting) Age 3:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
15	狗		20	香蕉	
16	烏龜		21	黃色	
17	褲子		23	氣球	
18	筷子		24	吸管	
19	猴子		25	雞肉	
共計 / 10					

不捲舌化 (Retroflex Fronting)

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
2	手錶		30	時鐘	
9	吃飯		31	蜘蛛	
14	日曆		32	床	
25	雞肉				
共計 / 7					

後置音化 (Backing) Age 6:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
3	拼圖		27	廁所	
12	梯子		29	撕破	
共計 / 4					

摩擦音化 (Frication) Age 4:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
13	葡萄				
ㄘ, ㄊ, ㄌ, ㄋ取代其他聲母。 如「ㄗㄨˋ」說成「ㄘㄨˋ」					

塞音化 (Stopping) Age 6:00

	目標	0 / 1		目標	0 / 1
2	手錶				
ㄅ, ㄆ, ㄇ, ㄎ, ㄎ取代其他聲母。 如「ㄗㄨˋ」說成「ㄅㄨˋ」					

音韻歷程推估年齡僅為參考，兒童構音發展常有個體化差異。
如對測驗結果有疑慮，請諮詢專業合格之語言治療師。

附錄一、正確構音詞語個數之年齡百分等級 常模對照表

原始分數	2.5 歲	3 歲	3.5 歲	4 歲	5 歲	6 歲	7 歲	8 歲
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	6	3	3	1	1	1	1	1
3	10	3	3	1	1	1	1	1
4	17	7	6	4	1	1	1	1
5	20	10	8	4	2	1	1	1
6	24	14	9	5	3	1	1	1
7	29	16	10	6	3	1	1	1
8	35	25	13	7	7	1	1	1
9	42	27	25	11	9	1	1	1
10	47	34	30	14	11	2	1	1
11	54	37	35	16	13	2	1	1
12	60	46	38	21	14	2	1	1
13	67	50	40	24	15	3	1	1
14	72	54	42	26	16	5	1	1
15	76	63	45	27	17	5	1	1
16	81	71	47	34	23	6	1	1
17	83	74	55	36	24	6	1	1
18	84	80	66	39	26	7	1	1
19	87	83	69	44	32	10	2	1
20	90	84	71	52	40	12	5	4
21	92	86	73	54	46	18	10	5
22	94	89	75	61	48	26	16	11
23	97	90	84	71	58	39	20	15
24	98	95	86	79	66	49	40	30
25	99	96	92	86	77	57	55	45
26	99	97	95	91	83	64	60	57
27	99	97	97	96	87	75	73	64
28	99	98	98	97	95	82	80	76
29	99	99	99	99	97	93	89	85
30	99	99	99	99	98	96	92	90
31	99	99	99	99	99	97	97	96
32	99	99	99	99	99	99	99	99

如一位3:00-3:04歲之兒童接受檢測，得原始分數(總得分數)為14，則其百分等級為 54 。百分等級平均值為50，其前後區間皆為正常語言發展。若受檢兒童得百分等級為 98，則代表於一百人中，該兒童能力超越九十八人。百分等級僅為參考，兒童構音發展常有個體化差異。如對測驗結果有疑慮，請諮詢專業合格之語言治療師。

常模來源於鄭靜宜教授編作之兒童華語語音綜合測驗指導手冊(2013)，最新完整題組及常模請參考心理出版社華語兒童構音與音韻測驗(APTMC)。