Sprint 3 · Reto «Primer modelo en producción» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS

qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

TABLA B · LOS REQUISITOS

qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-03/`

2 ficheros del equipo (`informe_modelo.md` y `captura_cierre.png`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **2 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 5). «El reto» no es un fichero aparte: es ese informe, que reúne las tres partes (modelo, llamada a la API y recursos y costes). Si entregáis el informe en PDF, la captura va pegada dentro y se suben **1 + N**. El cuaderno de Colab solo se sube si queréis el nivel . La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-03/`**.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`informe_modelo.md`	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `plantilla_informe_modelo.md` con siete apartados	Copiarla con ese nombre, sustituir los `_____` por cifras de **vuestro** cuaderno, borrar las notas en cursiva y rellenar al final la revisión con la rúbrica. Máximo 4 páginas (la revisión no cuenta). Si preferís PDF, `informe_modelo.pdf` (exportado desde Word o Google Docs), solo uno de los dos	**Sí** · `sprint-03/`
`captura_cierre.png`	**Lo creáis.** Una captura de pantalla	Hacerla después de *Entorno de ejecución → Desconectar y eliminar entorno de ejecución*, con la sesión ya cerrada y sin datos personales a la vista	**Sí** · `sprint-03/` . Si el informe es PDF, va pegada dentro y no se sube aparte
`S3.5_lab_autogluon.ipynb` (vuestra copia, con las salidas)	**Ya hecho.** Es el cuaderno del laboratorio	Nada: se ejecuta y, para el nivel , se baja con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*	Solo si queréis el nivel de Reproducibilidad · `sprint-03/`
`reservas_turisdata.csv` y `turisdata.db`	**Ya hecho.** Datos sintéticos de TurisData	Nada: se usan sin cambiarlos	**No**: ya están en el repositorio del curso

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`modelo_cancelaciones` (carpeta)	**Lo genera el cuaderno** al entrenar	Nada. Pesa unos 225 MB y desaparece al cerrar Colab	**No** se sube
`api_cancelaciones.py`	**Ya hecho.** El cuaderno lo descarga solo	Nada	**No** se sube
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-03/`
Hoja de apuntes del equipo (frase del cliente, tabla de columnas, importes)	**Lo creáis** en papel, pizarra o pantalla	Servirse de ella para escribir el informe; no hay formato	**No se sube**

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Problema y variable objetivo	Una frase que diga qué se predice y para qué lo usará el equipo de reservas, y la variable objetivo (`cancelada`)	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 1)
Modelos comparados	Tres modelos del *leaderboard* con su `score_test` y cuál elegís	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 2)
Métrica elegida	Qué métrica miráis (ROC-AUC) y por qué, con vuestras palabras	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 1)
Importes y umbral	Vuestros dos importes en euros (no los del cuaderno) y el umbral elegido	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 2)
Llamada a la API	El texto de la petición y la respuesta (probabilidad, alerta y umbral), sin claves	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 4)
Recursos y costes	La tabla de recursos con cuándo se creó, tiempo usado, coste y si está cerrado	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 5)
Un riesgo citado	Al menos un riesgo de IA responsable (por ejemplo, datos sintéticos)	Mínimo	`informe_modelo.md` (apartado 6)
Partición por fecha	Entrenar con las reservas más antiguas y evaluar con las más recientes, con las fechas y las filas de cada parte	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 2)
Columnas revisadas	Las 18 columnas razonadas una a una («¿se conoce al reservar?») y las excluidas explicadas	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 1)
Umbral comparado	El coste del umbral elegido frente a «avisar a todos» y «no avisar nunca», con la razón de cada importe	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 2)
Frase para un directivo	Qué cuesta cada error, cuántas cancelaciones se detectan y cuántas alertas serán falsas, sin jerga	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 2)
Se puede repetir	Datos, versión de AutoGluon, preset, límite de tiempo, semilla, partición y umbral del servicio	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 3)
Cierre con prueba	Una captura con la sesión de Colab desconectada y sin datos personales	Estándar	`captura_cierre.png`
Riesgos con medida	Al menos dos riesgos, cada uno con lo que veis en vuestro caso y una medida; sin claves ni datos personales	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 6)

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Recomendación al cliente	Qué hacer con una alerta, para qué sirve el modelo y para qué no, y qué debe validar TurisData	Estándar	`informe_modelo.md` (apartado 7)
Informe único de 4 páginas	Las tres partes (modelo, API y recursos) en un solo documento de 4 páginas como máximo	Estándar	`informe_modelo.md`
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa el informe con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba al final del informe; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación; el equipo hace la review y la retro	Estándar	Final de `informe_modelo.md` y `sprint-03/`
Más modelos o ajustes	Comparar más modelos o ajustes (otro límite de tiempo o preset) y explicar la diferencia	Extra	`informe_modelo.md` (apartado 2)
Datos imposibles	Probar que la API rechaza una reserva imposible (`noches` = 0, código 422) y explicar qué significa	Extra	`informe_modelo.md` (apartado 4)
Cuaderno en el repositorio	`S3.5_lab_autogluon.ipynb` con sus salidas, y el informe dice qué resultado debería salir	Extra	`sprint-03/` y `informe_modelo.md` (apartado 3)
Beneficio en euros	Estimar el beneficio frente a no hacer nada y proponer cómo medirlo cuando el modelo esté en marcha	Extra	`informe_modelo.md` (apartado 7)
Sesgo comprobado con datos	Mirar si el riesgo o las falsas alertas cambian por canal o país y decir qué se haría si saliera desigual	Extra	`informe_modelo.md` (apartado 6)

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar el informe antes de entregar, y el docente, para puntuar el sprint. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona y está bien planteado?)	Hay un modelo, pero se evaluó con los mismos datos con los que se entrenó, o no hay llamada a la API	Se compararon modelos y la API responde, pero la partición es al azar, no se revisaron las columnas que «delatan» la respuesta o falta la prueba de cierre	**Partición por fecha**; columnas excluidas explicadas; métrica coherente con el problema; umbral elegido con **vuestros importes** y comparado con «avisar a todos» y «no avisar nunca»; la API devuelve probabilidad y alerta; recursos cerrados **con captura**	Además, compara más modelos o ajustes y explica la diferencia, o prueba que la API rechaza una reserva con datos imposibles
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	No se sabe con qué datos ni ajustes se entrenó	Se dice la herramienta y los datos, pero faltan ajustes (versión, preset, límite de tiempo, semilla o partición)	Otra persona puede repetir el experimento con el informe: **datos, versión, ajustes, semilla, partición** y los pasos para publicar el servicio	Además, el cuaderno está en el repositorio y el informe dice qué resultado debería salir

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no es técnico?)	Solo cifras o técnica, sin explicar	Explica la métrica y el umbral, pero con palabras que un directivo no entendería	Un directivo entiende qué modelo se eligió, **qué cuesta cada error** y **qué hacer con una alerta y con qué límites**; las tres partes caben en 4 páginas	Además, estima el beneficio en euros frente a no hacer nada y propone cómo medirlo cuando esté en marcha
IA responsable (¿se ven los riesgos y las medidas?)	No menciona riesgos	Cita un riesgo (por ejemplo, datos sintéticos) sin medida	**Al menos dos riesgos** (datos sintéticos, falsas alertas que molestan a clientes, sesgos por país o canal), cada uno con **una medida**; sin claves ni datos personales en el informe	Además, comprueba un sesgo con los datos (por ejemplo, falsas alertas por país o canal) y dice qué se haría si saliera desigual; una persona decide siempre ante la alerta

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de entregar; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Contar las partes:** el modelo (apartados 1 a 3, 6 y 7), la llamada a la API (4) y los recursos y costes (5), y que todo cabe en 4 páginas.
2. **Leer la parte del modelo con tres preguntas:** ¿se partió por fecha?, ¿se dicen las columnas excluidas y por qué?, ¿la métrica y el umbral se explican con importes?
3. **Mirar la evidencia:** en el apartado 4 se ven la petición y la respuesta **sin claves**; en `captura_cierre.png` se ve que **ya no hay sesión conectada**.
4. **Probar la reproducibilidad:** sin preguntar a nadie, ¿sabrías qué datos, versión, preset, semilla y partición se usaron?
5. **Leer como si fueras el director de TurisData:** ¿sabes qué hacer cuando llega una alerta y qué límites tiene?
6. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «2 · la partición es al azar»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
7. **Apuntar el resultado** en la tabla «Revisión con la rúbrica» del final del informe y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.