Sprint 12 · Reto «Escuchar al cliente» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.
TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**
EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-12/`
8 ficheros del equipo (`informe_resenas.md`, `grafico_resenas.png`, `resenas.ipynb`, `ocupacion.ipynb`, `asistente_rag.ipynb`, `evaluacion_asistente.csv`, `nota_ia_responsable.md`, `LEEME.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **8 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 11). «El reto» no es un fichero aparte: son los **cuatro entregables del cliente** (el informe de reseñas, el cuaderno de ocupación, el cuaderno del asistente con su tabla de evaluación y la nota de IA responsable) más el `LEEME.md`. El gráfico y el cuaderno de reseñas son el apoyo que hace que las cifras del informe se puedan comprobar. Los datos del curso van a `data/` si aún no están. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-12/`**, salvo los datos.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`informe_resenas.md`	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `plantilla_informe_cliente.md` con huecos	Copiarla como `informe_resenas.md` y rellenarla con cifras de vuestro código (2 páginas como máximo)	**Sí** · `sprint-12/`
`grafico_resenas.png`	**Lo genera** el cuaderno `resenas.ipynb`	Guardar el gráfico del informe con `plt.savefig` y enlazarlo desde el informe	**Sí** · `sprint-12/`
`resenas.ipynb`	**Lo creáis** copiando `S12_03` y quedándoos con lo que necesitáis	Sentimiento, evaluación en prueba, temas, gráfico y citas	**Sí** · `sprint-12/`
`ocupacion.ipynb`	**Lo creáis** copiando `S12_01` (o `S12_02` si usáis una red)	Partición por fecha, *baseline*, modelo, tabla de MAE, gráfico a 7 días y una frase para el cliente	**Sí** · `sprint-12/`
`asistente_rag.ipynb`	**Lo creáis** copiando `S12_06`	La demo del asistente: trocear, recuperar, citar, umbral, evaluación y ataques	**Sí** · `sprint-12/`
`evaluacion_asistente.csv`	**Lo genera** el cuaderno del asistente	Guardar con `to_csv` la tabla de las 25 preguntas (acierto, sin fuente, alucinación)	**Sí** · `sprint-12/`
`nota_ia_responsable.md`	**Lo creáis** desde cero	Una página con riesgos concretos y medidas aplicadas y medidas con cifras	**Sí** · `sprint-12/`
`LEEME.md`	**Lo creáis** desde cero	Cinco líneas para ejecutar todo (con versiones de las librerías) y, al final, la sección «Revisión con la rúbrica»	**Sí** · `sprint-12/`
`resenas.csv`, `ocupacion_diaria.csv`, `politica_alojamiento.md` y `preguntas_referencia.csv`	**Ya hechos.** Los datos del curso (sintéticos)	Nada: se usan sin cambiarlos	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no están)

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-12/`
Cuadernos de práctica `S12_01` a `S12_07` con vuestros ejercicios	**Ya hechos.** Son las prácticas del sprint	Nada: son vuestra base de trabajo	**No** se suben

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Serie partida por fecha y *baseline*	Se entrena con lo antiguo y se evalúa con lo último (nunca se baraja). El *baseline* («igual que la semana anterior») tiene su MAE y su previsión de los próximos 7 días	Mínimo	`ocupacion.ipynb`
Sentimiento de las reseñas	Porcentaje de reseñas positivas, neutras y negativas, **un gráfico** y **3 citas reales** (con su `id_resena`)	Mínimo	`informe_resenas.md` y `grafico_resenas.png`
Asistente que cita y sabe callar	Trocea la política, recupera el fragmento más parecido, **cita su fuente** y responde «No consta…» a la pregunta que no tiene respuesta (la del gimnasio)	Mínimo	`asistente_rag.ipynb`
Nota de IA responsable	Una página con riesgos **concretos** (pregunta sin respuesta, datos personales en las reseñas, texto que intenta manipular al asistente, sesgos) y qué medida se aplica contra cada uno	Mínimo	`nota_ia_responsable.md`
`LEEME.md`	Cinco líneas: cómo ejecutar todo, con las versiones de las librerías	Mínimo	`LEEME.md`
Modelo frente al *baseline*	Un modelo (SARIMAX o una red GRU) con su MAE en la **misma tabla** que el del *baseline*, la previsión a 7 días en un gráfico, **una frase para el cliente** y un veredicto honesto: si no gana al *baseline*, se dice	Estándar	`ocupacion.ipynb`
Sentimiento evaluado	El clasificador se evalúa **en prueba**: exactitud y matriz de confusión	Estándar	`resenas.ipynb`
Evaluación del asistente	Las 20 preguntas de referencia + **5 propias** (una sin respuesta en la política): para cada una, acierto, sin fuente o alucinación; las cuentas suman 25	Estándar	`evaluacion_asistente.csv` y `asistente_rag.ipynb`
Tres ataques	**3 intentos de *prompt injection*** de tipos distintos, probados, con qué pasó y qué medida lo frenó	Estándar	`asistente_rag.ipynb` y `nota_ia_responsable.md`
Informe de 2 páginas	Resumen para la dirección, sentimiento, gráfico, **3 recomendaciones** que el cliente pueda ejecutar el lunes (qué, quién, cómo sabremos que funciona) y límites (datos sintéticos, error medio de la previsión)	Estándar	`informe_resenas.md`
Ninguna clave	No hay claves ni datos personales en el código ni en el repositorio; si se usa una clave, se lee de una variable de entorno	Estándar	Todos los ficheros
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa los entregables con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en el `LEEME.md`; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`LEEME.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-12/`
Temas con ejemplos	Los **3 temas más criticados y los 3 más valorados**, con cifras (cuántas reseñas lo mencionan) y un ejemplo real de cada uno; 5 citas en total	Extra	`informe_resenas.md` y `resenas.ipynb`
Sin fuga de datos, y explicado	Escalado y vectorización se ajustan **solo con el entrenamiento**, con una frase en el cuaderno que explica por qué	Extra	`ocupacion.ipynb` y `resenas.ipynb`

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Todo de arriba abajo y sin internet	Cada cuaderno se ejecuta con *Reiniciar sesión y ejecutar todo*, con `SEMILLA = 42`, sin errores y sin conexión; las versiones están fijadas en el `LEEME.md`	Extra	Los tres cuadernos y `LEEME.md`
Alternativas comparadas y medidas evaluadas	Dos opciones comparadas con números (SARIMAX frente a GRU, o varios umbrales del asistente) y la elegida, justificada; la medida de seguridad con cifras («bloqueó 3 de 3 ataques y ninguna de las 25 preguntas legítimas»)	Extra	`ocupacion.ipynb`, `asistente_rag.ipynb` y `nota_ia_responsable.md`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	Hay código, pero no se ejecuta de arriba abajo o falta el *baseline* o el asistente no devuelve ninguna respuesta	La serie se parte por fecha y el *baseline* tiene su MAE; el asistente recupera un fragmento, lo cita y responde «No consta…» a la pregunta del gimnasio	Hay modelo con su MAE junto al del *baseline*; el sentimiento se evalúa en prueba (exactitud y matriz); las 25 preguntas están evaluadas y las cuentas suman 25; 3 ataques probados	Además, dos alternativas comparadas con números (SARIMAX frente a GRU, o varios umbrales) y la elegida justificada
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona en el ordenador o la sesión de quien lo hizo (rutas propias, datos sin indicar)	El `LEEME.md` dice qué ejecutar, pero faltan versiones, datos u orden de los cuadernos	Otra persona ejecuta cada cuaderno con *Reiniciar sesión y ejecutar todo* y obtiene **los mismos números** (`SEMILLA = 42`), siguiendo solo el `LEEME.md`	Además, funciona sin internet, las versiones están fijadas y los datos (o el script para obtenerlos) van incluidos
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Hay cifras y gráficos, pero sin interpretarlos y sin recomendaciones	Da el sentimiento con cifras, un gráfico y 3 citas reales; las recomendaciones son vagas o hay menos de tres	Informe de 2 páginas, cifras interpretadas, **3 recomendaciones ejecutables el lunes** (qué, quién, cómo sabremos que funciona), una frase para el cliente sobre la previsión y límites explicados	Además, 3 temas criticados y 3 valorados con cifras y ejemplos, y cada recomendación apoyada en una cifra concreta del informe
IA responsable (¿se sabe qué riesgos hay y qué se hizo?)	No hay nota, o no nombra ningún riesgo	La nota nombra riesgos (alucinación, datos personales, *prompt injection*, sesgos) pero sin decir qué medida se aplica	Riesgos **concretos** de este reto, cada uno con su medida (umbral y «No consta», filtro de frases sospechosas…); 3 ataques descritos con qué los frenó; sin claves; datos sintéticos declarados	Además, las medidas **se miden**: «el filtro bloqueó 3 de 3 ataques y ninguna de las 25 preguntas legítimas», y se dice qué no cubre

Cómo se revisa (unos 15 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** cada cuaderno con *Reiniciar sesión y ejecutar todo* y siguiendo solo lo que dice el `LEEME.md`. Comparar con el informe los números clave (MAE, exactitud, aciertos). Anotar si algo no funciona o no coincide.
2. **Leer el informe como si fuerais la dirección de TurisData**: ¿se entienden las 3 recomendaciones sin saber programar? ¿Se dice que los datos son sintéticos? Subrayar lo que no se entienda.
3. **Probar el asistente y mirar la nota**: preguntarle algo que no está en la política, repetir uno de los ataques y comprobar que cada riesgo de la nota tiene su medida. Buscar en el código y en los ficheros que no haya ninguna clave.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · el MAE del modelo y el del *baseline* están en la misma tabla, pero falta la matriz de confusión»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del `LEEME.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.