Sprint 17 · Reto «La defensa»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. El cliente y su equipo directivo (el **tribunal**: el docente y, si procede, otras personas invitadas) **no son técnicos**. Este es el último reto del curso y ya no se construye nada nuevo: se trata de **contar con claridad y honestidad** el proyecto que habéis hecho. Al terminar la defensa, el tribunal tiene que saber cuatro cosas: **qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué os recomienda hacer y de qué no debe fiarse**. Un buen trabajo mal contado es un trabajo que nadie entenderá ni utilizará.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos una **plantilla de storytelling** (contar una historia con estructura) con huecos para rellenar y un guion de defensa con ejemplos. Hablan **todas las personas del equipo** y las preguntas pueden dirigirse a cualquiera. En clase tenéis **6 horas el día 1** (teoría, práctica y tres ensayos) y **2 horas el día 2** (la defensa de todos los equipos, con vuestro turno dentro). Solo se presenta lo que ya está en la **memoria congelada** del Sprint 16: no hay resultados nuevos. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Presentación de teoría `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`	Aprender la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo	Día 1, primera hora (unos 20 minutos)
Apuntes del sprint `apuntes_storytelling_y_defensa.md`	Ejemplos de frases «antes y después», el método RESPONDE para las preguntas y consejos para cada ensayo	Leedlos antes de rellenar la plantilla y otra vez antes del ensayo general
La plantilla `plantilla_storytelling.md`	Rellenar audiencia, mensaje único, pirámide, arco narrativo, storyboard de 12 diapositivas y pitch de 3 minutos	Copiadla a una carpeta vuestra y rellenadla; es la que se sube
El guion de defensa `guion_defensa.md`	Guion base de 10 minutos, ajuste al tiempo de vuestro turno, guion de la demo, 10 preguntas probables y ficha de feedback	Se copia y se rellena; subirlo es opcional
La memoria congelada y el demostrador del Sprint 16	La única fuente de cifras, figuras y demo: todo lo que contéis sale de ahí	Repositorio de vuestro equipo (congelado desde el 10/12 a las 14:30)
Rúbrica del proyecto `briefs_y_rubrica.md`	Leer la sección 6 (Defensa) y el criterio I	Repositorio del curso
Un editor de diapositivas y un grabador de pantalla	Hacer las diapositivas, exportarlas a PDF y grabar el vídeo del plan B	Cualquier editor de presentaciones; la exportación a PDF es la entrega
Un cronómetro (el del móvil vale)	Ensayar con el tiempo real de vuestro turno	En clase
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-17/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Ordenar ideas, simplificar frases y ensayar preguntas	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Guía paso a paso

Son cinco pasos: **4 h 10 min de trabajo el día 1 (250 minutos, dentro de la jornada de 6 horas) y 2 horas el día 2**. Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, asegurad el nivel mínimo y dejad lo demás para el siguiente ensayo.

Paso 1 · Teoría de storytelling (día 1, 20 minutos)

1. Escuchar la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje, orden de las ideas.
2. Tomar notas **pensando en vuestro proyecto**, no en uno cualquiera.
3. Leer juntos los apuntes y repartir quién cuenta qué parte del relato.

Cómo se hace

- **Escuchar.** El docente presenta `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`. Cada persona apunta, en una hoja o en el móvil, **tres ideas** que puede usar en su proyecto.
- **Leer.** Con el resto de la hora, mirad los apuntes, sobre todo los ejemplos «hablas para ti / hablas para ellos».
- **Preguntarse.** Contestad en voz alta: ¿quién escucha el día 14?, ¿qué decisión tiene que tomar?, ¿qué le asusta?

Qué deberíais ver. Cada persona con tres notas sobre su proyecto y el equipo con una respuesta común a «¿quién escucha y qué le importa?» (dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana).

Hecho cuando: cada persona sabe explicar con sus palabras qué es un mensaje único, una pirámide y un arco narrativo, y el equipo ha dicho en voz alta quién es su audiencia.

Paso 2 · Construir el relato (día 1, 85 minutos)

1. Rellenar la plantilla de storytelling, de arriba abajo: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo.
2. Dibujar el storyboard: un máximo de 12 diapositivas, cada una con su título-conclusión.
3. Escribir quién habla en cada parte, de modo que hablen todas las personas.
4. Escribir y ensayar en voz alta el pitch de 3 minutos.

Cómo se hace. Copiad `plantilla_storytelling.md` a una carpeta vuestra y rellenadla **antes de abrir el editor de diapositivas**: si el mensaje no cabe en una frase, no cabrá en 12 diapositivas. El tiempo es orientativo.

Orden	Qué hacéis	Ejemplo o pista	Minutos
1	**Audiencia:** quién escucha, qué sabe, qué le preocupa y qué términos hay que traducir (tabla de traducción de al menos 4)	El cliente es un directivo no técnico: le importan el dinero, el tiempo, los riesgos y qué hacer	25
2	**Mensaje único** en una frase, con la fórmula de la plantilla	«Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %, suficiente para planificar plantilla, pero no para fijar precios». Si os atascáis: «Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede **, *pero no debe*** »	20
3	**Pirámide:** conclusión arriba, 3 argumentos y la evidencia de cada uno (un dato o una figura de la memoria)	Si un dato no sostiene ningún argumento, se queda fuera: va a la memoria	20
4	**Arco narrativo:** situación, complicación, pregunta, resolución, demostración, límites y llamada a la acción	Situación: «el hotel planifica a ojo». Problema: «errores de ±20 %». Resolución: «nuestro modelo». Propuesta: «usarlo así y con estos límites». El protagonista es el cliente, no el modelo	20
5	**Storyboard** de 12 diapositivas como máximo: un título-conclusión, un elemento visual y un tiempo por diapositiva	Título-conclusión: «El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses» (no una etiqueta como «Resultados»)	20
6	**Reparto de voces:** escribid quién cuenta cada parte; con 3 personas, una asume también los límites	El reparto del guion es solo orientativo	5
7	**Pitch de 3 minutos**, que debe funcionar **sin diapositivas**	Gancho, problema, solución, resultado, límite y petición, con un cronómetro	10

Qué deberíais ver. Una plantilla con todos los huecos rellenos, un storyboard de 12 diapositivas o menos con una persona en cada fila, y un pitch que se dice en voz alta en menos de 3 minutos.

Hecho cuando: pasáis la comprobación final de la plantilla (apartado 8): el mensaje se entiende en 20 segundos, cada título se entiende sin oír al orador y todas las personas tienen turno. Con eso ya podéis hacer las diapositivas.

Paso 3 · Rondas de ensayo (día 1, 145 minutos)

1. Hacer las diapositivas y probar la demo; grabar el vídeo del plan B.
2. Ensayar con cronómetro, con preguntas de otro equipo, con una ronda extra de preguntas difíciles y, al final, como el día real.
3. Después de cada ronda, escribir dos cosas que mejorar y arreglar solo eso.
4. Preparar las 10 preguntas más probables, con su respuesta y quién responde.

Cómo se hace. Las rondas siguen el guion de defensa, pero en el calendario de este día caben **145 minutos** (la jornada es de 6 horas), así que usad estos tiempos y hacedlas más cortas. Compartid la versión del ensayo de las diapositivas con quien os escuche.

Ronda	Cómo	Qué se mira	Minutos
1	Solo el equipo, **cronometrada y con demo**	¿Cabe en el tiempo? ¿La demo funciona? ¿Quién habla cuándo?	20
2	Otro equipo hace de tribunal y os hace **preguntas**	¿Respondemos con datos? ¿Quién responde qué? Usad el método RESPONDE de los apuntes	35
Extra	Las **tres preguntas más difíciles** que os haría un cliente; después, ajustad diapositivas y guion	¿Respondemos sin leer? Anotad una lista de 3 cambios con responsable	50
3 (ensayo general)	**Exactamente como el día real**, con el docente	¿Estamos listos? Anotad lo que cambiáis	40

- **La demo.** Se prueba hoy, en el ordenador y el proyector que vais a usar. Guion de 4 pasos: abrir la app, una entrada típica, **una entrada errónea** y el aviso de límites. Grabad la pantalla (unos 90 segundos) y dejad ese vídeo como **plan B**.
- **Las 10 preguntas.** Escribidlas en el apartado 4 del guion con respuesta, dato y responsable. Algunas seguras: ¿Cómo sabéis que el modelo no falla con datos nuevos? ¿Qué pasa si se equivoca y quién lo sufre? ¿Qué datos usasteis y de dónde salen? ¿Qué haríais con más tiempo? ¿Qué recomendáis hacer mañana?
- **Cuando alguien escucha,** rellena la ficha de feedback del guion (lo que mejor funcionó, el mensaje que entendió con sus palabras, qué sobra y qué pregunta haría).

Qué deberíais ver. Al final del ensayo general, una presentación que cabe en el tiempo del turno con margen, una demo que funciona o salta al plan B sin silencios, y una lista de 3 cambios hechos.

Hecho cuando: el ensayo general entra en el tiempo de vuestro turno, todas las personas han hablado y han respondido alguna pregunta, y el plan B está grabado y se abre.

Paso 4 · Subir la presentación en PDF (día 1, 15 minutos; como tarde, antes de las 8:30 del día 2)

1. Exportar las diapositivas a PDF con el nombre `presentacion_defensa.pdf`.
2. Comprobar que son 12 o menos y que todas las cifras coinciden con la memoria congelada.
3. Subir el PDF a `sprint-17/` en el repositorio del equipo.

Cómo se hace

- **Exportar.** En el editor: *Archivo* → *Descargar* (o *Exportar*) → *PDF*. Nombre del archivo, **en minúsculas y sin espacios**.
- **Comprobar.** Que una persona **que no hizo la diapositiva** lea cada cifra y la busque en la memoria. Si no coincide, se corrige la diapositiva: **no se cambia la memoria**. No se presentan resultados nuevos.
- **Subir.** Seguid Cómo entregar en GitHub: entrad primero en la carpeta `sprint-17`, *Add file* → *Upload files*, arrastrad el PDF, escribid un mensaje corto («Añado la presentación de la defensa») y pulsad **Commit changes**. Si ya subisteis la versión del ensayo, subid esta con el mismo nombre: la sustituye y el historial guarda las dos.

Qué deberíais ver. En `sprint-17/`, el archivo `presentacion_defensa.pdf` con la hora de la subida anterior a las 8:30 del 14/12.

Hecho cuando: el PDF final está subido, tiene 12 diapositivas o menos y una persona ajena a cada diapositiva ha comprobado sus cifras.

Paso 5 · La defensa y la revisión con la rúbrica (día 2, 120 minutos)

1. Llegar 15 minutos antes, probar proyector y demo y dejar el plan B abierto.
2. Defender en vuestro turno, hablando para un público no técnico.
3. Escuchar el feedback global y hacer la retrospectiva del proyecto.
4. Revisar con la rúbrica, anotar el resultado y subir `plantilla_storytelling.md` y las autoevaluaciones.

Cómo se hace. Las 2 horas son para **todos los equipos**; el vuestro tiene su turno. El docente os dice cuántos equipos hay y por tanto cuánto dura vuestro turno (2 horas menos 10 minutos de cambios entre equipos):

Equipos	Turno de cada equipo	Relato · demo · preguntas (minutos)
5	22	13 · 4,5 · 4,5
6	18	11 · 3,5 · 3,5
7	15	9 · 3 · 3
8	13	8 · 2,5 · 2,5

- **Antes de empezar.** Llegad 15 minutos antes; probad el proyector y la demo, tened el **plan B abierto** y una copia del PDF en el ordenador de defensa. Una persona lleva el cronómetro y avisa con un cartel. El turno se corta cuando se agota.
- **Durante la defensa.** Hablad para el público no técnico: cada término técnico lleva una frase de traducción. Si la demo falla, mantened la calma y pasad al plan B. Ante una pregunta, repetidla, responded directo, dad un dato y decid el límite. Si no lo sabéis: «no lo hemos medido; lo haríamos así».
- **Después.** El docente da el feedback global y se cierra el curso con una retrospectiva breve del proyecto: ¿qué mejoraríais en el próximo?
- **La revisión con la rúbrica (15 minutos).** Quien revisa **no escribió esa parte** y sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica. Rellena la sección «Revisión con la rúbrica» al final de `plantilla_storytelling.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio, **una frase de prueba** y una línea sobre el uso de la IA. Quien haya preparado esa parte no pone el nivel de su propia parte.
- **Subir.** `plantilla_storytelling.md` la sube una persona del equipo; cada persona sube su `autoevaluacion_nombre.md` a `sprint-17/`, con su propia cuenta. El guion y las diapositivas de reserva, solo si los hicisteis.

Qué deberíais ver. En `sprint-17/`, los dos ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**2 + N**), y la sección «Revisión con la rúbrica» rellena.

Hecho cuando: habéis defendido con todas las personas hablando, la revisión con la rúbrica está anotada con sus pruebas y los ficheros están subidos.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ayudar a ordenar y a ensayar, pero **no os conoce el proyecto y puede inventar datos**. Reglas:

- **Todos los datos son de la memoria.** Si la IA propone una cifra que no está ahí, se tira.
- **El discurso tiene que ser vuestro:** si la IA lo escribe todo, no lo sabréis defender con preguntas.
- **Declaradlo** en la sección «Revisión con la rúbrica» de la plantilla: qué pedisteis y qué revisasteis (la memoria está congelada).
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Estructurar	«Tengo esta lista de resultados: *[lista]*. Propón un orden de 12 diapositivas usando la pirámide de la comunicación»	Que todos los datos son **de la memoria**
Simplificar	«Reescribe esta explicación para alguien sin formación técnica, en tres frases: *[texto]*»	Que sigue siendo cierto
Ensayar preguntas	«Hazte pasar por un directivo escéptico y hazme 10 preguntas difíciles sobre este proyecto: *[resumen]*»	Que preparáis respuestas con **vuestros datos**
Cuidar el tono	«Dime qué frases de este discurso suenan a jerga o a vender humo»	Que el resultado sigue siendo vuestro estilo

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Contarlo todo en orden cronológico («primero hicimos…»)	Es lo más fácil	Empezar por la **conclusión**
Diapositivas llenas de texto	«Para no olvidar»	Una idea y un título-conclusión por diapositiva
Una sola persona habla	Nervios	Reparto de voces escrito y ensayado
Pasarse de tiempo	No se ha cronometrado	Dos ensayos con cronómetro y un recorte
Jerga sin explicar	Hábito técnico	Cada término técnico lleva una frase de traducción
Cifras distintas a la memoria	Se retocan al final	Una revisión final contra la memoria congelada

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Demo sin plan B	Confianza	Vídeo grabado y abierto en otra pestaña
Esconder los límites	Miedo a quedar mal	Los límites **dan credibilidad**: decidlos

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No sabemos cuál es nuestro mensaje único:** completad la frase «*Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede __, **pero no debe** ____*».
2. **Nos sobra contenido:** pasad lo técnico a «diapositivas de reserva» (fuera de las 12, en un PDF aparte) para responder preguntas.
3. **Una persona se bloquea al hablar:** repartid su parte en frases cortas y ensayadla en voz alta varias veces; ayuda más practicar que memorizar.
4. Preguntad al equipo y, después, al docente. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.