Sprint 17 · Reto «La defensa» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS

qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

TABLA B · LOS REQUISITOS

qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-17/`

2 ficheros del equipo (`presentacion_defensa.pdf` , `plantilla_storytelling.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **2 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 5). «El reto» no es solo un fichero: **la defensa en directo es la entrega**, y esos dos ficheros son su prueba (las diapositivas y el relato preparado, con la revisión con la rúbrica). No hay datos que subir: este sprint no usa datos nuevos. El guion y las diapositivas de reserva se suben solo si los hacéis; el vídeo del plan B no se sube. La *review* no existe aparte (la defensa ocupa su lugar) y la *retro* se hace de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-17/`** .

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`presentacion_defensa.pdf`	**Lo creáis** en vuestro editor de diapositivas y lo exportáis a PDF	Hacer como máximo 12 diapositivas y exportarlas. La versión del ensayo se comparte el 11/12; la final, antes de las 8:30 del 14/12	**Sí** · `sprint-17/` (la final sustituye a la del ensayo)
`plantilla_storytelling.md`	**Lo modificáis.** Os damos la plantilla con huecos	Copiarla con ese mismo nombre, rellenarla y, al final, completar «Revisión con la rúbrica»	**Sí** · `sprint-17/`
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-17/`
`guion_defensa.md` (opcional)	**Lo modificáis.** Parte del guion de defensa con huecos	Reparto de voces, ajuste al tiempo de vuestro turno y respuestas a las 10 preguntas probables	Solo si lo hacéis · `sprint-17/`
`presentacion_reserva.pdf` (extra)	**Lo creáis.** Diapositivas técnicas de apoyo	Pasar a un PDF aparte lo técnico que no cabe en las 12, para responder preguntas	Solo si lo hacéis · `sprint-17/`
Vídeo del plan B (`plan_b.mp4` o similar)	**Lo creáis** grabando la pantalla mientras funciona la demo	Grabar unos 90 segundos y abrirlo en otra pestaña el día de la defensa	**No se sube**: lo lleváis en el ordenador o en una memoria USB

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Memoria técnica congelada y demostrador	**Ya hecho** en el Sprint 16	Nada: se consultan, **no se cambian**	**No**: ya están en el repositorio desde el 10/12

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Presentación en PDF	Como máximo **12 diapositivas**, exportadas a PDF y subidas antes de las 8:30 del 14/12	Mínimo	`presentacion_defensa.pdf`
Las cuatro cosas del cliente	Se cuenta qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué recomendáis y de qué no debe fiarse el cliente	Mínimo	Defensa en directo
Mensaje único	Una frase que el cliente pueda repetir mañana; aparece en la diapositiva 1 y en el cierre	Mínimo	`plantilla_storytelling.md` (apartado 2) y `presentacion_defensa.pdf`
Relato preparado	Audiencia, pirámide (conclusión → 3 argumentos → evidencias) y arco narrativo (situación, complicación, resolución, propuesta) rellenados	Mínimo	`plantilla_storytelling.md` (apartados 1, 3 y 4)
Todas las personas hablan	Cada integrante presenta una parte y el reparto de voces está escrito. Cada persona responde al menos **una pregunta individual** (hace falta para el «Apto»)	Mínimo	Defensa en directo y `plantilla_storytelling.md` (storyboard)
Demo y plan B	La demo se prueba el 11/12 y hay un vídeo grabado, listo para abrir si falla	Mínimo	Defensa en directo
Solo lo que está en la memoria	Todas las cifras y figuras coinciden con la memoria congelada; no se presentan resultados nuevos	Mínimo	`presentacion_defensa.pdf` frente a la memoria del Sprint 16
Una idea por diapositiva	Cada diapositiva tiene un **título-conclusión** (una frase que enuncia lo que enseña), una sola idea y unas 25 palabras como máximo	Estándar	`presentacion_defensa.pdf`
Jerga traducida	Tabla de traducción con al menos 4 términos técnicos y la frase que entiende el cliente; en la defensa, cada término técnico va con una frase	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (apartado 1) y defensa
Tiempo	El ensayo general cabe en el turno (con 30 segundos de margen); en la defensa se corta cuando se agota	Estándar	Ensayo general y defensa
Recomendación y límites	Tres acciones priorizadas para «el lunes» y, aparte, dónde falla el modelo, tres riesgos y sus medidas	Estándar	`presentacion_defensa.pdf` (diapositivas 9 a 11) y defensa
Preguntas preparadas	Lista de 10 preguntas probables con respuesta (con datos) y quién responde; en la defensa se responde con datos o se dice «no lo hemos medido; lo haríamos así»	Estándar	Turno de preguntas y, si lo subís, `guion_defensa.md`
Uso de IA declarado	Si la IA ayudó a ordenar, redactar o diseñar, se dice qué se pidió y qué se revisó (la memoria está congelada: se anota en «Revisión con la rúbrica»)	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (final)
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa la presentación y la defensa con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en la plantilla; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-17/`

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Extras	Relato memorable (gancho, una cifra grande, comparación con lo que se hace hoy, analogía) · un fallo contado con lo que aprendisteis · diapositivas de reserva en `presentacion_reserva.pdf` · guion con las 10 respuestas subido	Extra	Defensa · `presentacion_reserva.pdf` · `guion_defensa.md`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes y después de defender (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**. **En este sprint se usan dos rúbricas.** Esta, de cuatro criterios (niveles 1–4; 0 solo si no se entrega nada), sirve para la nota del sprint; la **rúbrica del proyecto de 100 puntos** (`briefs_y_rubrica.md`) puntúa la defensa con su **criterio I, «Defensa» (15 puntos)**: Insuficiente, Suficiente, Bueno o Excelente según haya relato, demo y respuestas. En la hoja de autoevaluación y coevaluación marcáis las dos.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	El PDF pasa de 12 diapositivas o llega tarde; la demo falla y no hay plan B; hay cifras que no están en la memoria	PDF de 12 diapositivas o menos, subido antes de las 8:30; hay vídeo de plan B; las cifras principales coinciden con la memoria	La demo funciona en directo (con una entrada normal y una errónea) o se pasa al plan B sin perder el hilo; **todas** las cifras coinciden con la memoria; el ensayo general cabe en el turno	Además, diapositivas de reserva en un PDF aparte y cada cifra de la presentación se puede localizar en una figura o sección de la memoria
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo una persona sabe lanzar la demo y hablar de cada parte	Hay un reparto de voces escrito y la plantilla tiene mensaje único y pirámide	Una persona que no preparó la demo la lanza siguiendo los pasos escritos y sale lo mismo; el storyboard dice quién habla en cada diapositiva y **todas** las personas hablan; cualquiera puede retomar la parte de otra	Además, el guion subido tiene las 10 respuestas con quién contesta, el dato y la sección de la memoria, y otra persona podría dar el relato solo con él
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Cuenta todo en orden cronológico («primero hicimos…») y con jerga sin explicar	Hay mensaje único y se cuentan el problema, lo encontrado y la recomendación, con alguna palabra técnica sin traducir	La conclusión va primero; el mensaje único está en la diapositiva 1 y en el cierre; títulos-conclusión de una idea; al menos 4 términos traducidos; recomendación de 3 acciones y límites dichos con claridad	Además, un relato memorable: gancho de apertura, una cifra grande por diapositiva y comparación con lo que hace el cliente hoy; alguien ajeno repite el mensaje con sus palabras
IA responsable (¿se sabe de qué no fiarse y qué hizo la IA?)	No se dice dónde falla el modelo ni qué riesgos tiene; no se dice si se usó IA	Se dice al menos un límite o un riesgo, y si se usó IA para preparar la defensa, sin detalle	Se dice dónde falla y para quién, con tres riesgos y sus medidas; se declara **qué se pidió a la IA y qué se revisó**; ante lo que no se sabe se responde «no lo hemos medido»	Además, se cuenta un fallo concreto (de la IA o del modelo) y lo que se aprendió, y se dice qué **no** hacer con el modelo

Cómo se revisa (unos 15 minutos, después de defender; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Abrir el PDF subido a `sprint-17/`**, contar las diapositivas y leer **solo los títulos**: ¿cuentan la historia sin necesidad de oír al orador? Anotar los que son una etiqueta y no una frase.
2. **Comprobar tres cifras** de la presentación contra la memoria congelada: ¿están y coinciden? Una distinta basta para bajar el nivel de «Corrección técnica».
3. **Lanzar la demo** (quien la revisa no la preparó) con los pasos escritos y con el plan B abierto: ¿sale lo mismo? ¿Se abre el vídeo?
4. **Recordar la defensa como lo haría el cliente**: ¿qué mensaje se llevó? ¿Habló todo el mundo? ¿Cabía en el tiempo? ¿Quedó claro de qué no fiarse y qué se pidió a la IA? Subrayar lo que no se entendió.
5. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · todas las cifras coinciden, pero la diapositiva 6 no tiene título-conclusión»). Sin prueba escrita, el nivel no vale. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» al final de `plantilla_storytelling.md`.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.