Sprint 17 · Reto «La defensa»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar con ella abierta, usad **el reto en una página** (carpeta `1_Reto_en_una_pagina` de este sprint).

- Volver al README del sprint · README del sprint en PDF · ecofriendly
- **Esta ficha en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. El cliente y su equipo directivo (el **tribunal**: el docente y, si procede, otras personas invitadas) **no son técnicos**. Este es el último reto del curso y ya no se construye nada nuevo: se trata de **contar con claridad y honestidad** el proyecto que habéis hecho. Al terminar la defensa, el tribunal tiene que saber cuatro cosas: **qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué os recomienda hacer y de qué no debe fiarse**. Un buen trabajo mal contado es un trabajo que nadie entenderá ni utilizará.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos una **plantilla de storytelling** (contar una historia con estructura) con huecos para rellenar y un guion de defensa con ejemplos. Hablan **todas las personas del equipo** y las preguntas pueden dirigirse a cualquiera. En clase tenéis **6 horas el día 1** (teoría, práctica y tres ensayos) y **2 horas el día 2** (la defensa de todos los equipos, con vuestro turno dentro). Solo se presenta lo que ya está en la **memoria congelada** del Sprint 16: no hay resultados nuevos. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Presentación de teoría `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`	Aprender la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo	Día 1, primera hora (unos 20 minutos)
Apuntes del sprint `apuntes_storytelling_y_defensa.md`	Ejemplos de frases «antes y después», el método RESPONDE para las preguntas y consejos para cada ensayo	Leedlos antes de rellenar la plantilla y otra vez antes del ensayo general
La plantilla `plantilla_storytelling.md`	Rellenar audiencia, mensaje único, pirámide, arco narrativo, storyboard de 12 diapositivas y pitch de 3 minutos	Copiadla a una carpeta vuestra y rellenadla; es la que se sube
El guion de defensa `guion_defensa.md`	Guion base de 10 minutos, ajuste al tiempo de vuestro turno, guion de la demo, 10 preguntas probables y ficha de feedback	Se copia y se rellena; subirlo es opcional
La memoria congelada y el demostrador del Sprint 16	La única fuente de cifras, figuras y demo: todo lo que contéis sale de ahí	Repositorio de vuestro equipo (congelado desde el 10/12 a las 14:30)
Rúbrica del proyecto `briefs_y_rubrica.md`	Leer la sección 6 (Defensa) y el criterio I	Repositorio del curso
Un editor de diapositivas y un grabador de pantalla	Hacer las diapositivas, exportarlas a PDF y grabar el vídeo del plan B	Cualquier editor de presentaciones; la exportación a PDF es la entrega
Un cronómetro (el del móvil vale)	Ensayar con el tiempo real de vuestro turno	En clase
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-17/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Ordenar ideas, simplificar frases y ensayar preguntas	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Qué entregar

Este apartado responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

Tabla A · Los ficheros: qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

En total, al final del sprint se suben a `sprint-17/`: 2 ficheros del equipo (`presentacion_defensa.pdf`, `plantilla_storytelling.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **2 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 5). «El reto» no es solo un fichero: **la defensa en directo es la entrega**, y esos dos ficheros son su prueba (las diapositivas y el relato preparado, con la revisión con la rúbrica). No hay datos que subir: este sprint no usa datos nuevos. El guion y las diapositivas de reserva se suben solo si los hacéis; el vídeo del plan B no se sube. La *review* no existe aparte (la defensa ocupa su lugar) y la *retro* se hace de palabra: no se suben.

Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-17/`**.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`presentacion_defensa.pdf`	**Lo creáis** en vuestro editor de diapositivas y lo exportáis a PDF	Hacer como máximo 12 diapositivas y exportarlas. La versión del ensayo se comparte el 11/12; la final, antes de las 8:30 del 14/12	**Sí** · `sprint-17/` (la final sustituye a la del ensayo)
`plantilla_storytelling.md`	**Lo modificáis.** Os damos la plantilla con huecos	Copiarla con ese mismo nombre, rellenarla y, al final, completar «Revisión con la rúbrica»	**Sí** · `sprint-17/`
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-17/`
`guion_defensa.md` (opcional)	**Lo modificáis.** Parte del guion de defensa con huecos	Reparto de voces, ajuste al tiempo de vuestro turno y respuestas a las 10 preguntas probables	Solo si lo hacéis · `sprint-17/`
`presentacion_reserva.pdf` (extra)	**Lo creáis.** Diapositivas técnicas de apoyo	Pasar a un PDF aparte lo técnico que no cabe en las 12, para responder preguntas	Solo si lo hacéis · `sprint-17/`
Vídeo del plan B (`plan_b.mp4` o similar)	**Lo creáis** grabando la pantalla mientras funciona la demo	Grabar unos 90 segundos y abrirlo en otra pestaña el día de la defensa	**No se sube**: lo lleváis en el ordenador o en una memoria USB
Memoria técnica congelada y demostrador	**Ya hecho** en el Sprint 16	Nada: se consultan, **no se cambian**	**No**: ya están en el repositorio desde el 10/12

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Presentación en PDF	Como máximo **12 diapositivas**, exportadas a PDF y subidas antes de las 8:30 del 14/12	Mínimo	`presentacion_defensa.pdf`
Las cuatro cosas del cliente	Se cuenta qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué recomendáis y de qué no debe fiarse el cliente	Mínimo	Defensa en directo
Mensaje único	Una frase que el cliente pueda repetir mañana; aparece en la diapositiva 1 y en el cierre	Mínimo	`plantilla_storytelling.md` (apartado 2) y `presentacion_defensa.pdf`
Relato preparado	Audiencia, pirámide (conclusión → 3 argumentos → evidencias) y arco narrativo (situación, complicación, resolución, propuesta) rellenados	Mínimo	`plantilla_storytelling.md` (apartados 1, 3 y 4)
Todas las personas hablan	Cada integrante presenta una parte y el reparto de voces está escrito. Cada persona responde al menos **una pregunta individual** (hace falta para el «Apto»)	Mínimo	Defensa en directo y `plantilla_storytelling.md` (storyboard)

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Demo y plan B	La demo se prueba el 11/12 y hay un vídeo grabado, listo para abrir si falla	Mínimo	Defensa en directo
Solo lo que está en la memoria	Todas las cifras y figuras coinciden con la memoria congelada; no se presentan resultados nuevos	Mínimo	`presentacion_defensa.pdf` frente a la memoria del Sprint 16
Una idea por diapositiva	Cada diapositiva tiene un **título-conclusión** (una frase que enuncia lo que enseña), una sola idea y unas 25 palabras como máximo	Estándar	`presentacion_defensa.pdf`
Jerga traducida	Tabla de traducción con al menos 4 términos técnicos y la frase que entiende el cliente; en la defensa, cada término técnico va con una frase	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (apartado 1) y defensa
Tiempo	El ensayo general cabe en el turno (con 30 segundos de margen); en la defensa se corta cuando se agota	Estándar	Ensayo general y defensa
Recomendación y límites	Tres acciones priorizadas para «el lunes» y, aparte, dónde falla el modelo, tres riesgos y sus medidas	Estándar	`presentacion_defensa.pdf` (diapositivas 9 a 11) y defensa
Preguntas preparadas	Lista de 10 preguntas probables con respuesta (con datos) y quién responde; en la defensa se responde con datos o se dice «no lo hemos medido; lo haríamos así»	Estándar	Turno de preguntas y, si lo subís, `guion_defensa.md`
Uso de IA declarado	Si la IA ayudó a ordenar, redactar o diseñar, se dice qué se pidió y qué se revisó (la memoria está congelada: se anota en «Revisión con la rúbrica»)	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (final)
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa la presentación y la defensa con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en la plantilla; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-17/`
Extras	Relato memorable (gancho, una cifra grande, comparación con lo que se hace hoy, analogía) · un fallo contado con lo que aprendisteis · diapositivas de reserva en `presentacion_reserva.pdf` · guion con las 10 respuestas subido	Extra	Defensa · `presentacion_reserva.pdf` · `guion_defensa.md`

Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes y después de defender (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**. Ojo: la nota del **proyecto** usa su propia rúbrica (el criterio I, «Defensa», vale 15 puntos); esta rúbrica sirve para la nota del sprint y para que reflexionéis.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	El PDF pasa de 12 diapositivas o llega tarde; la demo falla y no hay plan B; hay cifras que no están en la memoria	PDF de 12 diapositivas o menos, subido antes de las 8:30; hay vídeo de plan B; las cifras principales coinciden con la memoria	La demo funciona en directo (con una entrada normal y una errónea) o se pasa al plan B sin perder el hilo; **todas** las cifras coinciden con la memoria; el ensayo general cabe en el turno	Además, diapositivas de reserva en un PDF aparte y cada cifra de la presentación se puede localizar en una figura o sección de la memoria
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo una persona sabe lanzar la demo y hablar de cada parte	Hay un reparto de voces escrito y la plantilla tiene mensaje único y pirámide	Una persona que no preparó la demo la lanza siguiendo los pasos escritos y sale lo mismo; el storyboard dice quién habla en cada diapositiva y **todas** las personas hablan; cualquiera puede retomar la parte de otra	Además, el guion subido tiene las 10 respuestas con quién contesta, el dato y la sección de la memoria, y otra persona podría dar el relato solo con él

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Cuenta todo en orden cronológico («primero hicimos…») y con jerga sin explicar	Hay mensaje único y se cuentan el problema, lo encontrado y la recomendación, con alguna palabra técnica sin traducir	La conclusión va primero; el mensaje único está en la diapositiva 1 y en el cierre; títulos-conclusión de una idea; al menos 4 términos traducidos; recomendación de 3 acciones y límites dichos con claridad	Además, un relato memorable: gancho de apertura, una cifra grande por diapositiva y comparación con lo que hace el cliente hoy; alguien ajeno repite el mensaje con sus palabras
IA responsable (¿se sabe de qué no fiarse y qué hizo la IA?)	No se dice dónde falla el modelo ni qué riesgos tiene; no se dice si se usó IA	Se dice al menos un límite o un riesgo, y si se usó IA para preparar la defensa, sin detalle	Se dice dónde falla y para quién, con tres riesgos y sus medidas; se declara **qué se pidió a la IA y qué se revisó**; ante lo que no se sabe se responde «no lo hemos medido»	Además, se cuenta un fallo concreto (de la IA o del modelo) y lo que se aprendió, y se dice qué **no** hacer con el modelo

Cómo se revisa (unos 15 minutos, después de defender; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Abrir el PDF subido a `sprint-17/`**, contar las diapositivas y leer **solo los títulos**: ¿cuentan la historia sin necesidad de oír al orador? Anotar los que son una etiqueta y no una frase.
2. **Comprobar tres cifras** de la presentación contra la memoria congelada: ¿están y coinciden? Una distinta basta para bajar el nivel de «Corrección técnica».
3. **Lanzar la demo** (quien la revisa no la preparó) con los pasos escritos y con el plan B abierto: ¿sale lo mismo? ¿Se abre el vídeo?
4. **Recordar la defensa como lo haría el cliente**: ¿qué mensaje se llevó? ¿Habló todo el mundo? ¿Cabía en el tiempo? ¿Quedó claro de qué no fiarse y qué se pidió a la IA? Subrayar lo que no se entendió.
5. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · todas las cifras coinciden, pero la diapositiva 6 no tiene título-conclusión»). Sin prueba escrita, el nivel no vale. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» al final de `plantilla_storytelling.md`.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.

---

4 · Guía paso a paso

Son cinco pasos: **6 horas el día 1 y 2 horas el día 2**. Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, asegurad el nivel mínimo y dejad lo demás para el siguiente ensayo.

Paso 1 · Teoría de storytelling (día 1, 60 minutos)

1. Escuchar la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje, orden de las ideas.
2. Tomar notas **pensando en vuestro proyecto**, no en uno cualquiera.
3. Leer juntos los apuntes y repartir quién cuenta qué parte del relato.

Cómo se hace

- **Escuchar.** El docente presenta `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`. Cada persona apunta, en una hoja o en el móvil, **tres ideas** que puede usar en su proyecto.
- **Leer.** Con el resto de la hora, mirad los apuntes, sobre todo los ejemplos «hablas para ti / hablas para ellos».
- **Preguntarse.** Contestad en voz alta: ¿quién escucha el día 14?, ¿qué decisión tiene que tomar?, ¿qué le asusta?

Qué deberíais ver. Cada persona con tres notas sobre su proyecto y el equipo con una respuesta común a «¿quién escucha y qué le importa?» (dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana).

Hecho cuando: cada persona sabe explicar con sus palabras qué es un mensaje único, una pirámide y un arco narrativo, y el equipo ha dicho en voz alta quién es su audiencia.

Paso 2 · Construir el relato (día 1, 120 minutos)

1. Rellenar la plantilla de storytelling, de arriba abajo: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo.
2. Dibujar el storyboard: un máximo de 12 diapositivas, cada una con su título-conclusión.
3. Escribir quién habla en cada parte, de modo que hablen todas las personas.
4. Escribir y ensayar en voz alta el pitch de 3 minutos.

Cómo se hace. Copiad `plantilla_storytelling.md` a una carpeta vuestra y rellenadla **antes de abrir el editor de diapositivas**: si el mensaje no cabe en una frase, no cabrá en 12 diapositivas. El tiempo es orientativo.

Orden	Qué hacéis	Ejemplo o pista	Minutos
1	**Audiencia:** quién escucha, qué sabe, qué le preocupa y qué términos hay que traducir (tabla de traducción de al menos 4)	El cliente es un directivo no técnico: le importan el dinero, el tiempo, los riesgos y qué hacer	25
2	**Mensaje único** en una frase, con la fórmula de la plantilla	«Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %, suficiente para planificar plantilla, pero no para fijar precios». Si os atascáis: «Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede **, *pero no debe*** »	20
3	**Pirámide:** conclusión arriba, 3 argumentos y la evidencia de cada uno (un dato o una figura de la memoria)	Si un dato no sostiene ningún argumento, se queda fuera: va a la memoria	20
4	**Arco narrativo:** situación, complicación, pregunta, resolución, demostración, límites y llamada a la acción	Situación: «el hotel planifica a ojo». Problema: «errores de ±20 %». Resolución: «nuestro modelo». Propuesta: «usarlo así y con estos límites». El protagonista es el cliente, no el modelo	20
5	**Storyboard** de 12 diapositivas como máximo: un título-conclusión, un elemento visual y un tiempo por diapositiva	Título-conclusión: «El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses» (no una etiqueta como «Resultados»)	20
6	**Reparto de voces:** escribid quién cuenta cada parte; con 3 personas, una asume también los límites	El reparto del guion es solo orientativo	5
7	**Pitch de 3 minutos**, que debe funcionar **sin diapositivas**	Gancho, problema, solución, resultado, límite y petición, con un cronómetro	10

Qué deberíais ver. Una plantilla con todos los huecos rellenos, un storyboard de 12 diapositivas o menos con una persona en cada fila, y un pitch que se dice en voz alta en menos de 3 minutos.

Hecho cuando: pasáis la comprobación final de la plantilla (apartado 8): el mensaje se entiende en 20 segundos, cada título se entiende sin oír al orador y todas las personas tienen turno. Con eso ya podéis hacer las diapositivas.

Paso 3 · Tres rondas de ensayo (día 1, 180 minutos)

1. Hacer las diapositivas y probar la demo; grabar el vídeo del plan B.
2. Ensayar tres veces: con cronómetro, con preguntas de otro equipo y como el día real.
3. Después de cada ronda, escribir dos cosas que mejorar y arreglar solo eso.
4. Preparar las 10 preguntas más probables, con su respuesta y quién responde.

Cómo se hace. Los tiempos de cada ronda son los del guion de defensa (suman 180 minutos). Compartid la versión del ensayo de las diapositivas con quien os escuche.

Ronda	Cómo	Qué se mira	Minutos
1	Solo el equipo, **cronometrada y con demo**	¿Cabe en el tiempo? ¿La demo funciona? ¿Quién habla cuándo?	30
2	Otro equipo hace de tribunal y os hace **preguntas**	¿Respondemos con datos? ¿Quién responde qué? Usad el método RESPONDE de los apuntes	45
3 (ensayo general)	**Exactamente como el día real**, con el docente	¿Estamos listos? Anotad lo que cambiáis	60
Cambios	Ajustar diapositivas y guion	Una lista de 3 cambios con su responsable	45

- **La demo.** Se prueba hoy, en el ordenador y el proyector que vais a usar. Guion de 4 pasos: abrir la app, una entrada típica, **una entrada errónea** y el aviso de límites. Grabad la pantalla (unos 90 segundos) y dejad ese vídeo como **plan B**.
- **Las 10 preguntas.** Escribidlas en el apartado 4 del guion con respuesta, dato y responsable. Algunas seguras: ¿Cómo sabéis que el modelo no falla con datos nuevos? ¿Qué pasa si se equivoca y quién lo sufre? ¿Qué datos usasteis y de dónde salen? ¿Qué haríais con más tiempo? ¿Qué recomendáis hacer mañana?
- **Cuando alguien escucha,** rellena la ficha de feedback del guion (lo que mejor funcionó, el mensaje que entendió con sus palabras, qué sobra y qué pregunta haría).

Qué deberíais ver. Al final del ensayo general, una presentación que cabe en el tiempo del turno con margen, una demo que funciona o salta al plan B sin silencios, y una lista de 3 cambios hechos.

Hecho cuando: el ensayo general entra en el tiempo de vuestro turno, todas las personas han hablado y han respondido alguna pregunta, y el plan B está grabado y se abre.

Paso 4 · Subir la presentación en PDF (día 1, 15 minutos; como tarde, antes de las 8:30 del día 2)

1. Exportar las diapositivas a PDF con el nombre `presentacion_defensa.pdf`.
2. Comprobar que son 12 o menos y que todas las cifras coinciden con la memoria congelada.
3. Subir el PDF a `sprint-17/` en el repositorio del equipo.

Cómo se hace

- **Exportar.** En el editor: *Archivo* → *Descargar* (o *Exportar*) → *PDF*. Nombre del archivo, **en minúsculas y sin espacios**.
- **Comprobar.** Que una persona **que no hizo la diapositiva** lea cada cifra y la busque en la memoria. Si no coincide, se corrige la diapositiva: **no se cambia la memoria**. No se presentan resultados nuevos.
- **Subir.** Seguid Cómo entregar en GitHub: entrad primero en la carpeta `sprint-17`, *Add file* → *Upload files*, arrastrad el PDF, escribid un mensaje corto («Añado la presentación de la defensa») y pulsad **Commit changes**. Si ya subisteis la versión del ensayo, subid esta con el mismo nombre: la sustituye y el historial guarda las dos.

Qué deberíais ver. En `sprint-17/`, el archivo `presentacion_defensa.pdf` con la hora de la subida anterior a las 8:30 del 14/12.

Hecho cuando: el PDF final está subido, tiene 12 diapositivas o menos y una persona ajena a cada diapositiva ha comprobado sus cifras.

Paso 5 · La defensa y la revisión con la rúbrica (día 2, 120 minutos)

1. Llegar 15 minutos antes, probar proyector y demo y dejar el plan B abierto.
2. Defender en vuestro turno, hablando para un público no técnico.
3. Escuchar el feedback global y hacer la retrospectiva del proyecto.
4. Revisar con la rúbrica, anotar el resultado y subir `plantilla_storytelling.md` y las autoevaluaciones.

Cómo se hace. Las 2 horas son para **todos los equipos**; el vuestro tiene su turno. El docente os dice cuántos equipos hay y por tanto cuánto dura vuestro turno (2 horas menos 10 minutos de cambios entre equipos):

Equipos	Turno de cada equipo	Relato · demo · preguntas (minutos)
5	22	13 · 4,5 · 4,5
6	18	11 · 3,5 · 3,5
7	15	9 · 3 · 3
8	13	8 · 2,5 · 2,5

- **Antes de empezar.** Llegad 15 minutos antes; probad el proyector y la demo, tened el **plan B abierto** y una copia del PDF en el ordenador de defensa. Una persona lleva el cronómetro y avisa con un cartel. El turno se corta cuando se agota.
- **Durante la defensa.** Hablad para el público no técnico: cada término técnico lleva una frase de traducción. Si la demo falla, mantened la calma y pasad al plan B. Ante una pregunta, repetidla, responded directo, dad un dato y decid el límite. Si no lo sabéis: «no lo hemos medido; lo haríamos así».
- **Después.** El docente da el feedback global y se cierra el curso con una retrospectiva breve del proyecto: ¿qué mejoraríais en el próximo?
- **La revisión con la rúbrica (15 minutos).** Quien revisa **no escribió esa parte** y sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» (apartado 3). Rellena la sección «Revisión con la rúbrica» al final de `plantilla_storytelling.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio, **una frase de prueba** y una línea sobre el uso de la IA. Quien haya preparado esa parte no pone el nivel de su propia parte.
- **Subir.** `plantilla_storytelling.md` la sube una persona del equipo; cada persona sube su `autoevaluacion_nombre.md` a `sprint-17/`, con su propia cuenta. El guion y las diapositivas de reserva, solo si los hicisteis.

Qué deberíais ver. En `sprint-17/`, los dos ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**2 + N**), y la sección «Revisión con la rúbrica» rellena.

Hecho cuando: habéis defendido con todas las personas hablando, la revisión con la rúbrica está anotada con sus pruebas y los ficheros están subidos.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ayudar a ordenar y a ensayar, pero **no os conoce el proyecto y puede inventar datos**. Reglas:

- **Todos los datos son de la memoria.** Si la IA propone una cifra que no está ahí, se tira.
- **El discurso tiene que ser vuestro:** si la IA lo escribe todo, no lo sabréis defender con preguntas.
- **Declaradlo** en la sección «Revisión con la rúbrica» de la plantilla: qué pedisteis y qué revisasteis (la memoria está congelada).
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Estructurar	«Tengo esta lista de resultados: *[lista]*. Propón un orden de 12 diapositivas usando la pirámide de la comunicación»	Que todos los datos son **de la memoria**
Simplificar	«Reescribe esta explicación para alguien sin formación técnica, en tres frases: *[texto]*»	Que sigue siendo cierto
Ensayar preguntas	«Hazte pasar por un directivo escéptico y hazme 10 preguntas difíciles sobre este proyecto: *[resumen]*»	Que preparáis respuestas con **vuestros datos**
Cuidar el tono	«Dime qué frases de este discurso suenan a jerga o a vender humo»	Que el resultado sigue siendo vuestro estilo

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Contarlo todo en orden cronológico («primero hicimos…»)	Es lo más fácil	Empezar por la **conclusión**
Diapositivas llenas de texto	«Para no olvidar»	Una idea y un título-conclusión por diapositiva
Una sola persona habla	Nervios	Reparto de voces escrito y ensayado
Pasarse de tiempo	No se ha cronometrado	Dos ensayos con cronómetro y un recorte
Jerga sin explicar	Hábito técnico	Cada término técnico lleva una frase de traducción
Cifras distintas a la memoria	Se retocan al final	Una revisión final contra la memoria congelada
Demo sin plan B	Confianza	Vídeo grabado y abierto en otra pestaña
Esconder los límites	Miedo a quedar mal	Los límites **dan credibilidad**: decidlos

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No sabemos cuál es nuestro mensaje único:** completad la frase *«Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede __, **pero no debe** ____»*.
2. **Nos sobra contenido:** pasad lo técnico a «diapositivas de reserva» (fuera de las 12, en un PDF aparte) para responder preguntas.
3. **Una persona se bloquea al hablar:** repartid su parte en frases cortas y ensayadla en voz alta varias veces; ayuda más practicar que memorizar.
4. Preguntad al equipo y, después, al docente. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.