IFCD107 · ESPECIALISTA EN IA

Sprint 15 • Resultados


Registrar experimentos y elegir un candidato con criterios limpios.

S15_01 • Seguimiento de experimentos

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Fijar las semillas para poder repetir un experimento	Dos ejecuciones con la misma semilla dan **los mismos números** (0.639, 0.375, 0.774)
2 · clase	Escribir `registrar`: añadir una fila al CSV de experimentos	Crea el archivo con cabecera y asigna los **identificadores 1 y 2**, sin repetir la cabecera
3 · clase	Registrar un bosque aleatorio y un gradient boosting, y comparar	Tabla de 4 experimentos: **baseline 0.50**, **regresión logística ≈ 0.755**, bosque y boosting algo por debajo; candidato provisional: **regresión logística**
4 · casa	Probar el bosque con profundidad 3, 6 y 10, registrando cada prueba	AUC **0.742, 0.745 y 0.742**: la mejor profundidad es **6**
5 · casa	Elegir el candidato solo con validación cruzada y medirlo una vez en prueba	Regresión logística: AUC en validación **0.755** y en prueba **0.745**

S15_01 · GRÁFICOS

S15_01 • Seguimiento de experimentos



Ejercicio 3 · AUC medio en validación cruzada de cada experimento (± desviación): la logística encabeza; el baseline queda en 0.5 (azar).

PARA LLEVARSE

La historia del sprint

0.745	El candidato (**regresión logística**) rinde 0.745 en prueba, casi como en validación (0.755): no hay fuga.
4 filas	Cada experimento queda **registrado** con modelo, parámetros, semilla y métrica.