Sprint 16 · Resultados de los cuadernos (sin código)

IFCD107 · Especialista en Inteligencia Artificial

- **Para explicar a clase** qué pide cada ejercicio y qué se obtiene, sin enseñar código.
- **Clase** = ejercicio del cuaderno «en clase» · **Casa** = solo en el cuaderno completo (`para_casa/`).
- Los números son los que salen al ejecutar los cuadernos con los datos del curso (turisdata).

S16_01 · Demostrador: validar y probar

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · casa	Validar la coherencia entre campos (menores sin adultos, importe total excesivo)	Una reserva con un importe total absurdo devuelve el error «**El importe total supera los 5000 €: revisa las noches y el precio**»
2 · casa	Convertir la lista de errores en un único mensaje para el usuario	«No se puede calcular todavía:» y un guion por error, por ejemplo «`noches` debe estar entre 1 y 30 (has escrito −3)» y «`telepatia` no es un valor válido para `canal`»
3 · casa	Dos reservas de ejemplo: riesgo alto (mucha antelación, sin depósito) y riesgo bajo	Riesgo alto **95 %** de probabilidad de cancelar · riesgo bajo **4 %**
Pruebas	Pruebas automáticas del demostrador	**4 de 4 pruebas en verde**: devuelve probabilidad, no se rompe con entradas inválidas, avisa si falta un campo y tiene sentido común

La historia del sprint

- **95 % · 4 %** · El demostrador separa bien una reserva de **riesgo alto** de una de **riesgo bajo**.
- **4 de 4** · Las **pruebas automáticas** pasan: entrada inválida, campo que falta y sentido común.