IFCD107 · ESPECIALISTA EN IA

Sprint 16 • Resultados

Un demostrador que valida las entradas y devuelve la probabilidad de cancelación.

S16_01 • Demostrador: validar y probar

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · casa	Validar la coherencia entre campos (menores sin adultos, importe total excesivo)	Una reserva con un importe total absurdo devuelve el error «**El importe total supera los 5000 €: revisa las noches y el precio**»
2 · casa	Convertir la lista de errores en un único mensaje para el usuario	«No se puede calcular todavía:» y un guion por error, por ejemplo «`noches` debe estar entre 1 y 30 (has escrito –3)» y «`telepatia` no es un valor válido para `canal`»
3 · casa	Dos reservas de ejemplo: riesgo alto (mucha antelación, sin depósito) y riesgo bajo	Riesgo alto **95 %** de probabilidad de cancelar · riesgo bajo **4 %**
Pruebas	Pruebas automáticas del demostrador	**4 de 4 pruebas en verde**: devuelve probabilidad, no se rompe con entradas inválidas, avisa si falta un campo y tiene sentido común

PARA LLEVARSE

La historia del sprint

95 % • 4 %	El demostrador separa bien una reserva de **riesgo alto** de una de **riesgo bajo**.
4 de 4	Las **pruebas automáticas** pasan: entrada inválida, campo que falta y sentido común.