Sprint 3 · Reto «Primer modelo en producción» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_03.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos). Qué se sube y la rúbrica: entrega y rúbrica. Se trabaja con el cuaderno del laboratorio y la plantilla del informe en `plantillas/`.

- **El cliente.**
  - TurisData pierde dinero cuando una reserva se cancela a última hora y la habitación se queda vacía.
  - Quiere un modelo que avise de las reservas con más riesgo de cancelarse y que su equipo consulte desde otra aplicación.
  - Os da 6.000 reservas sintéticas.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - Un único informe de 4 páginas como máximo: el mejor modelo con su umbral y sus costes, la llamada a la API y los recursos con la prueba de cierre.
  - Los riesgos de IA responsable y una recomendación al cliente.
  - Al final se suben a `sprint-03/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - Planning: 10 min (día 1).
  - Día 2: laboratorio de AutoML, 35 min; reto, 80 min; entrega, review y retro, 40 min.
  - Lo que no quepa, a casa esa tarde.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Frase del problema y variable objetivo · tres modelos con su `score_test` y la métrica elegida · **vuestros** importes y umbral · petición y respuesta de la API · tabla de recursos · un riesgo citado	2
🟡 **Estándar**	Partición por fecha y 18 columnas razonadas · umbral comparado con «avisar a todos» y «no avisar nunca» · frase para un directivo · ajustes para repetirlo · captura de cierre · **2 o más riesgos con medida** y recomendación · 4 páginas · revisión con la rúbrica	3
🔴 **Extra**	Más modelos o ajustes comparados · prueba con datos imposibles (código 422) · cuaderno en el repositorio · beneficio en euros · sesgo comprobado con datos	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del reto (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable.

Reparto sugerido (80 minutos de reto + 40 de entrega)

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando...
10	Paso 1: problema y datos (SQL por canal, 18 columnas)	Frase del cliente, % por canal y columnas razonadas
10	Paso 2: comparar modelos y ver qué pesa	Mejor modelo con su `score_test`, métrica y ajustes anotados
25	Paso 3: elegir el umbral con vuestros costes	Importes con su razón, umbral elegido y frase para el directivo
10	Paso 4: publicar el servicio y hacer una llamada	Respuesta con vuestro umbral guardada (extra: la prueba del 422)
10	Paso 5: cerrar y borrar	Tabla de recursos y `captura_cierre.png`
15	Paso 6: redactar el informe	Siete apartados rellenos
40	Entrega: revisión con la rúbrica, review (demo de 5 min con la llamada en directo) y retro	Todo subido y revisión anotada

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5 · Paso 6

Frases para el informe (completad los huecos)

- «Queremos predecir ___ para que el equipo de reservas pueda ___.»
- «Recomendamos alertar cuando el riesgo supere el ___ %: detectamos ___ de cada 10 cancelaciones, aunque ___ de cada 10 alertas serán falsas.»
- «Con una no prevista valorada en ___ € y una falsa en ___ €, el coste baja a ___ €, frente a ___ € si avisamos a todos y ___ € si no avisamos nunca.»
- «Un riesgo es ___ y lo mitigamos con ___ . Ante una alerta, una persona ___ antes de actuar: la alerta no cambia nada sola.»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-03/`:** `informe_modelo.md` · `captura_cierre.png` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 2 + N ficheros
- ☐ Las tres partes caben en 4 páginas y no queda ningún `_____` · ☐ Importes vuestros y umbral comparado con las dos referencias
- ☐ Petición y respuesta de la API, sin claves · ☐ Recursos cerrados y `captura_cierre.png` sin datos personales
- ☐ 2 o más riesgos con medida y una recomendación · ☐ «Revisión con la rúbrica» rellena al final del informe
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-03/`