Sprint 17 · Reto «La defensa»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar con ella abierta, usad **el reto en una página** (carpeta `1_Reto_en_una_pagina` de este sprint).

- Volver al README del sprint · README del sprint en PDF · ecofriendly
- **Esta ficha en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. El cliente y su equipo directivo (el **tribunal**: el docente y, si procede, otras personas invitadas) **no son técnicos**. Este es el último reto del curso y ya no se construye nada nuevo: se trata de **contar con claridad y honestidad** el proyecto que habéis hecho. Al terminar la defensa, el tribunal tiene que saber cuatro cosas: **qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué os recomienda hacer y de qué no debe fiarse**. Un buen trabajo mal contado es un trabajo que nadie entenderá ni utilizará.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos una **plantilla de storytelling** (contar una historia con estructura) con huecos para rellenar y un guion de defensa con ejemplos. Hablan **todas las personas del equipo** y las preguntas pueden dirigirse a cualquiera. En clase tenéis **6 horas el día 1** (teoría, práctica y tres ensayos) y **2 horas el día 2** (la defensa de todos los equipos, con vuestro turno dentro). Solo se presenta lo que ya está en la **memoria congelada** del Sprint 16: no hay resultados nuevos. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Presentación de teoría `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`	Aprender la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo	Día 1, primera hora (unos 20 minutos)
Apuntes del sprint `apuntes_storytelling_y_defensa.md`	Ejemplos de frases «antes y después», el método RESPONDE para las preguntas y consejos para cada ensayo	Leedlos antes de rellenar la plantilla y otra vez antes del ensayo general
La plantilla `plantilla_storytelling.md`	Rellenar audiencia, mensaje único, pirámide, arco narrativo, storyboard de 12 diapositivas y pitch de 3 minutos	Copiadla a una carpeta vuestra y rellenadla; es la que se sube
El guion de defensa `guion_defensa.md`	Guion base de 10 minutos, ajuste al tiempo de vuestro turno, guion de la demo, 10 preguntas probables y ficha de feedback	Se copia y se rellena; subirlo es opcional
La memoria congelada y el demostrador del Sprint 16	La única fuente de cifras, figuras y demo: todo lo que contéis sale de ahí	Repositorio de vuestro equipo (congelado desde el 10/12 a las 14:30)
Rúbrica del proyecto `briefs_y_rubrica.md`	Leer la sección 6 (Defensa) y el criterio I	Repositorio del curso
Un editor de diapositivas y un grabador de pantalla	Hacer las diapositivas, exportarlas a PDF y grabar el vídeo del plan B	Cualquier editor de presentaciones; la exportación a PDF es la entrega
Un cronómetro (el del móvil vale)	Ensayar con el tiempo real de vuestro turno	En clase
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-17/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Ordenar ideas, simplificar frases y ensayar preguntas	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Qué entregar

Este apartado responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

Tabla A · Los ficheros: qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

En total, al final del sprint se suben a `sprint-17/`: 2 ficheros del equipo (`presentacion_defensa.pdf`, `plantilla_storytelling.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **2 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 5). «El reto» no es solo un fichero: **la defensa en directo es la entrega**, y esos dos ficheros son su prueba (las diapositivas y el relato preparado, con la revisión con la rúbrica). No hay datos que subir: este sprint no usa datos nuevos. El guion y las diapositivas de reserva se suben solo si los hacéis; el vídeo del plan B no se sube. La *review* no existe aparte (la defensa ocupa su lugar) y la *retro* se hace de palabra: no se suben.

Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-17/`**.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`presentacion_defensa.pdf`	**Lo creáis** en vuestro editor de diapositivas y lo exportáis a PDF	Hacer como máximo 12 diapositivas y exportarlas. La versión del ensayo se comparte el 11/12; la final, antes de las 8:30 del 14/12	**Sí** · `sprint-17/` (la final sustituye a la del ensayo)
`plantilla_storytelling.md`	**Lo modificáis.** Os damos la plantilla con huecos	Copiarla con ese mismo nombre, rellenarla y, al final, completar «Revisión con la rúbrica»	**Sí** · `sprint-17/`
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-17/`
`guion_defensa.md` (opcional)	**Lo modificáis.** Parte del guion de defensa con huecos	Reparto de voces, ajuste al tiempo de vuestro turno y respuestas a las 10 preguntas probables	Solo si lo hacéis · `sprint-17/`
`presentacion_reserva.pdf` (extra)	**Lo creáis.** Diapositivas técnicas de apoyo	Pasar a un PDF aparte lo técnico que no cabe en las 12, para responder preguntas	Solo si lo hacéis · `sprint-17/`
Vídeo del plan B (`plan_b.mp4` o similar)	**Lo creáis** grabando la pantalla mientras funciona la demo	Grabar unos 90 segundos y abrirlo en otra pestaña el día de la defensa	**No se sube**: lo lleváis en el ordenador o en una memoria USB
Memoria técnica congelada y demostrador	**Ya hecho** en el Sprint 16	Nada: se consultan, **no se cambian**	**No**: ya están en el repositorio desde el 10/12

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Presentación en PDF	Como máximo **12 diapositivas**, exportadas a PDF y subidas antes de las 8:30 del 14/12	Mínimo	`presentacion_defensa.pdf`
Las cuatro cosas del cliente	Se cuenta qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué recomendáis y de qué no debe fiarse el cliente	Mínimo	Defensa en directo
Mensaje único	Una frase que el cliente pueda repetir mañana; aparece en la diapositiva 1 y en el cierre	Mínimo	`plantilla_storytelling.md` (apartado 2) y `presentacion_defensa.pdf`
Relato preparado	Audiencia, pirámide (conclusión → 3 argumentos → evidencias) y arco narrativo (situación, complicación, resolución, propuesta) rellenados	Mínimo	`plantilla_storytelling.md` (apartados 1, 3 y 4)
Todas las personas hablan	Cada integrante presenta una parte y el reparto de voces está escrito. Cada persona responde al menos **una pregunta individual** (hace falta para el «Apto»)	Mínimo	Defensa en directo y `plantilla_storytelling.md` (storyboard)

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Demo y plan B	La demo se prueba el 11/12 y hay un vídeo grabado, listo para abrir si falla	Mínimo	Defensa en directo
Solo lo que está en la memoria	Todas las cifras y figuras coinciden con la memoria congelada; no se presentan resultados nuevos	Mínimo	`presentacion_defensa.pdf` frente a la memoria del Sprint 16
Una idea por diapositiva	Cada diapositiva tiene un **título-conclusión** (una frase que enuncia lo que enseña), una sola idea y unas 25 palabras como máximo	Estándar	`presentacion_defensa.pdf`
Jerga traducida	Tabla de traducción con al menos 4 términos técnicos y la frase que entiende el cliente; en la defensa, cada término técnico va con una frase	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (apartado 1) y defensa
Tiempo	El ensayo general cabe en el turno (con 30 segundos de margen); en la defensa se corta cuando se agota	Estándar	Ensayo general y defensa
Recomendación y límites	Tres acciones priorizadas para «el lunes» y, aparte, dónde falla el modelo, tres riesgos y sus medidas	Estándar	`presentacion_defensa.pdf` (diapositivas 9 a 11) y defensa
Preguntas preparadas	Lista de 10 preguntas probables con respuesta (con datos) y quién responde; en la defensa se responde con datos o se dice «no lo hemos medido; lo haríamos así»	Estándar	Turno de preguntas y, si lo subís, `guion_defensa.md`
Uso de IA declarado	Si la IA ayudó a ordenar, redactar o diseñar, se dice qué se pidió y qué se revisó (la memoria está congelada: se anota en «Revisión con la rúbrica»)	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (final)
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa la presentación y la defensa con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en la plantilla; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`plantilla_storytelling.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-17/`
Extras	Relato memorable (gancho, una cifra grande, comparación con lo que se hace hoy, analogía) · un fallo contado con lo que aprendisteis · diapositivas de reserva en `presentacion_reserva.pdf` · guion con las 10 respuestas subido	Extra	Defensa · `presentacion_reserva.pdf` · `guion_defensa.md`

Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes y después de defender (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**. Ojo: la nota del **proyecto** usa su propia rúbrica (el criterio I, «Defensa», vale 15 puntos); esta rúbrica sirve para la nota del sprint y para que reflexionéis.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	El PDF pasa de 12 diapositivas o llega tarde; la demo falla y no hay plan B; hay cifras que no están en la memoria	PDF de 12 diapositivas o menos, subido antes de las 8:30; hay vídeo de plan B; las cifras principales coinciden con la memoria	La demo funciona en directo (con una entrada normal y una errónea) o se pasa al plan B sin perder el hilo; **todas** las cifras coinciden con la memoria; el ensayo general cabe en el turno	Además, diapositivas de reserva en un PDF aparte y cada cifra de la presentación se puede localizar en una figura o sección de la memoria
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo una persona sabe lanzar la demo y hablar de cada parte	Hay un reparto de voces escrito y la plantilla tiene mensaje único y pirámide	Una persona que no preparó la demo la lanza siguiendo los pasos escritos y sale lo mismo; el storyboard dice quién habla en cada diapositiva y **todas** las personas hablan; cualquiera puede retomar la parte de otra	Además, el guion subido tiene las 10 respuestas con quién contesta, el dato y la sección de la memoria, y otra persona podría dar el relato solo con él

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Cuenta todo en orden cronológico («primero hicimos…») y con jerga sin explicar	Hay mensaje único y se cuentan el problema, lo encontrado y la recomendación, con alguna palabra técnica sin traducir	La conclusión va primero; el mensaje único está en la diapositiva 1 y en el cierre; títulos-conclusión de una idea; al menos 4 términos traducidos; recomendación de 3 acciones y límites dichos con claridad	Además, un relato memorable: gancho de apertura, una cifra grande por diapositiva y comparación con lo que hace el cliente hoy; alguien ajeno repite el mensaje con sus palabras
IA responsable (¿se sabe de qué no fiarse y qué hizo la IA?)	No se dice dónde falla el modelo ni qué riesgos tiene; no se dice si se usó IA	Se dice al menos un límite o un riesgo, y si se usó IA para preparar la defensa, sin detalle	Se dice dónde falla y para quién, con tres riesgos y sus medidas; se declara **qué se pidió a la IA y qué se revisó**; ante lo que no se sabe se responde «no lo hemos medido»	Además, se cuenta un fallo concreto (de la IA o del modelo) y lo que se aprendió, y se dice qué **no** hacer con el modelo

Cómo se revisa (unos 15 minutos, después de defender; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Abrir el PDF subido a `sprint-17/`**, contar las diapositivas y leer **solo los títulos**: ¿cuentan la historia sin necesidad de oír al orador? Anotar los que son una etiqueta y no una frase.
2. **Comprobar tres cifras** de la presentación contra la memoria congelada: ¿están y coinciden? Una distinta basta para bajar el nivel de «Corrección técnica».
3. **Lanzar la demo** (quien la revisa no la preparó) con los pasos escritos y con el plan B abierto: ¿sale lo mismo? ¿Se abre el vídeo?
4. **Recordar la defensa como lo haría el cliente**: ¿qué mensaje se llevó? ¿Habló todo el mundo? ¿Cabía en el tiempo? ¿Quedó claro de qué no fiarse y qué se pidió a la IA? Subrayar lo que no se entendió.
5. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · todas las cifras coinciden, pero la diapositiva 6 no tiene título-conclusión»). Sin prueba escrita, el nivel no vale. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» al final de `plantilla_storytelling.md`.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.

---

4 · Guía paso a paso

Son cinco pasos: **3 h 20 min el día 1 y 2 horas el día 2**. Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, asegurad el nivel mínimo y dejad lo demás para el siguiente ensayo.

Paso 1 · Teoría de storytelling (día 1, 20 minutos)

1. Escuchar la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje, orden de las ideas.
2. Tomar notas **pensando en vuestro proyecto**, no en uno cualquiera.
3. Leer juntos los apuntes y repartir quién cuenta qué parte del relato.

Cómo se hace

- **Escuchar.** El docente presenta `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`. Cada persona apunta, en una hoja o en el móvil, **tres ideas** que puede usar en su proyecto.
- **Leer.** Con el resto de la hora, mirad los apuntes, sobre todo los ejemplos «hablas para ti / hablas para ellos».
- **Preguntarse.** Contestad en voz alta: ¿quién escucha el día 14?, ¿qué decisión tiene que tomar?, ¿qué le asusta?

Qué deberíais ver. Cada persona con tres notas sobre su proyecto y el equipo con una respuesta común a «¿quién escucha y qué le importa?» (dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana).

Hecho cuando: cada persona sabe explicar con sus palabras qué es un mensaje único, una pirámide y un arco narrativo, y el equipo ha dicho en voz alta quién es su audiencia.

Paso 2 · Construir el relato (día 1, 85 minutos)

1. Rellenar la plantilla de storytelling, de arriba abajo: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo.
2. Dibujar el storyboard: un máximo de 12 diapositivas, cada una con su título-conclusión.
3. Escribir quién habla en cada parte, de modo que hablen todas las personas.
4. Escribir y ensayar en voz alta el pitch de 3 minutos.

Cómo se hace. Copiad `plantilla_storytelling.md` a una carpeta vuestra y rellenadla **antes de abrir el editor de diapositivas**: si el mensaje no cabe en una frase, no cabrá en 12 diapositivas. El tiempo es orientativo.

Orden	Qué hacéis	Ejemplo o pista	Minutos
1	**Audiencia:** quién escucha, qué sabe, qué le preocupa y qué términos hay que traducir (tabla de traducción de al menos 4)	El cliente es un directivo no técnico: le importan el dinero, el tiempo, los riesgos y qué hacer	25
2	**Mensaje único** en una frase, con la fórmula de la plantilla	«Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %, suficiente para planificar plantilla, pero no para fijar precios». Si os atascáis: «Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede **, *pero no debe*** »	20
3	**Pirámide:** conclusión arriba, 3 argumentos y la evidencia de cada uno (un dato o una figura de la memoria)	Si un dato no sostiene ningún argumento, se queda fuera: va a la memoria	20
4	**Arco narrativo:** situación, complicación, pregunta, resolución, demostración, límites y llamada a la acción	Situación: «el hotel planifica a ojo». Problema: «errores de ±20 %». Resolución: «nuestro modelo». Propuesta: «usarlo así y con estos límites». El protagonista es el cliente, no el modelo	20
5	**Storyboard** de 12 diapositivas como máximo: un título-conclusión, un elemento visual y un tiempo por diapositiva	Título-conclusión: «El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses» (no una etiqueta como «Resultados»)	20
6	**Reparto de voces:** escribid quién cuenta cada parte; con 3 personas, una asume también los límites	El reparto del guion es solo orientativo	5
7	**Pitch de 3 minutos**, que debe funcionar **sin diapositivas**	Gancho, problema, solución, resultado, límite y petición, con un cronómetro	10

Qué deberíais ver. Una plantilla con todos los huecos rellenos, un storyboard de 12 diapositivas o menos con una persona en cada fila, y un pitch que se dice en voz alta en menos de 3 minutos.

Hecho cuando: pasáis la comprobación final de la plantilla (apartado 8): el mensaje se entiende en 20 segundos, cada título se entiende sin oír al orador y todas las personas tienen turno. Con eso ya podéis hacer las diapositivas.

Paso 3 · Tres rondas de ensayo (día 1, 95 minutos)

1. Hacer las diapositivas y probar la demo; grabar el vídeo del plan B.
2. Ensayar tres veces: con cronómetro, con preguntas de otro equipo y como el día real.
3. Después de cada ronda, escribir dos cosas que mejorar y arreglar solo eso.
4. Preparar las 10 preguntas más probables, con su respuesta y quién responde.

Cómo se hace. Las rondas siguen el guion de defensa, pero en el calendario de este día caben **95 minutos**, así que usad estos tiempos y hacedlas más cortas. Compartid la versión del ensayo de las diapositivas con quien os escuche.

Ronda	Cómo	Qué se mira	Minutos
1	Solo el equipo, **cronometrada y con demo**	¿Cabe en el tiempo? ¿La demo funciona? ¿Quién habla cuándo?	20
2	Otro equipo hace de tribunal y os hace **preguntas**	¿Respondemos con datos? ¿Quién responde qué? Usad el método RESPONDE de los apuntes	35
3 (ensayo general)	**Exactamente como el día real**, con el docente	¿Estamos listos? Anotad lo que cambiáis	40

- **La demo.** Se prueba hoy, en el ordenador y el proyector que vais a usar. Guion de 4 pasos: abrir la app, una entrada típica, **una entrada errónea** y el aviso de límites. Grabad la pantalla (unos 90 segundos) y dejad ese vídeo como **plan B**.
- **Las 10 preguntas.** Escribidlas en el apartado 4 del guion con respuesta, dato y responsable. Algunas seguras: ¿Cómo sabéis que el modelo no falla con datos nuevos? ¿Qué pasa si se equivoca y quién lo sufre? ¿Qué datos usasteis y de dónde salen? ¿Qué haríais con más tiempo? ¿Qué recomendáis hacer mañana?
- **Cuando alguien escucha,** rellena la ficha de feedback del guion (lo que mejor funcionó, el mensaje que entendió con sus palabras, qué sobra y qué pregunta haría).

Qué deberíais ver. Al final del ensayo general, una presentación que cabe en el tiempo del turno con margen, una demo que funciona o salta al plan B sin silencios, y una lista de 3 cambios hechos.

Hecho cuando: el ensayo general entra en el tiempo de vuestro turno, todas las personas han hablado y han respondido alguna pregunta, y el plan B está grabado y se abre.

Paso 4 · Subir la presentación en PDF (día 1, 15 minutos; como tarde, antes de las 8:30 del día 2)

1. Exportar las diapositivas a PDF con el nombre `presentacion_defensa.pdf`.
2. Comprobar que son 12 o menos y que todas las cifras coinciden con la memoria congelada.
3. Subir el PDF a `sprint-17/` en el repositorio del equipo.

Cómo se hace

- **Exportar.** En el editor: *Archivo* → *Descargar* (o *Exportar*) → *PDF*. Nombre del archivo, **en minúsculas y sin espacios**.
- **Comprobar.** Que una persona **que no hizo la diapositiva** lea cada cifra y la busque en la memoria. Si no coincide, se corrige la diapositiva: **no se cambia la memoria**. No se presentan resultados nuevos.
- **Subir.** Seguid Cómo entregar en GitHub: entrad primero en la carpeta `sprint-17`, *Add file* → *Upload files*, arrastrad el PDF, escribid un mensaje corto («Añado la presentación de la defensa») y pulsad **Commit changes**. Si ya subisteis la versión del ensayo, subid esta con el mismo nombre: la sustituye y el historial guarda las dos.

Qué deberíais ver. En `sprint-17/`, el archivo `presentacion_defensa.pdf` con la hora de la subida anterior a las 8:30 del 14/12.

Hecho cuando: el PDF final está subido, tiene 12 diapositivas o menos y una persona ajena a cada diapositiva ha comprobado sus cifras.

Paso 5 · La defensa y la revisión con la rúbrica (día 2, 120 minutos)

1. Llegar 15 minutos antes, probar proyector y demo y dejar el plan B abierto.
2. Defender en vuestro turno, hablando para un público no técnico.
3. Escuchar el feedback global y hacer la retrospectiva del proyecto.
4. Revisar con la rúbrica, anotar el resultado y subir `plantilla_storytelling.md` y las autoevaluaciones.

Cómo se hace. Las 2 horas son para **todos los equipos**; el vuestro tiene su turno. El docente os dice cuántos equipos hay y por tanto cuánto dura vuestro turno (2 horas menos 10 minutos de cambios entre equipos):

Equipos	Turno de cada equipo	Relato · demo · preguntas (minutos)
5	22	13 · 4,5 · 4,5
6	18	11 · 3,5 · 3,5
7	15	9 · 3 · 3
8	13	8 · 2,5 · 2,5

- **Antes de empezar.** Llegad 15 minutos antes; probad el proyector y la demo, tened el **plan B abierto** y una copia del PDF en el ordenador de defensa. Una persona lleva el cronómetro y avisa con un cartel. El turno se corta cuando se agota.
- **Durante la defensa.** Hablad para el público no técnico: cada término técnico lleva una frase de traducción. Si la demo falla, mantened la calma y pasad al plan B. Ante una pregunta, repetidla, responded directo, dad un dato y decid el límite. Si no lo sabéis: «no lo hemos medido; lo haríamos así».
- **Después.** El docente da el feedback global y se cierra el curso con una retrospectiva breve del proyecto: ¿qué mejoraríais en el próximo?
- **La revisión con la rúbrica (15 minutos).** Quien revisa **no escribió esa parte** y sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» (apartado 3). Rellena la sección «Revisión con la rúbrica» al final de `plantilla_storytelling.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio, **una frase de prueba** y una línea sobre el uso de la IA. Quien haya preparado esa parte no pone el nivel de su propia parte.
- **Subir.** `plantilla_storytelling.md` la sube una persona del equipo; cada persona sube su `autoevaluacion_nombre.md` a `sprint-17/`, con su propia cuenta. El guion y las diapositivas de reserva, solo si los hicisteis.

Qué deberíais ver. En `sprint-17/`, los dos ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**2 + N**), y la sección «Revisión con la rúbrica» rellena.

Hecho cuando: habéis defendido con todas las personas hablando, la revisión con la rúbrica está anotada con sus pruebas y los ficheros están subidos.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ayudar a ordenar y a ensayar, pero **no os conoce el proyecto y puede inventar datos**. Reglas:

- **Todos los datos son de la memoria.** Si la IA propone una cifra que no está ahí, se tira.
- **El discurso tiene que ser vuestro:** si la IA lo escribe todo, no lo sabréis defender con preguntas.

- **Declaradlo** en la sección «Revisión con la rúbrica» de la plantilla: qué pedisteis y qué revisasteis (la memoria está congelada).
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Estructurar	«Tengo esta lista de resultados: *[lista]*. Propón un orden de 12 diapositivas usando la pirámide de la comunicación»	Que todos los datos son **de la memoria**
Simplificar	«Reescribe esta explicación para alguien sin formación técnica, en tres frases: *[texto]*»	Que sigue siendo cierto
Ensayar preguntas	«Hazte pasar por un directivo escéptico y hazme 10 preguntas difíciles sobre este proyecto: *[resumen]*»	Que preparáis respuestas con **vuestros datos**
Cuidar el tono	«Dime qué frases de este discurso suenan a jerga o a vender humo»	Que el resultado sigue siendo vuestro estilo

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Contarlo todo en orden cronológico («primero hicimos…»)	Es lo más fácil	Empezar por la **conclusión**
Diapositivas llenas de texto	«Para no olvidar»	Una idea y un título-conclusión por diapositiva
Una sola persona habla	Nervios	Reparto de voces escrito y ensayado
Pasarse de tiempo	No se ha cronometrado	Dos ensayos con cronómetro y un recorte
Jerga sin explicar	Hábito técnico	Cada término técnico lleva una frase de traducción
Cifras distintas a la memoria	Se retocan al final	Una revisión final contra la memoria congelada
Demo sin plan B	Confianza	Vídeo grabado y abierto en otra pestaña
Esconder los límites	Miedo a quedar mal	Los límites **dan credibilidad**: decidlos

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No sabemos cuál es nuestro mensaje único:** completad la frase «*Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede __, **pero no debe** ____*».
2. **Nos sobra contenido:** pasad lo técnico a «diapositivas de reserva» (fuera de las 12, en un PDF aparte) para responder preguntas.
3. **Una persona se bloquea al hablar:** repartid su parte en frases cortas y ensayadla en voz alta varias veces; ayuda más practicar que memorizar.
4. Preguntad al equipo y, después, al docente. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.