CS

CARLOS SEITI

PROGRAMA 90 DIAS
PROTOCOLO N1

Nutrição em déficit

O seu alvo calórico convertido em comida de verdade — conchas, palmas e colheres, sem lista proibida e sem balança.

EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2026

Evolução com propósito

O que este protocolo é — e o que ele não é

A tela do programa deu os seus números: quantas calorias por dia, quanta proteína, quanto carboidrato, quanta gordura, em cada um dos três blocos de 30 dias. Este protocolo é a outra metade do trabalho, a que nenhuma calculadora faz: **transformar esses gramas em comida**.

Não há lista de alimentos proibidos aqui. Há feijoada, pizza e cerveja nas tabelas das próximas páginas, com os números ao lado — porque a sua vida tem feijoada, pizza e cerveja, e um plano que finge o contrário dura onze dias. O que existe é aritmética: cada coisa tem um preço em calorias, e saber o preço é o que permite escolher.

O QUE ELE NÃO É

- **Não é prescrição médica nem nutricional individualizada.** É um protocolo de execução construído sobre os números que você mesmo informou. Avaliação individual pressupõe exames, histórico e consulta.
- **Não é uma dieta de 1.200 kcal.** O motor do programa não corta abaixo do seu metabolismo basal, nem mais de 25 % do seu gasto, em nenhum bloco. Se você esperava um número menor, o número menor é o que faz a pessoa recuperar o peso no mês 4.
- **Não promete quilos.** Promete 90 dias de método e um ritmo que a literatura de intervenção sustenta: algo entre 0,5 % e 1 % do peso corporal por semana.

> **PROCURE UM MÉDICO ANTES, SE**
>
> Você está grávida ou amamentando; tem ou teve transtorno alimentar; tem doença renal, hepática ou cardíaca; é diabético em uso de insulina ou de secretagogos; usa medicação de uso contínuo que dependa de peso ou de horário de refeição; tem menos de 18 anos.
>
> Nenhuma dessas situações impede o programa. Todas elas mudam a forma de o fazer, e essa mudança é clínica — não é de PDF.

A sua ficha

Copie da tela do programa, uma linha por bloco. Depois disto, o resto do protocolo é execução — e você não precisa de voltar ao site para nada.

Em carlosseiti.com/programa-90-dias, a mesma resposta é gerada de novo com os mesmos dados.

BLOCO	PESO INICIAL	KCAL / DIA	PROTEÍNA	CARBOIDRATO	GORDURA
Bloco 1 Dias 1 a 30					
Bloco 2 Dias 31 a 60					
Bloco 3 Dias 61 a 90					

AS DUAS MEDIDAS DO DIA 1

Peso, em jejum

_____ kg

Cintura, na altura do umbigo

_____ cm

A cintura é a medida que continua a mexer-se nas semanas em que a balança empaca. É por isso que ela está aqui.

AS FOTOS

Frente e lado, de manhã, em jejum, mesma roupa, mesma parede, mesma luz. Hoje, no dia 30, no 60 e no 90.

Você não vai querer tirar a primeira. Tire. É a única das quatro que não pode ser tirada depois.

POR QUE TRÊS ALVOS E NÃO UM

Gasto energético acompanha massa corporal: perder 6 kg reduz o seu gasto diário em algumas centenas de calorias. Manter o alvo do dia 1 até ao dia 90 é, por construção, chegar ao segundo mês com um déficit que já não existe — o platô que quase todo mundo atribui a metabolismo lento. Cada bloco recalcula sobre o peso projetado do anterior.

O prato, sem balança

A sua mão acompanha o seu tamanho e está sempre com você. Todas as medidas deste protocolo são de casa — concha, palma, colher de servir — com o peso ao lado para quando houver balança.

ALIMENTO	MEDIDA DE CASA	PESO	KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
PROTEÍNAS						
Frango grelhado (peito)	1 palma da mão	120 g	191	38 g	0 g	3 g
Bife bovino grelhado	1 palma da mão	120 g	264	38 g	0 g	11 g
Peixe grelhado	1 palma da mão	120 g	154	31 g	0 g	3 g
Lombo de porco assado	1 palma da mão	120 g	252	36 g	0 g	11 g
Ovo cozido	1 unidade	50 g	73	7 g	0 g	5 g
Camarão refogado	1 colher de servir	60 g	66	11 g	1 g	2 g
BASE E ACOMPANHAMENTOS						
Arroz branco	1 concha	100 g	128	3 g	28 g	0 g
Arroz integral	1 concha	100 g	124	3 g	26 g	1 g
Feijão carioca	1 concha	80 g	61	4 g	11 g	0 g
Macarrão ao sugo	1 escumadeira	120 g	190	7 g	37 g	1 g
Mandioca cozida	1 colher de servir	60 g	75	0 g	18 g	0 g
Purê de batata	1 colher de servir	60 g	71	1 g	10 g	3 g

O ERRO QUE NÃO APARECE NO PRATO

O óleo de cozinha. Um fio de azeite é 44 kcal e não muda a aparência de nada; três colheres de sopa numa panela de refogado são mais de 350 kcal invisíveis. Na Calculadora do Prato, no site, a incerteza dos refogados é de 25 % justamente por isso.

Se um único hábito mudar nesta semana, que seja medir o óleo com a colher em vez de o verter da garrafa.

Uso pessoal · não substitui avaliação individual

Quanta proteína, em palmas

A meta de proteína é a mais difícil de cumprir e a que mais muda o resultado. Esta tabela traduz o seu número em comida — e mostra que ele é alcançável sem nenhum suplemento.

Em déficit o plano usa 2 g por quilo de peso — o mesmo número que o motor aplica na tela.

SE O SEU PESO É	PROTEÍNA / DIA	EQUIVALE A	POR REFEIÇÃO, EM 4
60 kg	120 g	3 palmas de frango	30 g
70 kg	140 g	3,5 palmas de frango	35 g
80 kg	160 g	4 palmas de frango	40 g
90 kg	180 g	4,5 palmas de frango	45 g
100 kg	200 g	5 palmas de frango	50 g
110 kg	220 g	5,5 palmas de frango	55 g

A ORDEM DENTRO DO PRATO

1. Salada e legumes primeiro — ocupam volume por quase nenhuma caloria.
2. Proteína em seguida — é a meta mais difícil e a que mais sacia.
3. Carboidrato por último, com o que sobrou do alvo.

Na ordem inversa o carboidrato preenche o prato e a proteína fica para o fim do dia, quando já não cabe.

CINCO OU SEIS REFEIÇÕES?

Não aceleram nada. A frequência de refeições não altera gasto energético de forma relevante — o que altera é a sua adesão. Se cinco cabem na sua rotina, use cinco. Se a terceira acontece às pressas no carro, use três.

Uso pessoal · não substitui avaliação individual

O que custa o quê

Mesma medida de casa, preços diferentes. Nada aqui é proibido — o que muda é a escolha deixar de ser adivinhada.

PROTEÍNAS · MESMA PALMA, OUTRO PREÇO

ALIMENTO	MEDIDA DE CASA	PESO	KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
Frango grelhado (peito)	1 palma da mão	120 g	191	38 g	0 g	3 g
Picanha grelhada	1 palma da mão	120 g	347	31 g	0 g	25 g
Linguiça	1 gomo	60 g	178	10 g	1 g	15 g
Frango empanado / à milanesa	1 palma da mão	120 g	288	26 g	14 g	14 g

CARBOIDRATOS E ACOMPANHAMENTOS

ALIMENTO	MEDIDA DE CASA	PESO	KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
Arroz branco	1 concha	100 g	128	3 g	28 g	0 g
Pão francês	1 unidade	50 g	150	4 g	29 g	2 g
Farofa	1 colher de servir	25 g	101	1 g	20 g	2 g
Batata frita	1 punhado	80 g	240	3 g	30 g	12 g
Mandioca frita	1 punhado	80 g	248	1 g	32 g	13 g

MOLHOS, EXTRAS E O QUE É QUASE DE GRAÇA

ALIMENTO	MEDIDA DE CASA	PESO	KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
Azeite	1 fio (colher de chá)	5 g	44	0 g	0 g	5 g
Maionese	1 colher de sopa	15 g	102	0 g	0 g	11 g
Requeijão / catupiry	1 colher de sopa	20 g	53	2 g	1 g	5 g
Folhas e tomate (sem molho)	1 pegador	80 g	16	1 g	3 g	0 g

> **Leia a farofa outra vez.** Uma colher de servir são 101 kcal em 25 g; uma concha de arroz são 128 kcal em 100 g — quase as mesmas calorias com 4 vezes o peso. É o que quer dizer densidade energética: a farofa não enche o prato nem a barriga, e duas colheres custam mais do que o arroz inteiro que você cortou para compensar.

Montar o dia

O programa divide o dia por igual entre as refeições que você disse conseguir fazer, e distribui a proteína por igual entre elas. Isso não é arredondamento: o estímulo de síntese proteica responde à dose por refeição, não ao total despejado de uma vez.

TRÊS REFEIÇÕES

REFEIÇÃO	FATIA DO DIA	COMO FICA NA PRÁTICA
Café da manhã	33 %	2 ovos cozidos, 1 fatia de cuscuz, 1 fruta
Almoço	33 %	1 palma de frango, 1 concha de arroz, 1 concha de feijão, pegador de salada
Jantar	34 %	1 palma de peixe, 2 colheres de legumes, 1 colher de mandioca

QUATRO REFEIÇÕES

REFEIÇÃO	FATIA DO DIA	COMO FICA NA PRÁTICA
Café da manhã	25 %	Omelete de 2 ovos, 1 tapioca pequena
Almoço	25 %	1 palma de bife, 1 concha de arroz, 1 concha de feijão, salada
Lanche	25 %	1 fruta e 2 fatias de queijo, ou 1 sanduíche natural
Jantar	25 %	1 palma de frango, 2 colheres de legumes no vapor

CINCO REFEIÇÕES

REFEIÇÃO	FATIA DO DIA	COMO FICA NA PRÁTICA
Café da manhã	20 %	2 ovos cozidos, 1 fatia de cuscuz
Lanche	20 %	1 fruta, 2 fatias de queijo
Almoço	20 %	1 palma de frango, 1 concha de arroz, 1 concha de feijão, salada
Lanche	20 %	1 tapioca com queijo, ou iogurte com fruta
Jantar	20 %	1 palma de peixe, 2 colheres de legumes

> **A fatia do dia é a mesma para todos os blocos.** O que muda de um bloco para o outro é o alvo total, que diminui com o peso — então o modelo não precisa de ser refeito: a mesma divisão aplicada ao número novo da sua ficha dá as refeições do bloco novo.

As cinco regras do déficit

1 · PROTEÍNA É PISO, NÃO TETO

A meta de proteína da sua ficha é o mínimo do dia. Ultrapassá-la não atrapalha o déficit: proteína é o macronutriente mais saciante por caloria e o que protege massa magra enquanto o resto diminui. Ficar abaixo dela é o que faz a balança descer com massa magra dentro.

2 · VOLUME ANTES DE CALORIA

Um pegador de folhas e tomate é 16 kcal e ocupa um terço do prato. Duas colheres de legumes no vapor são 42 kcal. Fome em déficit é, em boa parte, volume gástrico — e volume é a coisa mais barata do cardápio.

3 · CALORIA LÍQUIDA NÃO ENCHE

Um copo de 300 ml de refrigerante: 126 kcal. De suco natural de laranja: 135 kcal — natural não quer dizer sem calorias. Uma long neck de cerveja: 153 kcal. Nenhum dos três reduz a fome da refeição seguinte em nada.

4 · ÁLCOOL COBRA DUAS VEZES

A primeira é direta: 7 kcal por grama, mais que carboidrato e proteína. A segunda é a que estraga a semana — álcool reduz a inibição, e a decisão alimentar das duas horas seguintes deixa de ser sua. Se vai beber, decida antes o que vai comer depois.

5 · A ARITMÉTICA DO FIM DE SEMANA

Esta é a regra que explica a maioria dos 90 dias que não dão resultado. Suponha um déficit de 500 kcal por dia, cumprido com rigor de segunda a sexta: **2.500 kcal de déficit na semana**.

Agora o sábado e o domingo livres. Uma pizza de quatro fatias (1.040 kcal), três long necks (458 kcal) e uma sobremesa: passa de 1.500 kcal acima do habitual num dia só. Dois dias assim anulam a semana inteira — e a sensação, inteiramente honesta, é de ter feito dieta a semana toda.

O programa não pede fim de semana igual aos outros dias. Pede que o fim de semana entre na conta: **o déficit é semanal, não diário**. Reserve as calorias — corte um pouco mais de segunda a sexta e gaste no sábado, de propósito, sem culpa e sem compensar na segunda.

Quando a balança para

Vai parar. Não é defeito do plano nem do seu metabolismo: peso corporal oscila um a dois quilos por água, sódio, glicogênio, intestino e — nas mulheres — fase do ciclo. Nenhum desses movimentos é gordura.

PRIMEIRO, A RÉGUA CERTA

- Pese-se em **três manhãs da semana**, em jejum, depois do banheiro, sem roupa. Use a **média das três**.
- Compare médias de semanas, nunca dias com dias.
- Só considere um platô depois de **14 dias sem a média se mover**.

Uma pesagem única contra a de ontem mede sobretudo o sal do jantar. Foi a comparação errada que fez muita gente abandonar um plano que estava a funcionar.

DEPOIS, A ESCADA — NESTA ORDEM

GRAU	O QUE CONFERIR	POR QUE VEM AQUI
1	Adesão real dos 14 dias: fins de semana, óleo de cozinha, bebidas, provas de comida enquanto cozinha.	É a causa na grande maioria dos casos, e a única que não custa nada corrigir.
2	Sono e passos. Menos de 6 h de sono e queda de atividade espontânea reduzem o gasto do dia sem aparecer em lugar nenhum.	O gasto caiu, o plano não.
3	Acrescente **2.000 passos por dia**, e espere mais 14 dias.	Aumentar gasto antes de cortar comida preserva a adesão e a massa magra.
4	Só agora: corte **10 % das calorias** do bloco, mantendo a proteína intacta.	O corte sai do carboidrato e da gordura, nunca do piso de proteína.
5	Nunca abaixo do seu metabolismo basal, e nunca mais de 25 % abaixo do seu gasto total.	É o teto de segurança do motor do programa. Abaixo disso, perde-se músculo.

> **O QUE NÃO ESTÁ NA ESCADA**
>
> Cardio em jejum, chá, suplemento termogênico, jejum de 24 horas, cortar carboidrato à noite. Nenhum deles aparece aqui porque nenhum deles resolve um platô — e o tempo gasto a tentá-los é o tempo que o grau 1 levaria a resolver.

O registro das semanas

Uma linha por semana: a média de três pesagens, a cintura, quantas sessões de treino saíram das que estavam marcadas, e uma nota — viagem, doença, semana de muito trabalho. A nota é o que torna o número interpretável três semanas depois.

São 13 linhas e não 12, porque 90 dias são doze semanas e mais 6 dias. A última linha é curta de propósito.

SEMANA	PESO MÉDIO (KG)	CINTURA (CM)	SESSÕES	NOTA
1 dias 1–7				
2 dias 8–14				
3 dias 15–21				
4 dias 22–28				
5 dias 29–35				
6 dias 36–42				
7 dias 43–49				
8 dias 50–56				
9 dias 57–63				
10 dias 64–70				
11 dias 71–77				
12 dias 78–84				
13 dias 85–90				

O que vem depois do dia 90

O dia 91 é onde a maioria dos resultados se perde, e não por falta de disciplina: é por falta de plano. Quem passa 90 dias em déficit e volta a comer "normal" volta a um normal que produzia o peso antigo.

O protocolo **N4 — Nutrição em manutenção** existe para isso, e está na sua área de entrega. Abra-o na semana 11, não na 13.

OS OUTROS PROTOCOLOS

- O seu protocolo de treino, conforme o local e a experiência
- G1 — Como medir
- G2 — Os primeiros 7 dias
- G3 — Tabela de substituições
- G4 — Registro de cargas
- G5 — Quando o peso para

ONDE PERGUNTAR

carlosseiti.com
Carlos Seiti no Instagram

A área de entrega fica disponível com o seu e-mail de compra, sem prazo de validade.

OS LIMITES DESTE DOCUMENTO, DITOS DE UMA VEZ

As equações de gasto energético (Mifflin-St Jeor e companhia) têm erro típico de 10 % a 15 % entre indivíduos. Os valores nutricionais são estimativas de cardápio com base em TACO e TBCA, ajustadas para cima onde o prato de restaurante leva mais óleo que a versão de laboratório — não são análise bromatológica do seu almoço.

Isto significa que o seu alvo é um ponto de partida calibrado, não uma medição. O que o corrige é o seu registro semanal: duas semanas de dados seus valem mais que qualquer equação.

Carlos Seiti

EVOLUÇÃO COM PROPÓSITO