

CURSO R - CLASE 2

Estructuración y Lógica Relacional

Nivelación estructural y flujos automatizados.

El Embudo de Excel



filter()

Aísla filas relevantes.



select()

Oculto columnas innecesarias.



ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

Transformación Estructural



if_else()

Evaluación lógica simple.

EQUIVALENTE =SI()



case_when()

Múltiples reglas jerárquicas.

EQUIVALENTE =SI.CONJUNTO()



RELACIONES

El Cruce Infalible



left_join()

Reemplazo seguro del
BUSCARV.



anti_join()

Herramienta estricta de
auditoría.



ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

Limpieza Masiva

Reparación simultánea sin múltiples líneas.

```
# Reemplaza nulos por 0 en todos los campos numéricos.  
boletin_limpio ← boletin |>  
  mutate(  
    across(  
      where(is.numeric),  
      \(x) replace_na(x, 0)  
    )  
  )
```





LUBRIDATE

Control de Tiempo

- **Parseo:** Reconocimiento automático.
- **Extracción:** Cálculo matemático directo.



ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

Formatos Tabulares



pivot_longer()

Columnas apiladas en filas.

ESTRUCTURA TIDY



pivot_wider()

Filas expandidas en columnas.

RESUMEN GENERAL



Tablas Dinámicas en R

group_by()

Agrupación categórica.

summarise()

Cálculo de métricas.

arrange()

Ordenamiento jerárquico.



> status: ready

Taller Práctico

Desarrollo guiado del flujo escolar integrado.

Live Coding



ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com