










```
VS1
index.html
index.html > html > head > title
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Prueba</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```


```
VS1
index.html
index.html > html > head > link
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Prueba</title>
7   <link rel="stylesheet" href="main.css">
8
9 </head>
10 <body>
11
12 </body>
13 </html>
```

```
index.html X
index.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Prueba</title>
7   <link rel="stylesheet" href="main.css">
8
9 </head>
10 <body>
11
12   <h1>Lista de tareas</h1>
13   <p id="msg">Tareas actuales</p>
14   <ul>
15     <li class="list">Añadir estilos visuales</li>
16     <li class="list">Añadir tema claro y oscuro</li>
17     <li>Añadir botón para cambiar de tema</li>
18   </ul>
19
20 </body>
21 </html>
```



```
# main.css > #msg
1  body {
2    font-family: monospace;
3  }
4
5  ul {
6    font-family: helvetica;
7  }
8
9  li {
10   list-style: circle;
11 }
12
13 .list {
14   list-style: square;
15 }
16
17 #msg {
18   font-family: monospace;
19   font-size: 50px;
20 }
```

```
9  </head>
10 <body>
11
12   <h1>Lista de tareas</h1>
13   <p id="msg">Tareas actuales</p>
14   <ul>
15     <li class="list">Añadir estilos visuales</li>
16     <li class="list">Añadir tema claro y oscuro</li>
17     <li>Añadir botón para cambiar de tema</li>
18   </ul>
19
20 </body>
21 </html>
```



```



8
9 </head>
10 <body class="light-theme">
11
12 <h1>Lista de tareas</h1>
13 <p id="msg">Tareas actuales</p>
14 <ul>
15 <li class="list">Añadir estilos visuales</li>
16 <li class="list">Añadir tema claro y oscuro</li>
17 <li>Añadir botón para cambiar de tema</li>
18 </ul>
19
20 </body>
21 </html>

```

```

21
22 .light-theme {
23   color: #000000;
24   background: #00FF00;
25 }


```



```

26 }
27
28 .light-theme {
29   --bg: var(--green);
30   --fontColor: var(--black);
31 }
32 .dark-theme {
33   --bg: var(--black);
34   --fontColor: var(--green);
35 }

```







```

# main.css > body
1  :root {
2    --green: #00FF00;
3    --white: #FFFFFF;
4    --black: #000000;
5  }
6
7  body {
8    background: var(--bg);
9    color: var(--fontColor);
10   font-family: helvetica;
11 }
12
13 li {
14   list-style: circle;
15 }
16
17 .list {
18   list-style: square;
19 }
20
21 .light-theme {
22   --bg: var(--green);
23   --fontColor: var(--black);
24 }
25
26 .dark-theme {
27   --bg: var(--black);
28   --fontColor: var(--green);
29 }

```

```
18
19
20 <script src="app.js"></script>
21 <noscript>Activa JavaScript para acceder a la web</noscript>
22
23 </body>
24 </html>
```



Seleccione la respuesta más adecuada para cada pregunta.

1. ¿Cuál es el propósito principal de HTML?

- ☒ HTML se usa para proporcionar la estructura de la página web. ✓ Correct
- ☐ HTML se usa para definir el estilo de las páginas web.
- ☐ Interacción del usuario o eventos.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es un principio de diseño en el que se coloca código en archivos diferentes?

- ☐ Mejora progresiva
- ☒ Separación de intereses ✓ Correct
- ☐ Degradación correcta

3. En HTML y CSS, ¿de qué tipo de entidades son ejemplos `#msg` y `.list`?

- ☐ Elementos
- ☐ Pares clave-valor
- ☒ Selectores ✓ Correct

4. En el contexto del desarrollo web, ¿con qué finalidad se usa la consola?

- ☐ Para abrir un shell de comandos en el equipo del usuario remoto.
- ☒ Para enviar mensajes de depuración a un explorador web. ✓ Correct
- ☐ Como complemento para obtener una vista previa del contenido web.