M1


ESCALA

Alto libre de la puerta

Dónde: la puerta doble de marco gris con el letrero verde «SALIDA» encima, al fondo del pasillo; da a un descanso de piso naranja con la escalera de emergencia.



Cuadro b_0274 del video. A y B son los extremos de la medida.



El círculo resaltado es el lugar de esta medida. El triángulo es donde empieza el video.

Anota aquí (en centímetros)

1.ª lectura _____ cm

2.ª lectura _____ cm

Foto de la cinta puesta n.º _____

Nota: _____

Cómo medir

1. Ponte frente a la puerta, con la hoja abierta.
2. Apoya el cero de la cinta en el piso, en la mitad del vano (sobre el umbral si hay uno).
3. Sube la cinta derecha, pegada al marco si te ayuda, hasta la cara de abajo del marco de arriba.
4. Lee, suelta la cinta y vuelve a medir. Anota las dos lecturas.

No hagas esto

- No midas hasta el borde de arriba del marco ni hasta el cielo raso: es hasta la cara de abajo del marco.
- No midas desde el tapete ni desde una alfombrilla suelta.
- No midas si la cinta se dobla o hace panza: en tramos largos pide ayuda para sostenerla.

M2


ESCALA

Ancho libre de la puerta

Dónde: la puerta doble de marco gris con el letrero verde «SALIDA» encima, al fondo del pasillo; da a un descanso de piso naranja con la escalera de emergencia.



Cuadro b_0274 del video. A y B son los extremos de la medida.



El círculo resaltado es el lugar de esta medida. El triángulo es donde empieza el video.

Anota aquí (en centímetros)

1.ª lectura _____ cm

2.ª lectura _____ cm

Foto de la cinta puesta n.º _____

Nota: _____

Cómo medir

1. Mide el ancho libre del vano a la altura de la cintura: de la cara interior del marco de un lado a la del otro.
2. Pon la cinta horizontal; si la lectura cambia al subirla o bajarla un poco, anota la más corta.
3. Mide dos veces y anota las dos.

No hagas esto


- No midas el ancho de la hoja de la puerta ni de la moldura por fuera del marco.
- No midas en diagonal.
- No midas si la cinta se dobla o hace panza: en tramos largos pide ayuda para sostenerla.

M3


CONTROL

Dos baldosas, de lado a lado

Dónde: las baldosas blancas del pasillo, justo delante de esa puerta.



Cuadro b_0274 del video. A y B son los extremos de la medida.



El círculo resaltado es el lugar de esta medida. El triángulo es donde empieza el video.

Anota aquí (en centímetros)

1.ª lectura _____ cm

2.ª lectura _____ cm

Foto de la cinta puesta n.º _____

Nota: _____

Cómo medir

1. Busca la fila de baldosas marcada en la foto.
2. Pon el cero de la cinta en el centro de una junta y mide hasta el centro de la junta que está dos baldosas más allá.
3. Mide dos veces y anota las dos.
4. Cuenta también cuántas baldosas enteras hay en esa fila de pared a pared y anótalo en la nota.

No hagas esto


- No midas una sola baldosa: dos seguidas dan una medida más segura.
- No midas desde el borde de la baldosa, sino desde el centro de la junta.
- No midas si la cinta se dobla o hace panza: en tramos largos pide ayuda para sostenerla.

M4


CONTROL

Dos baldosas, hacia la puerta

Dónde: las baldosas blancas del pasillo, justo delante de esa puerta.



Cuadro b_0274 del video. A y B son los extremos de la medida.



El círculo resaltado es el lugar de esta medida. El triángulo es donde empieza el video.

Anota aquí (en centímetros)

1.ª lectura _____ cm

2.ª lectura _____ cm

Foto de la cinta puesta n.º _____

Nota: _____

Cómo medir

1. Busca la fila de baldosas marcada en la foto.
2. Pon el cero de la cinta en el centro de una junta y mide hasta el centro de la junta que está dos baldosas más allá.
3. Mide dos veces y anota las dos.
4. Cuenta también cuántas baldosas enteras hay en esa fila de pared a pared y anótalo en la nota.

No hagas esto


- No midas una sola baldosa: dos seguidas dan una medida más segura.
- No midas desde el borde de la baldosa, sino desde el centro de la junta.
- No midas si la cinta se dobla o hace panza: en tramos largos pide ayuda para sostenerla.

M5


CONTROL

Alto de un peldaño

Dónde: la escalera principal que sube al segundo piso (pasamanos blancos a los dos lados, mural al fondo arriba).



Cuadro b_0803 del video. A y B son los extremos de la medida.



El círculo resaltado es el lugar de esta medida. El triángulo es donde empieza el video.

Anota aquí (en centímetros)

1.ª lectura _____ cm

2.ª lectura _____ cm

Foto de la cinta puesta n.º _____

Nota: _____

Cómo medir

1. Escoge uno de los peldaños de la mitad del tramo (no el primero ni el último).
2. Pon la cinta vertical contra la contrahuella, con el cero en la huella de abajo.
3. Lee la altura hasta el borde (la nariz) de la huella de arriba.
4. Mide dos veces, en dos peldaños distintos si puedes, y anota las dos.

En la nube: promedio de 3 peldaños vistos en la foto, de 0,0573 a 0,0627 u. Si en sitio un peldaño difiere mucho de los otros, anótalo. Ojo: en esta planta baja la escalera del modelo salió dudosa (faltan huellas y algunas tienen pocos puntos). Tu medida sirve igual como control, pero no se compara con la escalera del modelo hasta una segunda pasada.

No hagas esto


- No midas el primer ni el último peldaño: suelen ser distintos.
- No cuentes la cinta antideslizante como parte del peldaño si sobresale; anótalo si es así.
- No midas si la cinta se dobla o hace panza: en tramos largos pide ayuda para sostenerla.

M6


CONTROL

Huella, de nariz a nariz

Dónde: la escalera principal que sube al segundo piso (pasamanos blancos a los dos lados, mural al fondo arriba).



Cuadro b_0803 del video. A y B son los extremos de la medida.



El círculo resaltado es el lugar de esta medida. El triángulo es donde empieza el video.

Anota aquí (en centímetros)

1.ª lectura _____ cm

2.ª lectura _____ cm

Foto de la cinta puesta n.º _____

Nota: _____

Cómo medir

1. En el mismo tramo, pon el cero de la cinta en la nariz de un peldaño.
2. Lleva la cinta horizontal hasta la vertical de la nariz del peldaño siguiente (puedes apoyarla en la huella).
3. Mide dos veces, en dos peldaños distintos si puedes, y anota las dos.

En la nube: promedio de 3 peldaños vistos en la foto, de 0,0995 a 0,1338 u. Si en sitio un peldaño difiere mucho de los otros, anótalo. Ojo: en esta planta baja la escalera del modelo salió dudosa (faltan huellas y algunas tienen pocos puntos). Tu medida sirve igual como control, pero no se compara con la escalera del modelo hasta una segunda pasada.

No hagas esto

- No midas el fondo de la huella hasta la contrahuella: es de nariz a nariz.
- No midas en el descanso.
- No midas si la cinta se dobla o hace panza: en tramos largos pide ayuda para sostenerla.