

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 1 de 32

**"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la
 Democracia " UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
 SAN MARCOS FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



INTEGRANTES:

- Mathias Sebastián Curi Rojas 23170287
- Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
- David Moises Cabello Wong 23170105
- Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
- Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
- Robinson Maki Huayas Salvatierra 21170279

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
LABORALES Y AMBIENTALES

DOCENTE: Dr. EDITO LUIS ROJAS LINARES

Lima-Perú 2026

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 2 de 32

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. POLÍTICA.....	4
III. PROPÓSITO	5
IV. ALCANCE	5
V. OBJETIVOS	5
VI. MARCO LEGAL.....	5
VII. DEFINICIONES	5
VIII. RESPONSABLES	6
IX. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	7
X. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS PROBABLES.....	9
XI. CONFORMACIÓN DE BRIGADAS	10
XII. COMUNICACIONES INTERNAS.....	10
XIII. NÚMERO DE EMERGENCIAS	12
XIV. ANÁLISIS DE RIESGOS EN BASE AGENTES PERTURBADORES Y FENÓMENOS..	13
XV. ACTIVIDADES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	14
1. EMERGENCIA EN CASO DE SISMO.....	14
2. EMERGENCIA EN CASO DE TSUNAMI	16
3. EMERGENCIA EN DE INCENDIO	19
4. EMERGENCIA EN CASO DE DERRAME	20
5. EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE	22
5.1. En caso de Herido.....	22
5.2. En caso de Gaseamiento	23
5.3. En caso de quemaduras.....	23
6. EMERGENCIA EN TRABAJOS A BORDO.....	25
XVI. ANEXOS	28

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 3 de 32

I. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de respuesta ante emergencias de la empresa CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A, contempla medidas preventivas, de mitigación y de protección a la vida y salud de los trabajadores y al medio ambiente en sus actividades de reparación, fabricación y mantenimiento de embarcaciones.

La finalidad del plan es tener los lineamientos básicos con la finalidad de poder afrontar cualquier desastre que se pudiera presentar por las inclemencias de la naturaleza o por la mano del hombre, además está dirigido a todo el personal que labora en la empresa para que a través del conocimiento del presente Plan se pueda minimizar los daños que los desastres pudieran generar, evitando de esta manera las pérdidas de vidas humanas. Aquí se describirá tanto las debilidades como las fortalezas con que se encuentra nuestra Empresa y de esta manera sabremos a qué atenernos; ANTES, DURANTE Y DESPUÉS, de cualquier eventualidad que se presente. De este modo buscamos Salvaguardar la integridad física de los trabajadores, clientes, proveedores, visitas, cumplir con la exigencia de la normativa nacional, Organizar al personal para responder ante una emergencia, Estandarizar procedimientos en el antes, durante y después de una emergencia, Programar actividades de instrucción, capacitación y simulacros dirigidos a los responsables del plan. Plan describe a través de los procedimientos de respuesta a emergencias las acciones a seguir para afrontar de manera oportuna, adecuada, efectiva y con los recursos necesarios la eventualidad de un incidente. Garantiza que el personal involucrado en el proceso operativo lo conozca y lo demuestre actuando de acuerdo a las acciones de respuesta previstas en el mismo (simulacros). Contempla para ello un programa de capacitación anual teórico-práctico. Incluye también, mecanismos para su actualización, revisión y adaptación considerando las variaciones de la ruta, eventos naturales y/o coyuntura social. Describe las funciones de los integrantes de la empresa.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 4 de 32

II. POLÍTICA

	POLÍTICA		Código: PO-CA-GG-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 02
			Emisión: 01/01/2025
			Pág.1 de 1


POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

En **Construcciones A. Maggiolo S.A.**; nuestro compromiso es desarrollar y proveer las mejores soluciones integrales de la industria naval, somos un astillero y varadero con más de 80 años de experiencia y tecnología; dedicados a la reparación, construcción, modificación de naves y artefactos navales. Cumpliendo con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.

Declaramos nuestro compromiso con:

- Identificar y cumplir con la normativa legal y otros requisitos, aplicables a la organización en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Prevenir, minimizar y controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, los impactos ambientales; capacitando, motivando y escuchando la opinión de nuestros colaboradores para fomentar en ellos una cultura de seguridad y respeto al medio ambiente; así como a nuestros visitantes, socios estratégicos, proveedores y clientes.
- Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en el sistema de gestión Integrada.
- Promover la mejora continua del sistema de Gestión de CAMSA a través del cumplimiento de las normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
- Brindar un producto de calidad requerida por nuestros clientes, en forma oportuna, optimizando costos de Producción, innovando y siendo competitivos nacionalmente.

Consecuentemente todos quienes integran **Construcciones A. Maggiolo S.A.**; declaramos nuestro compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente POLÍTICA, evaluando cada año su cumplimiento y los resultados obtenidos.


 Atentamente
 Nicola Rubini Maggiolo
 Gerente General
Construcciones A. Maggiolo S.A.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 5 de 32

III. PROPÓSITO

Establecer metodologías, estrategias para hacer frente a emergencias, de tal forma que se minimicen los daños que se pudieran presentar

IV. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todo el personal propio de la empresa CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A, en todas las áreas y actividades, que realice dentro del astillero.

V. OBJETIVOS

- Establecer una serie de directrices y procedimientos el fin de encaminar la adopción de capacidades y técnicas para facilitar respuestas rápidas y eficientes en situaciones de emergencia.
- Minimizar las pérdidas post-incidentes ocasionados por emergencias.
- Contar con medidas de contingencia que nos permitan, una vez ocurrida una emergencia, poder controlarla y restaurar las operaciones en el menor tiempo y con el menor daño posible.
- Evitar alcanzar niveles de emergencia mayores, provocados por una eventualidad dentro de nuestros procesos.
- Cumplir con los requerimientos legales.

VI. MARCO LEGAL

- Ley N° 29783, reglamento y modificatorias.
- Ley N° 28551 – “Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia”.
- Ley General de Residuos Sólidos N° 27314
- Reglamento de Seguridad Industrial D.S. N° 42 – F, D.S. N° 049 – 82 – III/IND.
- Ley de Manejo de Residuos Peligrosos y su reglamento.

VII. DEFINICIONES

- **Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias:** Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles, Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos de la empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda, métodos o procedimientos generales que se debe seguir ante una emergencia.
- **Desastre:** Interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo.
- **Emergencia:** Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
- **Plan de Evacuación:** Plan cuyo objetivo es permitir la evacuación de las personas que se encuentran en determinado lugar de una manera segura y rápida.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 6 de 32

- **Incidente:** Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.
- **Accidente de trabajo:** Evento no deseado ocurrida durante el desempeño de las labores que ocasionan pérdidas.
- **Peligro:** Fuente o acto con potencial para causar daño en términos de pérdida humana o deterioro de la salud, o una combinación de estos.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
- **Protección Pasiva:** Comprende el tipo de edificación, diseño de áreas, vías de evacuación, materiales de construcción, barreras, distancias, diques, acabados, puertas, propagación de humos y gases, accesos, distribución de áreas.
- **Protección Activa:** Comprende la detección, extintores portátiles, automáticos, manuales, redes hidráulicas, bombas, tanques de agua, rociadores, sistemas de espuma, gas carbónico, polvo químico seco. Asimismo, procedimientos de emergencias, brigadas, señalización, iluminación, comunicación.
- **Heridas:** Lesión traumática donde se pierde la continuidad de la piel u otro tejido debido a la acción violenta de un agente extraño.

VIII. RESPONSABLES

Siendo las responsabilidades del personal de CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A. las siguientes:

- Gerencia General y gerencia de producción
 - Revisar y aprobar el plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias.
 - Sumir la dirección, control y brindar los recursos necesarios para la implementación del presente plan.
 - Verificar que el personal involucrado en el Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias esté capacitado y cuente con los equipos necesarios para actuar en operaciones de emergencia.
 - Verificar el cumplimiento del Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias.
 - Liderar la investigación del incidente. Si fuera necesario recomienda la asesoría de terceros para realizar la investigación.
- Jefe de SSOMA y/o Supervisor de SSOMA
 - Responsable de la revisión y actualización del Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias (lista de contactos, lista de personal especializado, cambio de ruta, etc.), para su aplicación oportuna y efectiva ante cualquier emergencia.
 - Elaborar reporte de la emergencia.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 8 de 32

Programa Anual de Capacitación

OBJETIVO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HHC	FECHA
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO CON ALCANCE A TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	Personal nuevo	Inducción CAMSA - Personal Nuevo / Contratista	8 H	Mensual
	Todo el personal	Capacitación Específica CAMSA	8 H	Mensual
	Todo el personal	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional RISST INTERNO y Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	5 H	15/07/2026
	Todo el personal	Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo	4 H	4/02/2026
	Todo el personal	IPERC, ATS, PETAR	4 H	13/05/2026
	Todo el personal	Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales.	4 H	6/03/2026
	Todo el personal	Significado y uso de código de señales y colores	4 H	22/07/2026
	Miembros del Comité de seguridad y salud	Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad	4 H	7/04/2026
	Brigada	Primeros Auxilios - Entrenamiento de Brigada	4 H	7/08/2026
	Todas el personal /Brigada	Lucha Contra Incendio, uso de extintor, partes de un extintor, red contraincendio	2 H	15/09/2026
	Todas el personal /Brigada	Notificación, Investigación de accidentes	4 H	7/08/2026
	Producción	Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades.	6 H	3/11/2026
	Miembros del Comité de seguridad y salud	Funciones del los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. RISST, Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.	4 H	13/07/2026
	Personal administrativo	Seguridad en la oficina y Riesgo disergonómicos	4 H	20/08/2026
	Todo el personal	Protección solar	4 H	13/11/2026
	Todo el personal	Capacitación de Enfermedades No Transmisibles	4 H	13/11/2026
	Todo el personal	El uso de equipo de protección personal (EPP)	4 H	14/01/2026
	Producción	Seguridad con herramientas manuales/eléctricas	4 H	29/01/2026
	Producción	Escaleras/Andamios / Trabajos en altura	4 H	3/02/2026
	Todo el personal	Plan de manejo de residuos sólidos, segregación y almacenamiento temporal de residuos.	4 H	8/08/2026
	Todo el personal	Capacitaciones Medio Ambiente, Política MA, Aspectos e impactos Ambientales	4 H	5/06/2026
Sub Totales				
% de Cumplimiento				

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 9 de 32

X. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EVENTOS PROBABLES

según sus procesos operativos ha realizado la identificación de posibles eventualidades de alto riesgo a las cuales se está expuesto con gran potencial de ocasionar un impacto significativo a la seguridad, salud de las personas y medio ambiente, siendo consolidado en el siguiente plan de emergencias.

- **FASE DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN**

El presente plan contempla una serie de criterios de prevención y protección los cuales han sido concebidos desde el diseño de la instalación y buscan minimizar la probabilidad de ocurrencia de una emergencia.

- **FASE DE MITIGACIÓN**

El presente plan contempla una serie de criterios, acciones y recursos necesarios para afrontar y disminuir los daños causados por una emergencia, y retornar de manera segura a las actividades u operaciones normales.

- **FASE DE REMEDIACIÓN**

El presente plan contempla una serie de criterios, acciones y recursos para recuperar lugares dañados o remediar sitios contaminados donde la disposición inadecuada y posterior actividad de los residuos peligrosos acumulados constituye una fuente de riesgo muy alto para la salud, seguridad y medio ambiente.

XI. CALCULO DEL TIEMPO DE EVACUACIÓN

La instalación del local consta de dos áreas que son el área administrativa y operativa (patio de trabajo). Para calcular el tiempo de evacuación de cada área se tomaron los siguientes datos:

- El área administrativa es una edificación de un nivel.
- El portón metálico con salida al área externa considerada como zona segura.
- Se calcula que una persona sin correr transita un metro en un segundo.

Se cumple con el RNC los escapes y salidas salen directo a la calle y las rutas de evacuación no tienen obstrucción permanente ni removible. De acuerdo al plano del local:

- Para la **parte administrativa** se calcula que el **tiempo de evacuación es de 138 segundos ≈ 2.3 Minutos.**
- Para la parte Operativa la distancia más lejana se encuentra en el lado opuesto al ingreso, en el vértice que da a la **Avenida D y la playa, se calcula un tiempo de 173 segundos ≈ 2.5 minutos.**


La cantidad de personas que pueden salir por una puerta se calcula en base a que por 60 cm de ancho pasa una persona por segundo.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 10 de 32

XII. CONFORMACIÓN DE BRIGADAS

Para la atención de emergencias, CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A se apoya en la brigada de respuestas de emergencias. Cabe indicar que nuestro personal esta entrenado, y podrá dar respuesta a emergencias de NIVEL I.

Organigrama de Respuesta Ante Emergencia



XIII. COMUNICACIONES INTERNAS

El personal involucrado en una emergencia interna deberá seguir el siguiente procedimiento:

- 1) Comunicar al jefe y/o supervisor inmediato, para dar cuenta de la emergencia.
- 2) Informar la emergencia indicando:
 - Lugar de ocurrencia.
 - Especificar si la emergencia pertenece a interior de mina y/o superficie.
 - Personal involucrado y a que área pertenecen.
 - Fecha y hora.


	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 11 de 32

- Tipo de emergencia.
- Hechos de ocurrencia (si es posible describir de modo general).
- Situación de la emergencia si ha sido controlada o no.
- Indicar posibles daños personales, materiales, medio ambiente y terceros.
- Tipo de ayuda.

3) El jefe y/o supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional de CAMSA pondrá en conocimiento al Centro de Control de Emergencias (CCE), que a su vez activará el plan de emergencia ordenando lo siguiente:

- Toque de la sirena por parte de la vigilancia (04 toques intermitentes).
- Convocar a reunión de emergencia a los integrantes de la brigada de Emergencias.
- Realizar la planificación de la emergencia ordenando a todos los integrantes asumir sus funciones y responsabilidades.
- Evaluar la salida del personal de Equipo de Respuesta de Emergencias hacia el área donde se encuentra el evento.

Proceso de comunicación – Respuesta a Emergencias



	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 12 de 32

XIV. NÚMERO DE EMERGENCIAS

	FORMATO		Código: F-CA-QHSE-13
	DIRECTORIO		Versión: 01
			Emisión: 07/01/2025
Pág. 1 de 1			
DIRECTORIO DE EMERGENCIA - CAMSA 2025			
CENTRO		TELEFONOS	UBICACIÓN
BOMBEROS	CENTRAL DE EMERGENCIA	116	
	SEDE CALLAO , COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA CALLAO N°09	(01) 574-8197	CALLE MISIONEROS DE SAN MARTIN , CALLAO
AMBULANCIA	VIDA LIFE	901047966	VIRGEN DEL ROSARIO , SMP
	ESSALUD	117	
	SAMU (SISTEMA DE ATENCION MÉDICA DE URGENCIA	(01) 429-8128 / (01) 465-2416	
	DIRESA CALLAO	(01) 465-5467	Jr. COLINA # 879, BELLAVISTA
	AMBULANCIAS ESTARMEDIC	963714136	
DEFENSA CIVIL	CENTRAL DE EMERGENCIA	115	AV. JORGE CHAVEZ 130 CALLAO
	CENTRAL TELEFÓNICA	(01)225-9898	CALLE RICARDO ANGULO 694 , SAN ISIDRO
SERENAZGO	SEDE CALLAO	(01) 429-9520	JR. PICHINCHA 100, CALLAO
AGUA POTABLE	SEDAPAL AQUAFONO	(01) 317-8000	AV. GUARDIA CHALACA N° 1131 CALLAO
POLICIA	CENTRAL DE EMERGENCIA	105	
	COMISARIA DE MÁRQUEZ	(01) 577-6006	JR. UCAYALI S/N CALLAO
HOSPITALES	HOSPITAL SAN JOSE CALLAO	(01) 319-7830	MAGNOLIAS 475, CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO
	HOSPITAL II LIMA NORTE " LUIS NEGREIROS VEGA "	(01) 574-2228	AV. TOMAS VALLE N° 39 SMP
	HOSPITAL CANTA CALLAO ESSALUD SMP	(01) 411-8000	AV. CANTA CALLAO 165 SMP
	HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	(01) 614-7474	AV. GUARDIA CHALACA N° 2176, BELLAVISTA
	HOSPITAL VENTANILLA	(01) 640-1451	AV. PEDRO BELTRAN , VENTANILLA
	HOSPITAL BARTÓN	(01) 2050300	AV. ARGENTINA 3525, CALLAO
CLINICAS PRIVADAS	CLINICA OQUENDO	954883423	CALLE C-2 , CALLAO
	CENTRO DE SALUD PALMERAS DE OQUENDO	(01) 5771876	CALLE HARLEM LOTE 5 Y 6 URB. LAS PALMERAS , CALLAO
	CLINICA JESÚS DEL NORTE	(01) 6134444	Av. Carlos Izaguirre 153, Independencia
	CLINICA SAN JUDAS TADEO	(01) 2191100	Manuel Raygada 170, San Miguel
	CLINICA PROVIDENCIA	(01) 6606000	C. Carlos Gonzales Candamo 250, San Miguel
	CLINICA SAN GABRIEL	(01) 6142200	Av. de la Marina 2955, San Miguel
PLUZ ENERGIA	FONOCIENTE	(01) 517-1717	
EMPRESAS COLINDANTES	FRIALSA FRIGORIFICOS DEL 'PERU	965724289	CRUCE DE LA AV. OQUENDO CON AV. NESTOR GAMBETA , CALLAO
	TASA PLANTA CALLAO	(01) 6111400	AV. NESTOR GAMBETA 141 , CALLAO
	FARGOLINE FERREYCORP	(01) 3114100	KM. 10 AV. NESTOR GAMBETA , CALLAO
	UNIMAQ - CALLAO	947521708	AV. NESTOR GAMBETA 1570 . CALLAO

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 13 de 32

XV. ANÁLISIS DE RIESGOS EN BASE AGENTES PERTURBADORES Y FENÓMENOS

Los agentes perturbadores encontrados en el área de trabajo, durante la fabricación, mantenimiento de embarcaciones son los siguientes:

- Fenómenos geológicos

Los agentes perturbadores de origen geológico son producto de la actividad de la corteza terrestre y su constante transformación en el tiempo. Los riesgos que se tipifican en nuestra área de trabajo y demás son:

- **Sismos**, se originan en la envoltura del globo terrestre y liberan energía, cuyos efectos pueden afectar a:
Humanos, pérdida de vidas y lesiones causadas por derrumbes, incendios, explosiones entre otros.
Materiales, destrucción y deslizamientos de terrenos, propiedades etc.
- **Deslizamientos y derrumbes**, pueden ser de rocas y suelos.
- **Flujos de lodo por lluvias fuertes**, deslizamiento de suelo a causa de lluvias fuertes.

- Fenómenos Hidrometeorológicos

- Lluvias fuertes, precipitaciones prolongadas.
- Temperaturas extremas, se refiere a cambios bruscos.
- Vientos fuertes, masa de aire con direcciones horizontales.

- Fenómenos Químicos

Su ocurrencia puede suceder en el área de trabajo y transporte del personal.

- Derrames de combustibles, acción que pueda ser provocado por personas o mal mantenimiento

- Fenómenos Sanitarios

Se genera por la acción patógena de agentes biológicos que puedan atacar a los trabajadores y demás personas involucradas.

Su ocurrencia es mayormente en los Comedores, Taller de Mantenimiento, Patio de maniobras y Orillas del Mar.

- **Intoxicaciones**, agresión que sufre el organismo por la ingestión de un tóxico.
- **Epidemias**, consiste en enfermedades infecto contagiosas que se puede propagar a un gran número de personas.
- **Zoonosis**, enfermedades transmitidas al hombre por contagio directo con animales.
- **Contingencia Ambiental**, situación de riesgo derivado de actividades humanas o de fenómenos naturales que puedan poner en peligro la integridad y equilibrio de uno o varios ecosistemas.
-

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 14 de 32

XVI. ACTIVIDADES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

1. EMERGENCIA EN CASO DE SISMO

Cuando un sismo se presenta es necesario saber que se pueden presentar varios riesgos, como derrame de productos químicos, derrumbe de techos, paredes, estantes, incendio, etc.

Consideraciones de Prevención

- Contar con el equipo básico para enfrentar la emergencia.
- Es necesario que todo el personal conozca las zonas de seguridad internas y externas establecidas.
- Ubicar en lugares estratégicos y visibles, bosquejos y/o planos, tanto de la ubicación de los equipos de extinción, así como de las vías de escape, zonas de seguridad interna y zonas de seguridad externa, con la finalidad de habituar al personal en la identificación de los equipos, de las rutas de desplazamiento y de las zonas seguras.
- No coloque en las entradas, vías de tránsito y pasadizos en general, objetos que puedan dificultar su salida cuando se presenta el sismo.
- Asegurar firmemente las botellas de gases comprimidos usando cadenas o cintas de metal. Estos podrían causar un incendio al caer.
- Asegurar firmemente a la pared o al piso todo armario que se encuentre en su área de trabajo, para evitar que se desplome durante un sismo. Sujete también las lámparas firmemente.
- Mantenga cerradas las puertas de los armarios, gabinetes, etc. utilizando pestillos, cerrojos o trancas. De esta manera no verterán su contenido durante el sismo.
- Haber recibido capacitación correspondiente, tanto en modo de evacuación, primeros auxilios, inspección, rescate, etc. Así como haber realizado los respectivos simulacros.
- Inspeccionar periódicamente las diferentes áreas de trabajo de la empresa, con la finalidad de proceder a una evaluación de riesgos permanente de sectores específicos.

• Durante el Sismo

- Cuando se produce un sismo, trate de mantener la calma, no grite ni corra, aproveche los primeros instantes para dirigirse a la zona de seguridad interna más cercana.
- Si se encuentra operando una máquina o equipo eléctrico, procederá a apagarlo y se ubicará en la zona de seguridad interna más cercana.
- Observe las partes superiores de su ubicación, con la finalidad de evitar ser golpeado por artefactos, componentes y otros que pudieran caerse. Aléjese de las zonas donde hay vidrios, tenga cuidado con estantes altos que podrían desplazarse hacia Ud.
- Permanecer en la zona de seguridad interna hasta que termine el movimiento sísmico.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 15 de 32

- **Después del Sismo**

- Si se activa la sirena general (por un minuto), todo el personal evacuará su área de trabajo y se dirigirá a los Puntos de Encuentro de Evacuación (PEE)
- En caso de encontrarse lejos de Puntos de Encuentro de Evacuación que le corresponde, se dirigirá al Punto de Encuentro de Evacuación más cercano y comunicará su ubicación a los integrantes de la brigada de evacuación.
- Oriente a las personas que tengan impedimento y ayúdelos a evacuar sus zonas de trabajo.
- Debe recordar que los caminos podrían estar bloqueados y pudiera ser necesario tomar vías alternas para llegar a su destino.
- No encienda cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta asegurarse de que no haya fuga de gas.
- En caso de fugas de agua o gas, repórtelas inmediatamente a los brigadistas o los equipos de emergencia.
- Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído, repórtelo inmediatamente a los brigadistas o los equipos de emergencia.
- Evite pisar o tocar líquidos derramados como aceites, combustibles, materiales inflamables o tóxicos.
- Deje que los brigadistas y los equipos de emergencias realicen una completa verificación de los posibles daños que se hayan producido en el taller.
- Aléjese de los edificios dañados, debe permanecer en la zona de seguridad externa que le corresponde.
- En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. Dejará que las brigadas de emergencia se encarguen de brindar los primeros auxilios a los trabajadores que pudieran resultar heridos.
- Por ningún motivo deberán regresar al edificio, ya que puede volver a temblar y posiblemente con mayor fuerza. Las réplicas, generalmente son más leves que la sacudida principal, pero pueden ocasionar daños adicionales.
- Una vez controlada la situación, se dispondrá la vuelta a la normalidad de las operaciones, para lo cual se activará la sirena general por un minuto, como señal de término de la emergencia.
- No propague rumores infundados.
- El regreso al área de trabajo debe ser en forma ordenada.
- No use el teléfono excepto para llamadas de emergencias; encienda la radio para enterarse de los daños y recibir información. Colabore con las autoridades.

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 16 de 32

2. EMERGENCIA EN CASO DE TSUNAMI

Un tsunami corresponde a una serie de olas largas generadas en el océano que se propagan a gran velocidad en todas direcciones desde un punto de origen. Al aproximarse a la costa sufren alteraciones y deformaciones en su velocidad y altura; alcanzando grandes proporciones y descargando su energía con gran poder destructor.

Se originan por diversos disturbios sísmico submarino tales como terremotos, erupciones volcánicas y caída de meteoritos entre otros.

Para la población de Oquendo Callao Norte, zona VII, donde se encuentra ubicado Construcciones Maggiolo S.A, el refugio es el “CERRO BRISAS DE OQUENDO”, el cual se encuentra ubicado aproximadamente a 5 km al lado “ESTE” de la empresa. Para este caso específico se ha determinado tres etapas a tomar en cuenta; ANTES, DURANTE Y DESPUÉS.

• ANTES DEL TSUNAMI

- CAPACITACIÓN de los colaboradores de CAMSA, especificándoles las medidas que serán adoptadas en caso de TSUNAMI.
- Determinar LAS ZONAS de evacuación a las cuales nos dirigiremos en caso suceda el evento.
- Determinar diferentes sonidos del SISTEMA DE ALARMA INMEDIATA tanto para SISMOS como para TSUNAMIS.
- Mantener comunicación constante con; los integrantes de las brigadas para poder promover la difusión.
- Instalar una estación de alarma, la misma que estará bajo el cargo de la garita principal la cual se encargara de emitir las señales de alarma en caso de producirse el evento.

• DURANTE DEL TSUNAMI

- ACTIVAR el sistema de comunicación de brigadas Emergencia (4 TOQUES).; con la finalidad de que puedan iniciar sus labores en la evacuación.
- Evacuación hacia las zonas de seguridad designadas anteriormente.
- A través de las Brigadas brindar el apoyo necesario a los colaboradores evacuados pudiendo ser esta ayuda, tanto médica, Informativa, etc.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 17 de 32

Ubicación de estaciones de Sirenas – Callao – Alerta de Tsunami

UBICACIÓN DE ESTACION DE SIRENAS				
Nº	UBICACIÓN	DISTRITO	COBERTURA	POBLACION EN ZONA
1	Comisaria PNP Distrito de La Punta	La Punta	Litoral - La Punta hasta Ca. Roca - Chucuito	8,922
2	Comisaria PNP Alipio Ponce	Callao Cercado	La Mar Brava hasta Rep. De Panama con Av. Guardia Chalaca	169,751
3	Andina de Desarrollo ANDESA SAC	Callao Centro	Base Naval hasta AAHH Daniel Alcides Carrión	14,183
4	Instalaciones Papelera Reyes S.A.	Callao Centro	Ovalo 200 millas hasta Instalaciones Ajinomoto	17,249
5	Comisaría PNP de AH Marquez	Callao Centro	Neptunia hasta Repsol YPF	15,685
6	Balneario de Ventanilla - Ex-Caseta de Grupo Electrico	Ventanilla	Balneario Ventanilla y Costa Azul	60,000
				285,790

Vías de Evacuación –Zonas de refugio Callao Norte



	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 18 de 32

Evacuación en caso de Tsunami

TIEMPO DE DURACIÓN DE EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMI

- **TRAYECTO:**
 - ✓ **Desde:** Punto de reunión (Exterior de CAMSA) – Cerro Brisas de Oquendo
- **TIEMPO DE DURACIÓN:**
 - **SUBIDA**
Partida: 2:00 pm.
Llegada: 2:18pm.
Tiempo de ida: 18 min.
 - **BAJADA**
Partida: 2:42 pm
Llegada: 2:58 pm
Tiempo de regreso: 16 min.

TIEMPO PROMEDIO

17 min Aprox.

MAPA DE EVACUACIÓN EN CASO DE TSUNAMI



	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 19 de 32

• **DESPUÉS DEL TSUNAMI**

- Coordinar con las autoridades pertinentes de las zonas afectadas con la finalidad de que nuestros colaboradores puedan retornar a sus respectivos distritos.
- Estar atento a las recomendaciones que se den por parte de los comités de atención de desastres.
- No regresar a la zona afectada hasta que las autoridades lo autoricen.

3. EMERGENCIA EN DE INCENDIO

Es importante establecer que los tiempos de una emergencia se clasifican en consideraciones de prevención, durante y después; por lo que un plan de acción debe estar referido para cada uno de los casos.

Causas de los incendios

Son muchas las causas que pueden dar lugar a un incendio en las instalaciones de CAMSA, siendo las principales las siguientes:

- Combustión espontánea, y reacción en cadena de la combustión de materiales inflamables tales como madera, papel, tejidos inflamables, etc. Para iniciar la combustión de cualquier material inflamable no es necesario que la llama se encuentre en contacto directo con él; el calor radiante de los procesos de oxidación o el contacto con las superficies de oxidación es suficiente para producir un incendio.
- Calor originado por la fricción de máquinas
- Chispas eléctricas
- Luces descubiertas
- Explosiones de gases de metano o polvo de carbón

Consideraciones de prevención

Dentro de las instalaciones de CAMSA, se cuenta con una red contra incendio conformado por una bomba de caudal nominal de 310 GPM y 03 gabinetes contra incendio con una presión mínima de 65 PSI; y 32 extintores distribuidos entro de la organización según mapa de riesgos.

- Esta alerta si percibe paredes o piso calientes, especialmente en lugares donde existen instalaciones eléctricas, puede estar produciéndose un corto circuito. Tome sus precauciones e informe de la emergencia.
- Revise las instalaciones eléctricas, tenga a su mano el Plan de Emergencia/Contingencia en caso de incendios.
- Guarde en envases seguros los líquidos para la limpieza, solventes o cualquier otro líquido inflamable. Aléjese de cualquier fuente de calor.
- Procure conocer siempre la ubicación de los extintores contra incendio.

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 20 de 32

- No use cordones eléctricos malogrados viejos o desgastados.
- Evite que se acumule trastos y basura en el lugar de trabajo.
- **Durante el incendio**
 - Si se encuentra en un ambiente cerrado, evacue.
 - No se enfrente a un incendio desproporcionado, procure avisar a los bomberos, nunca trate de apagar el fuego con una manta o escoba, si es de gran magnitud, no arriesgue su vida.
 - Ponga en ejecución el Plan de Emergencia/Contingencia, de la voz de alarma.
 - Corte el fluido eléctrico y cierre las llaves de agua y gas.
 - Si existe un extintor cerca y Ud. sabe manejarlo, úselo.
 - La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del suelo, donde el aire es mejor. La respiración debe ser corta y por la nariz.
 - Evite saltar de pisos altos, espere el rescate.
 - Cuando el humo es muy denso, debe cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo y permanecer muy cerca del suelo.
 - Accione el sistema de alarma, la persona que descubra el incendio debe alertar a todos los que se encuentran dentro de los demás ambientes.
 - Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que están calientes y si se filtra el humo no la abra, busque otra salida.
 - Nunca trate de llegar al interior de la edificación para empezar a combatir el fuego, empiece de fuera hacia dentro.
 - Abra completamente las ventanas que dan al exterior.
 - Si está atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de escape, cierre la puerta y selle los bordes para evitar el ingreso del humo, espere el rescate.
 - Es recomendable sacar algún objeto por la ventana, que ayude a dar señales de auxilio.
- **Después del incendio**
 - No regrese al área afectada mientras el Coordinador de Campo o jefe de la Emergencia lo autorice.
 - Los pisos o entresuelos pueden estar vencidos, tome sus precauciones.
 - Evalúe daños a través de las Brigada Contra Incendio.
 - Preste colaboración a las autoridades en la vigilancia y seguridad del área afectada.

4. EMERGENCIA EN CASO DE DERRAME

Cualquier descarga no autorizada ni planificada por Operaciones CAMSA, derrame de materiales peligrosos sobre el suelo o el agua será sancionada. En el caso involuntario de un derrame, el nivel de

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 21 de 32

respuesta estará de acuerdo con el potencial que tengan para afectar adversamente la seguridad y salud del personal, la salud del ambiente y comunidades circundantes, propiedad y equipo de la Operación y colaboradores y las actividades normales de la Operación; cabe resaltar que todo producto químico deberá de tener, publicar y capacitar en el MSDS de los mismo.

4.1. Derrame, filtración, escape de gas de sustancias peligrosas

- Alejarse del lugar en forma inmediata.
- Cerrar válvulas o llaves de paso, si estas están fuera del área de peligro.
- Avisar a viva voz, para que los demás trabajadores se alejen del área.
- Comunicar al JEFE INMEDIATO
- Comunicar en forma inmediata al Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente de CAMSA.
- En caso de riesgo de explosión y/o inflamación llamar de inmediato al Dpto. De Seguridad y Medio Ambiente CAMSA.

4.2. Contacto con Sustancias Peligrosas

En caso de entrar en contacto con sustancias Corrosivas Acidas y antes de la llegada de asistencia médica, aplicar las siguientes medidas de emergencia:

- Contacto en ojos y Piel
 - Aplicación de abundante agua a presión moderada en zonas afectadas. Usar ducha o equipo lavaojos.
- Intoxicación
 - Neutralizar el ácido dando de beber agua con oxido de magnesio o leche de magnesia, en el último de los casos agua con jabón (10 g de jabón por litro de agua) o agua con Bicarbonato de Sodio.
 - En caso de intoxicación con ácido puro, dar los neutralizantes con pequeñas cantidades de leche o agua.
 - Llamar en forma inmediata al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la Unidad Minera.
- Envenenamiento
 - Comunicar inmediatamente al Coordinador de Emergencia y Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de CAMSA.
 - Luego trasladar de inmediato a la persona al Tópico.

4.3. Derrame de Fluidos (Combustible y Aceites)

- Reconocer las áreas donde están ubicadas los diferentes tanques de combustibles y válvulas de control.

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 22 de 32

- La zona donde se encuentren los tanques de combustibles deben estar libres de obstáculos, de tal manera que se pueda detectar posibles fugas y tomar acciones correctivas de inmediato. Así como mantener el Orden y Limpieza.
- Las instalaciones eléctricas deben encontrarse en perfectas condiciones, evitando cables parchados y desgastados.
- Debe existir una supervisión permanente de las zonas de almacenamiento de combustible.
- Verificar que los sistemas de contención secundaria que tienen los tanques de combustibles, puedan encontrarse siempre en buenas condiciones.
- No debe existir material de fácil combustión (maderas, papeles, trapos, etc.), cerca de la zona de los surtidores de combustibles.
- Los extintores deben estar en buenas condiciones, de tal forma que puedan ser utilizados oportunamente.
- Prohibir que los trabajadores fumen cerca de zonas con material combustible. Colocar avisos y carteles de advertencia.
- Ante un derrame de este tipo comunicar inmediatamente al Coordinador de Emergencia y al Dpto. De Seguridad y Medio Ambiente de la CAMSA.
- Cerrar y evacuar el área.

5. EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE

Los pasos que se debe seguir son:

- La persona que detecta una emergencia, llamará Supervisor del Área, quien comunicará al Área de Seguridad Salud y Medio Ambiente CAMSA, indicando el lugar preciso de la ocurrencia de la emergencia.
- Reportado este evento a Seguridad deberá de informar inmediatamente a los siguientes departamentos:
 - o Gerente General
 - o Doctor de Salud Ocupacional, en caso de afectación al personal.
- Es importante mantener la serenidad y el orden en todo momento.

5.1. En caso de Herido

- Active su sistema de alarma y comunicación.
- Evalúe las condiciones del área donde se produjo el accidente y retiré al accidentado sin exponerse a generar otro accidente.
- Mantenga al accidentado en posición horizontal con la cabeza al mismo nivel del cuerpo si es factible.

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 23 de 32

- Si el accidentado presenta náuseas o vómitos, debe poner la cabeza de lado para facilitar la expulsión y evitar producir una asfixia.
- Reconozca las lesiones, rasgue o descosa la ropa, nunca la saque y con la menor movilización posible exponga las zonas lesionadas.
- Mantenga la temperatura normal del accidentado (37°), abríguela y aísele del suelo cuando la temperatura es baja.
- Asegúrese que una tercera persona solicite ayuda al número de emergencias, nunca abandone al accidentado.
- Traslade al accidentado al centro de atención Médica más cercano (Clínica San Gabriel).
- Para una mejor atención del herido y mejor comunicación, solo se mantendrá la presencia en Posta Médica al Residente o administrador o Ingeniero de Seguridad.

5.2. En caso de Gaseamiento

- Active su sistema de alarma y comunicación.
- Evalúe las condiciones del área donde se produjo el accidente y retire al accidentado sin exponerse a generar otro accidente.
- Hiperventile las vías aéreas del trabajador afectado llevando la cabeza hacia atrás con la técnica frente mentón.
- Si el accidentado estuviese inconsciente administrar respiración artificial boca a boca cada 5 segundos y si tuviese oxígeno medicinal administrar 5 litros por minuto y traslade de inmediato a centro de atención Médica más cercano (Clínica San Gabriel).

5.3. En caso de quemaduras

- Active su sistema de alarma y comunicación.
- Evalúe las condiciones del área donde se produjo el accidente y retire al accidentado sin exponerse a generar otro accidente.
- En la quemadura superficial, ponga el área afectada bajo un chorro de agua fría limpia (no use agua ácida de mina).
- En las quemaduras de 1er y 2do grado no aplique grasas ni aceites, cubra el área afectada con paños limpios con agua fría.
- Si la vestimenta está ardiendo aléjelo del fuego evitando que corra, envuélvalo en una manta no sintética, protegiendo la cara, cuello y mamas.
- Si no hay una manta cerca, haga que la víctima ruede lentamente sobre el suelo.

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 24 de 32

- Si es una quemadura de 3er grado, no lave ni moje la región afectada, si la ropa está adherida no la arranque.

6. EMERGENCIA EN TRABAJOS A BORDO

El procedimiento de respuesta de ante emergencia de trabajos a bordo, se encuentra detallado en el siguiente documento PL-CA-QHSE-03.

Los agentes perturbadores encontrados en el área de trabajo, durante los trabajos en embarcaciones son los siguientes:

- Incendio a bordo Es una emergencia a bordo debido a la rápida propagación del fuego en espacios confinados y la dificultad para recibir apoyo en el mar. El líder de trabajo, al detectar humo, fuego o reciba la alerta debe realizar lo siguiente:
 1. Activar la alarma y comunicar la emergencia a toda la tripulación.
 2. Ordenar la suspensión inmediata de faenas y cortar suministro de combustible, energía eléctrica, solo si es seguro hacerlo.
 3. Realizar el uso de extintores
 4. Evaluar si se requiere evacuación parcial o total de la embarcación.
 5. En todo momento mantener la calma y seguir las instrucciones del líder de la brigada.
 6. No regresar por pertenencias y dirigirse a zonas seguras o balsas según indicación del líder de trabajo.
- 7. Informar al área SSOMA CAMSA para solicitar apoyo e investigación del evento. hundimiento de la nave Se aplica cuando la embarcación está en riesgo de
 - hundimiento eminente. Se produce por ingreso de agua en bodegas, sala de máquina o casco dañado, puede comprometer la estabilidad. El líder de trabajo de realizar lo siguiente:
 1. activar la alarma de abandono y comunicar la emergencia.
 2. Coordinar la preparación y botado de balsas salvavidas
 3. Verificar el uso correcto de chalecos salvavidas
 4. Guiar a la tripulación hacia puntos de embarque de balsas
 5. Verificar que nadie se quede a bordo.
 6. Reportar el estado de la evacuación.
 - Pérdida de gobierno de la nave Ocurre cuando la embarcación no puede maniobrar por falla de timón, propulsión o sistemas de control. El líder de trabajo, debe realizar lo siguiente:

	PLAN	Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Versión	01
		Fecha	08.01.2026
		Página	Pág. 25 de 32

1. Activar la alarma y comunicación
2. Coordinar acciones para uso de anclas, remolque
3. Informar posición y situación actual
4. Mantener a la tripulación en zona segura
5. Preparar equipos de salvamento en caso de abandono de embarcación.

- Hombre al agua Situación que requiere respuesta inmediata para evitar ahogamiento o hipotermia.

El líder de trabajo, debe realizar lo siguiente:

1. Activar alarma y marcar la posición.
2. Coordinar lanzamiento de aros salvavidas y maniobra de rescate
3. Apoyar maniobras de rescate y mantener a la tripulación en seguridad.

- Colisión y varada Impacto con otra embarcación u objeto fijo, puede causar daños estructurales incendio o inundación. El líder de trabajo, debe realizar lo siguiente:

1. Activar la alarma y evaluar los daños
2. Coordinar atención de lesionados
3. Informar la situación actual
4. Prepara evacuación de la nave
5. Mantener la calma y seguir las instrucciones.

6.1 EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE ABORDO

Los pasos que se debe seguir son:

- La persona que detecta una emergencia, debe comunicar la emergencia para su activación, quien comunicará al Área de Seguridad Salud y Medio Ambiente CAMSA, indicando el lugar preciso de la ocurrencia de la emergencia.
- Reportado este evento a Seguridad deberá de informar inmediatamente a los siguientes departamentos:
 - o Gerente General
 - o Doctor de Salud Ocupacional, en caso de afectación al personal.
 - o Autoridad Marítima en caso corresponda.
- Es importante mantener la serenidad y el orden en todo momento.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2026
			Página	Pág. 26 de 32

6.1.1 En caso de Herido

- Active su sistema de alarma y comunicación.
- Evalúe las condiciones del área donde se produjo el accidente y retiré al accidentado sin exponerse a generar otro accidente.
- Mantenga al accidentado en posición horizontal con la cabeza al mismo nivel del cuerpo si es factible.
- Si el accidentado presenta náuseas o vómitos, debe poner la cabeza de lado para facilitar la expulsión y evitar producir una asfixia.
- Reconozca las lesiones, rasgue o descosa la ropa, nunca la saque y con la menor movilización posible exponga las zonas lesionadas.
- Mantenga la temperatura normal del accidentado (37°), abríguela y aísele del suelo cuando la temperatura es baja.
- Asegúrese que una tercera persona solicite ayude al número de emergencias, nunca abandone al accidentado.
- Traslade al accidentado al centro de atención Médica más cercano (Clínica San Gabriel).
- Para una mejor atención del herido y mejor comunicación, solo se mantendrá la presencia en Posta Médica al Residente o administrador o Ingeniero de Seguridad.

6.1.2 En caso de Gaseamiento

- Active su sistema de alarma y comunicación.
1. Evalúe las condiciones del área donde se produjo el accidente y retiré al accidentado sin exponerse a generar otro accidente.
 2. Hiperventile las vías aéreas del trabajador afectado llevando la cabeza hacia atrás con la técnica frente mentón.
 3. Si el accidentado estuviese inconsciente administrar respiración artificial boca a boca cada 5 segundos y si tuviese oxígeno medicinal administrar 5 litros por minuto y traslade de inmediato a centro de atención Médica más cercano (Clínica San Gabriel).

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2025
			Página	Pág. 27 de 32

6.1.3 En caso de quemaduras

- Active su sistema de alarma y comunicación.
- Evalúe las condiciones del área donde se produjo el accidente y retire al accidentado sin exponerse a generar otro accidente.
- En la quemadura superficial, ponga el área afectada bajo un chorro de agua fría limpia (no use agua ácida de mina).
- En las quemaduras de 1er y 2do grado no aplique grasas ni aceites, cubra el área afectada con paños limpios con agua fría.
- Si la vestimenta está ardiendo aléjelo del fuego evitando que corra, envuélvalo en una manta no sintética, protegiendo la cara, cuello y mamas.
- Si no hay una manta cerca, haga que la víctima ruede lentamente sobre el suelo.
- Si es una quemadura de 3er grado, no lave ni moje la región afectada, si la ropa está adherida no la arranque.

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2025
			Página	Pág. 29 de 32

Anexo N°2: Lista de extintores CAMSA.

N°	UBICACION	CÓDIGO	TIPO	CAP. (Kg.)
1	PATIO ADMINISTRATIVO	CA-EX-01	CO2	6KG
2	PATIO ADMINISTRATIVO	CA-EX-02	CO2	6KG
3	PUERTA INGENIERIA	CA-EX-03	CO2	6KG
4	OFICINA SSOMA	CA-EX-04	CO2	6KG
5	COMEDOR	CA-EX-05	PQS	12KG
6	SUB ESTACION ELECTRICA SUR	CA-EX-07	CO2	6KG
7	OFICINA PRODUCCION	CA-EX-08	PQS	9KG
8	SALA DE BOMBAS	CA-EX-11	PQS	12KG
9	TALLER DE MAESTRANZA	CA-EX-12	PQS	12KG
10	GARITA	CA-EX-35	PQS	12KG
11	OFICINA ALMACEN	CA-EX-06	CO2	6KG
12	PUERTA ALMACEN	CA-EX-41	PQS	9KG
13	PATIO ALMACEN	CA-EX-17	CP2	6KG
14	CAMIONETA MARRON	CA-EX-18	PQS	9KG
15	CAMION	CA-EX-19	PQS	12KG
16	FERRY	CA-EX-09	PQS	12KG
17	CENTRO DE CONTOL - SISTEMAS	CA-EX-24	CO2	6KG
18	SISTEMA DE MAQUIMNAS (ATILA)	CA-EX-25	PQS	12KG
19	CUBIERTA (ATILA)	CA-EX-26	PQS	12KG
20	COCINA (ATILA)	CA-EX-27	PQS	12KG
21	PAÑOL (ATILA)	CA-EX-28	PQS	9KG
22	CAMAROTE (ATILA)	CA-EX-29	PQS	12KG
23	FUENTE DE MANDO (ATILA)	CA-EX-30	CO2	6KG
24	SALA DE MAQUINAS (ATILA)	CA-EX-31	CO2	6KG
25	PASADIZO A VESTUARIOS	CA-EX-32	PQS	12KG
26	COMPRESOR NORTE	CA-EX-38	PQS	12KG
27	FERRY	CA-EX-34	PQS	12KG
28	PASADIZO PAÑOLES CONTRATAS	CA-EX-37	PQS	12KG
29	ALMACEN CENTRAL	CA-EX-36	PQS	12KG
30	ALMACEN CENTRAL	CA-EX-22	PQS	4KG
31	PAÑOL CONTRATA ACUARIO	CA-EX-40	PQS	9KG
32	ALMACEN CENTRAL	CA-EX-21	CO2	4,5KG

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2025
			Página	Pág. 30 de 32

Anexo N°3: Botiquín de emergencia (cantidad por botiquín)

ELEMENTO	CANTIDAD
Paquete de algodón hidrófilo 100gr	1
Apósito de gasa y algodón 10*20 cm	1
Gasa absorbente 10*10	3
Tijera	1
Guantes de látex talla 7 1/2	1
Suero fisiológico	1
Vendas elásticas 4*5 yd	2
Venda elástica 6*5 yd	1
Alcohol medicinal x frasco	1
Agua oxigenada x frasco	1
Povidona yodada x frasco	1
Cinta adhesiva quirúrgica	1
Curitas	4
Alcohol yodado	1
Bajalenguas	2

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2025
			Página	Pág. 31 de 32

3.1 UBICACIÓN DE LOS BOTIQUINES

Ubicación	CODIGO
GARITA PRINCIPAL	CA-BOT-04
CAMIÓN – PLACA D9P-880	CA-BOT-03
CAMIONETA – PLACA AHV- 833	CA-BOT-02
OFICINA DE MANTENIMIENTO	CA-BOT-01
ATILA	CA-EST-02
OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL	CA-EST-03
PATIO DE MAGGIOLO	CA-EST-01
GARITA ZONA NORTE	CA-BOT-05

Anexo N°4: Ubicación de KIT DE ANTIDERRAMES

Ubicación	CONTENIDO
GARITA PRINCIPAL	- Guantes de seguridad de caña larga (de nitrilo) - Lentes de seguridad panorámicos o protector facial contra salpicaduras - Traje de protección desechable para materiales peligrosos (tipo Tyvek) - Mascarilla, respirador con filtros - Pala pequeña y recogedor antichispas (para recoger material sin riesgo de ignición) - Masilla epóxica para taponamiento rápido de fugas en cilindros - Cinta de señalización de peligro para aislar el área - Almohadillas absorbentes. - Instructivo impreso con el procedimiento estandarizado de respuesta.
ESTACION DE EMERGENCIA	
PUNTO DE ACOPIO RR.SS. TEMPORAL	
MANTENIMIENTO	

	PLAN		Código	PL-CA-QHSE-02
	RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Versión	01
			Fecha	08.01.2025
			Página	Pág. 32 de 32

Anexo N°5: Ubicación de extintores y red Contra Incendio

