"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTEGRANTES:

- Mathias Sebastián Curi Rojas 23170287
- Dany Benjamin Farfan Hilario 23170112
- David Moises Cabello Wong 23170105
- Caleb Ryanh Chuñocca Pomalazo 23170285
- Aldo Manuel Giron Castillo 23170291
- Robinson Maki Huayas Salvatierra - 21170279

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES

DOCENTE: Dr. EDITO LUIS ROJAS LINARES

Lima–Perú

2026

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ALCANCE 4
3. NORMATIVA LEGAL Y DOCUMENTOS INTERNOS 5
4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 6
4.1. Objetivos y Metas 6
4.2. Indicadores de gestión 6
5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 6
5.1. Estructura del SIG 6
5.2. Nivel Estratégico 7
5.3. Nivel Táctico 9
5.4. Nivel Operativo 10
5.5. Reglamentos 10
5.6. Herramientas de gestión 11
6. LIDERAZGO Y COMPROMISO 13
7. ORGANIGRAMA 6
8. DIRECCIÓN 6
8.1. Alta Dirección 6
8.2. Gerente de producción y Gerente de proyectos 6
8.3. Jefe de SSOMA 7
8.4. Jefes de área y Supervisores 8
8.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 9
8.6. Trabajadores 10
9. CAPACITACIONES 11
10. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y FISCALIZACIONES 13
10.1. Inspecciones 13
10.2. Auditorías 14
10.3. Fiscalizaciones 14
11. MAPA DE RIESGOS 14
12. SALUD OCUPACIONAL 15
12.4.4. Ergonomía 19

12.4.5. Psicosocial 19

13. NOTIFICACION E INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 23

14. RESPUESTA A EMERGENCIAS 24

14.1. Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias 24

14.2. Brigada 24

14.3. Simulacros 25

15. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 25

15.1. Empresa Contratista 25

15.2. Proveedores 26

16. MEDICION DEL CUMPLIMIENTO 26

17. PRESUPUESTO 27

18. COMUNICACIÓN Y CONSULTA 27

19. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 27

20. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 28

21. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 29

22. ANEXOS 30

1. INTRODUCCIÓN

CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO SA - CAMSA, es un Astillero dedicada a la reparación, fabricación de embarcaciones y buques perteneciente al Grupo Ferrand, cuenta con más de 80 años de trayectoria y con un reconocido prestigio en el mercado nacional, brindando servicios a las empresas de la pesca industrial.

CAMSA en los años 50 y 60 llego a tener 40 embarcaciones en construcción a la vez, A fines de la década del 2000, se adquiere un nuevo local el cual inicia sus operaciones en el año 2010. Este nuevo astillero cuenta con capacidad para atender a barcos de hasta 105 metros de eslora y 2,500 toneladas, aumentando su oferta para otros tipos de barcos más pesados y de mayor porte como son los atuneros, poteros y espineleros que acuden a Panamá o Chile para cubrir con sus requerimientos. En el año 2011, se construye un Ferry de 87 metros con capacidad para 850 pasajeros y 150 autos, Clasificada con International Maritime Inspections.

La empresa está comprometida con la excelencia y el liderazgo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a fin de mantener la integridad física y salud de nuestros colaboradores, proveedores y contratistas, como también mantener armonía y respeto por el medio ambiente.

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) correspondiente al año 2025, se ha elaborado en cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud Trabajo 29783 y su Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR y otras normas vigentes relacionadas a la Gestión de SST; así como, con los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

El objetivo principal del PASSO 2025 es **prevenir, reducir la cantidad de accidentes y fortalecer la cultura de seguridad,** lo cual involucra reducir y mantener los índices de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales, creando una motivación activa a los trabajadores a través de la prevención de riesgo, de tal forma que permita trabajar planificando la seguridad.

El presente PASSO ha sido elaborado considerando los resultados obtenidos en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del último año, donde contiene entre otros aspectos, el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo.

2. ALCANCE

El presente plan anual de seguridad, salud en el trabajo, contempla la totalidad de actividades a desarrollarse durante el desarrollo de las actividades de reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales, y es aplicable a todos los trabajadores vinculados directamente o a través de terceros, contratistas, empresas conexas, visita, proveedores y practicantes que realicen actividades dentro de CAMSA.

2.1. **Actividades a desarrollar:** Reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales

2.2. **Ubicación y altura:** La EMPRESA CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO SA, se encuentra ubicada políticamente en el distrito de Callao, Provincia constitucional del Callao, Av. D esquina con Av. Playa Oquendo, aun altitud de 7 msnm.

3. NORMATIVA LEGAL Y DOCUMENTOS INTERNOS

3.1. Legal

A continuación, se describe algunas normas legales aplicables a las actividades desarrollas en CAMSA, así como las Normas Internas que forman parte de los requerimientos para el desarrollo del presente PASSO:

N°	NORMA LEGAL
1	Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2	D.S. Nº005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3	R.M. 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales.
4	Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencias.
5	D.S. Nº 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de seguridad en Defensa Civil, y sus modificatorias D.S. Nº 100-2003-PC, D.S. Nº 074 – 2005 – PCM.
6	R.M. 148-2007-TR, Reglamento de Constitución de Comité y nombramiento de supervisor de SSO.
7	D.S. N° 01-94-EM: Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo.
8	D.S. N° 019-71-IN: Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil.
9	D.S. N° 016-2009-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito.
10	D.S. N° 058-2003-MTC: Reglamento Nacional de Vehículos.
11	D.S. N° 12-2012-TR – Aprueban el Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo.
12	Ley N° 28256: Ley que Regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.
13	Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.
14	R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
15	Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
17	D.S. N° 449-2001-SA/DM, Norma Sanitaria para trabajos de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos.
18	RM N° 039-2020/MINSA. Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de Introducción del Coronavirus 2019 – CoV.

19	Resolución Ministerial N°022-2024-MINSA, Directiva administrativa Nº349-MINSA/DIGIESP-2024.

3.2. Internos

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo - CAMSA.
- Reglamento Interno de Trabajo - CAMSA.

4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1. Objetivos y Metas

a. Objetivo General

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos, con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2025	Código: F-CA-QHSE-01 Versión: 01 Emisión: 02/01/2025 Pág. 1 de 2

RAZÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO)	TIPO DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA
Construcciones A. Maggiolo S.A.	20100247225	Av. D esquina con Av. Playa Oquendo alt. Km14 de la Av. Néstor Gambeta	Construcción y reparación de buques

OBJETIVO GENERAL	Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos, con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

N°	POLÍTICA	OBJETIVO ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VERIFICACIÓN
1	Identificar y cumplir todos los requisitos legales y otros requisitos, aplicables a la organización en materia de Calidad, Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente	PROMOVER Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA CONSULTA DE LOS COLABORADORES Y SUS REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO	Reporte de Gestión de SSO a Gerencia CAMSA	100%	RG = (N° reporte ejecutada/ N° reporte programado) *100%	Semestral
			Reunión de Sub Comité de SSO	100%	RC = (N° reuniones realizadas/ N° reuniones programados)*100%	Mensual
			Revisión de la política, objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.	100%	POM= (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Anual
			Seguimiento a matriz de requisitos legales y contractuales	100%	RIA= (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Cuando se requiera
			Revisión de matriz IPERC por actividad y por puesto de trabajo.	100%	M =(IPERC actualizado/IPERC programado)*100%	Anual
			Revisión y actualización de MAPA de riesgos.	100%	MP =(mapa actualizado/mapa programado)*100%	Anual
			Investigación de accidentes	90%	INVA= (N° eventos investigados/N° de eventos reportados) *100%	Cuando se requiera
			Difusión de accidentes y lecciones aprendidas	100%	DAC =(N° de difusión de accidentes/ N° de accidentes) *100%	Cuando se requiera
2	Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en el sistema de gestión Integrada.	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Inspección Gerencial	100%	INSP = (N° inspecciones Gerenciales realizadas / N° inspecciones Gerenciales programadas *100%	Semestral
			Inspección de Sub CSSO	100%	INSP = (N° inspecciones CSST ejecutado / N° inspecciones CSST programadas *100%	Mensual
			Inspecciones Planeadas para prevenir accidentes	100%	INSP = (N° inspecciones realizadas / N° inspecciones programadas *100%	Mensual
3	Prevenir, minimizar y controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, los impactos ambientales; capacitando, motivando y escuchando la opinión de nuestros colaboradores para fomentar en ellos una cultura de seguridad y respeto al medio ambiente; así como a nuestros visitantes, socios estratégicos, proveedores y clientes.	DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO CON ALCANCE A TODO EL PERSONAL DE	Inducción CAMSA - Personal Nuevo /	95%	CAP= (N° capacitación ejecutada / N° capacitación programadas)*100%	Anual
			Inducción Específica CAMSA - Personal Nuevo			Anual
			Capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo			Anual
			Capacitación en los brigadas de emergencia			Anual
			Capacitación a los miembros del CSST			Anual
4		PREVENIR ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y ESTADOS PREPATOLOGICOS	Programación de exámenes médicos ocupacionales periódico y retiro. (Actividad a demanda)	100%	EMO = (N° exámen médico ejecutados/ N° exámen médico ejecutado)*100%	Mensual
			Realizar entrega y lectura Exámenes médicos Ocupacionales (Actividad a demanda)	100%	LEMO =(N° lecturas EMO ejecutados/ N° lectura EMO programados) *100%	Mensual
			Informe de resultado de la gestión de vigilancia de la salud de los trabajadores DIGESA/DIRESA periodo 2025	100%	INF = (N° informe ejecutado / N° informe programado) *100%	Anual
			Monitoreo de agentes ocupacionales (Ergonómicos)	100%	M = (N° monitoreo ejecutado/ N° monitoreo programado)*100%	Anual
			Monitoreo Psicosocial			Anual
			Campaña de Prevención enfermedas musculo esqueléticas	100%	CA = (N° campaña ejecutada/ N° de campaña programada) *100%	Anual
5		PREVENIR, MITIGAR Y/O CONTROLAR LAS LESIONES E INCIDENTES RELACIONADOS AL TRABAJO	Actualización plan de emergencias	100%	PLE= (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Anual
			Difusión del plan de emergencias			Anual
			Actualización de planos / rutas de evacuación / Listado de clínicas autorizadas en caso de emergencias			Anual
			Entrenamiento de Brigadas de respuesta ante emergencia (5)	100%	EB= (N°entrenamiento ejecutadas /N° entranimiento Programado) * 100 %	Bimestral
			Simulacro de emergencias (5)	100%	S = (N° simulacros ejecutados / N° simulacros programado)*100%	Anual
6		CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	Revisión y actualización de la matriz aspecto e impacto ambiental	100%	PMA = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Anual
			Seguimiento al Plan de manejo ambiental			Mensual
			Seguimiento del Plan de manejo de residuos sólidos			Mensual
			Campaña de orden y limpieza			Mensual
7		PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CULTURA DE SEGURIDAD	Campaña cuidado de manos	100%	CAMP = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Anual
			Piensa y luego actua, Derecho a decir no			Anual
			Medio Ambiente			Anual
8		REDUCIR LOS INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES	Trabajador Más Seguro del Año	100%	REC = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Mensual
9	Promover la mejora continua de la eficacia del sistema de Gestión de CAMSA a través del cumplimiento de las normas calidad, ambientales, de seguridad y salud ocupacional	EVIDENCIAR LA MEJORA EN LOS PROCESOS	Revisión y actualización del PASSO	90%	PASSO = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programado) * 100 %	Anual y/o cuando se
			Auditorias (Internas / Externas)	100%	AUD= (N° auditoría realizada/ N° auditoría programada)*100%	programa de
			Reportes y tratamiento de salidas no conformes	100%	RC= (N°reporte atendido/ N° reportes)*100%	Cuando se presenten
			Seguimiento planes de acción (auditorias, RNC, SNC, OM) (SAC/SAP)	100%	PLA= (N° planes cerrados/ N° planes de accion)*100%	Cuando se presenten
10		AR MEDICIONES DE DESEMPEÑO DEL	Mantener en cero los accidentes mortales	0	0	Anual
			Mantener el índice de severidad por debajo de	15	IS = (N° de días pérdiso del mes/N° de HHT al mes)*1000000	Anual
			Mantener el índice de Frecuencia por debajo de	15	IF =(N° de accidentes reportados del mes/N°de HHT al mes)*1000000	Anual
			Mantener el índice de Accidentabilidad por deb	1	IA= (Índice de severidad x índice de frecuencia)*1000	Anual
			Reunión de Revisión por la Alta dirección	100%	RU= (N° de reuniones programada/N° de reuniones ejecutadas)*100%	Anual

4.2. Indicadores de gestión

a. Indicadores Preventivos

N°	Indicador	Sigla	Cálculo
1	Diálogo diario de seguridad	DDS	(∑ DDS Realizado) / (∑ DDS Programados)
2	Inspecciones	IP	(∑ IG Realizado) / (∑ IG Programados)
3	Reporte de actos y condiciones	RAC	(∑ HF Realizado) / (∑ HF Asignados)

b. Indicadores Reactivos

INDICADOR	CÁLCULO
Índice de Frecuencia (IF)	(Nº Accidentes Fatal + Incap) x1'000,000 / (Horas Hombre Trabajadas)
Índice de Severidad (IS)	(Nº Días Perdidos o Cargados) x1'000,000 / (Horas Hombre Trabajadas)
Índice de Accidentabilidad (IA)	(IF x IS) / 1000

5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

5.1. Estructura del SIG

Construcciones A. Maggiolo SAC ha establecido e implementado el Sistema Integrado de Gestión (de aquí en adelante SIG) el cual comprende la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como la Calidad.

Para documentar el SIG, se ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización, la complejidad e interacción de los procesos, así como la competencia de su personal. La documentación desarrollada puede dar respuesta a los requisitos de la documentación a través de uno o varios documentos.

La estructura documentaria del SIG de CAMSA, se establece en el siguiente esquema:



Figura N°1 Estructura documentaria del SIG Construcciones A. Maggiolo SA - CAMSA

CAMSA es una organización que opera en el sector industrial, se alinea su SIG y pone en práctica su Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en base a las normativas Internacionales ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.

5.2. Nivel Estratégico

La Alta Gerencia de CAMSA establece la Política del Sistema Integrado de Gestión en consulta con los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización.

La Visión, Misión, Valores y Políticas de CAMSA, son documentos oficiales emitidos por la Alta Dirección. Estos documentos se sitúan en el primer nivel de la jerarquía, según el SIG de CAMSA.

5.2.1. Políticas aplicables

Como lineamientos corporativos, prevalece el cumplir con la legislación nacional vigente, mejorar la competencia del personal, satisfacer al cliente y a nuestros grupos de interés, prevenir impactos negativos al ambiente, prevenir los daños a la salud de los trabajadores. Todo esto enmarcado dentro de la mejora continua de sus procesos. Estos son los elementos fundamentales de su Política de SIG.

Se detallan las políticas aplicables de CAMSA:

N°	LISTADO DE POLITICAS
1	PO-CA-GG-01 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
2	PO-CA-GPE-01 POLÍTICA INTERNA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN CONTRA ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
3	PO-CA-GPE-02 POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS
4	PO-CA-GPE-03 POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

5.2.2. Visión

Ser el astillero preferido de nuestros clientes actuales y futuros para la reparación, construcción, modificación de naves y artefactos navales.

5.2.3. Misión

Brindar soluciones relacionados a la reparación, construcción y modificación de naves y artefactos navales; en base a nuestra competencia, creatividad y compromiso; superando las expectativas de nuestros clientes.

5.2.4. Valores

5.3. Nivel Táctico

Los estándares y procedimientos corporativos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, están situados en el segundo nivel de jerarquía; así, dentro del SIG de CAMSA, se posee estándares corporativos cuya finalidad es guiar y orientar bajo los lineamientos de nuestra cultura de seguridad y salud. Los requerimientos son establecidos y seleccionados de acuerdo a las normas legales nacionales aplicables.

Lista de estándares CAMSA:

N°	ESTÁNDAR
1	E- CA-QHSE-001 Inducción y Orientación General
2	E- CA-QHSE-002 Inducción del Trabajo Específico
3	E- CA-QHSE-003 Inducción y Orientación Básica para Visitantes
4	E- CA-QHSE-004 Escaleras
5	E- CA-QHSE-005 Gestión de Equipos de Protección Personal (EPPS)

Lista de procedimientos CAMSA:

N°	PROCEDIMIENTO
1	P-CA-SO-01 Procedimiento del protocolo de examen médico ocupacional
2	P-CA-SIG-01 Procedimiento de control de documentos
3	P-CA-QHSE-01 Preparación y Respuesta para Emergencias
4	P-CA-QHSE-02 Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y control, IPERC
5	P-CA-QHSE-03 Trabajos en Altura
6	P-CA-QHSE-04 Trabajos en espacio confinado
7	P-CA-QHSE-05 Trabajos en Caliente
8	P-CA-QHSE-06 Trabajos en Izaje
9	P-CA-QHSE-07 Manejo de Residuos Sólidos

5.4. Nivel Operativo

De acuerdo al SIG de CAMSA, los procedimientos propios del servicio están situados en el tercer nivel de jerarquía del SIG. Así, se describe la forma o el método legal de hacer las tareas establecidas dentro de los procesos.

De igual manera, se han elaborado procedimientos operativos (PETS) como parte de los controles establecidos en el IPERC línea base aplicado para CAMSA.

Lista de procedimientos operacionales (PETS) CAMSA:

N°	CÓDIGO	TÍTULO DEL DOCUMENTO
1	PETS -CA-ALM-01	Manipulación, Almacenamiento y Uso de Gases Inflamables
2	PETS-CA-MAN-01	Izaje de Cargas y Operación de grúas
3	PETS-CA-MAN-02	Operación y/o Conducción de equipos y vehículos Móviles
4	PETS-CA-MB-01	Buceo
5	PETS-CA-MB-02	Varado y descarado de embarcaciones
6	PETS-CA-MB-03	Trasferencia longitudinal y transversal de Embarcaciones por maniobra y gatas Hidráulicas.
7	PETS-CA-MB-04	Operación del Winche
8	PETS-CA-MB-05	Manipulación de cables de acero, patesca y otros accesorios de maniobra.
9	PETS-CA-MB-06	Estabilizar y asegurar la embarcaciones, buguis, plataformas, dados, calzo y tacos de madera
10	PETS-CA-MB-07	Manipulación de Herramientas manuales
11	PETS-CA-MB-08	Operación del remolcador Atila

5.5. Reglamentos

5.5.1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

El RISST es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. Tiene un carácter normativo, regulador de las relaciones laborales, con sustento disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por parte de todos los trabajadores), estándar (porque da competencia en el mercado), legal, técnico y dinámico

(porque los cambios en los procesos y formas de trabajar deben ser reflejados en su contenido).

Su entrega es obligatoria a todos los trabajadores, el registro o constancia de entrega se archiva por ser un documento legal y auditable.

5.5.2. Reglamento Interno de Trabajo (RIT)

El RIT ha sido elaborado para facilitar a todos los trabajadores la información importante acerca de su trabajo, para contestar todas las preguntas sobre el empleo y para explicar el contenido de las normas legales y de nuestra empresa.

5.6. Herramientas de gestión

5.6.1. IPERC Línea Base

Se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa o empresa contratista y luego se actualiza anualmente o cuando hay cambios en el proceso, Accidentes e Incidentes peligrosos, Cambios en la Normativa legal, donde se controlan todos peligros y sus riesgos asociados presentes en todos los procesos, siendo esta aplicación, el proceso más importante en la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Para el caso de actividades conexas se realiza cada vez que se va iniciar un nuevo proyecto. Este documento es elaborado por un equipo de trabajo multidisciplinario liderado por el responsable de cada área y con soporte del área de SSO.

5.6.2. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. El desarrollo de los PETS se encuentra alineado a la estructura establecida en el ANEXO 10 del D.S. 024-2016-EM. Este documento es elaborado por el supervisor, revisado por el jefe de área y aprobado por las Jefaturas de SSOMA y de Operaciones, este documento se debe actualizar cada año o cuando ocurra algún evento que tenga relación a la falta de algún control no especificado.

5.6.3. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Es una Herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Este documento es elaborado por el supervisor y aprobado por el Jefe de área.
Este documento es elaborado por los trabajadores en el área de trabajo, el supervisor después de verificar la calidad del llenado del IPERC firma el documento en señal de conformidad, si en el lapso de la jornada del trabajo observa más peligros puede el trabajador incluirlo en el IPERC.

El formato del IPERC puede ser modificado cuando se requiera y mejorado con el soporte de SSO

5.6.4. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)

Es una herramienta de gestión firmada para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe/ responsable de área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.

5.6.5. Reporte de Acto y Condición (RAC)

Es una herramienta de gestión de riesgos que sirve para reportar Actos, Condiciones subestándar, Comportamientos de Riesgo, Derecho a decir NO, Casi accidente y Condición de Riesgo. Este documento puede ser elaborado por cualquier trabajador o supervisor en cualquier momento. Los datos se registran en el formato del RAC.

- **Actos subestándar**
  - Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente tales como:
  - Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado.
  - Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas.
  - No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no señalizadas.
  - No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que van equipadas las máquinas e instalaciones.
  - Utilizar las herramientas o equipos defectuosos o en mal estado.
  - Gastar bromas durante el trabajo.
  - Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional.
  - Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se manejan cargas a brazo.
  - Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o partes colgantes o desgarrones, demasiado holgada, con manchas de grasa, etc.)
  - Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc.
  - Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los vehículos industriales.
  - Colocarse debajo de cargas suspendidas.
  - Transportar personas en carros o carretillas industriales.

- **Condiciones subestándar**

  Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente tales como:

  - Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones.
  - Falta o inadecuados elementos de protección personal.
  - Falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención.

- Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.
- Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamiento desordenado, Obstrucción de pasadizos, rutas de emergencia.
- Niveles de ruido excesivos.
- Iluminación inadecuada (falta de luz, lámparas que deslumbran)
- Falta de señalización de puntos o zonas de peligro.

6. LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Gerencia General y de Producción lidera y brinda los recursos para el desarrollo de toda la implementación del Sistema de Gestión de SSOMA a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Demuestra su liderazgo y compromiso con lo siguiente:

a. **Gestionando la SSO** de la misma forma que gestiona la productividad y calidad del Trabajo.
b. **Integrando la gestión de SSO** a la gestión integral de la empresa.
c. **Involucrándose** personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los estándares y procedimientos de SSO.
d. **Brindando** los recursos económicos necesarios para la gestión de SSO
e. **Predicando** con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles.
f. **Comprometiéndose** con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los colaboradores en el desarrollo e implementación de actividades de SSO, entre otros.
g. **Implementando** mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos de SSO.

7. ORGANIGRAMA



8. DIRECCIÓN

8.1. Alta Dirección

La Alta dirección (AD) está conformada por el Gerente General, Gerente de Producción, Gerente de Proyectos y jefe QHSE. Son funciones de la AD:

a. Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional.
b. Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de CAMSA.
c. Definir las funciones, asignando responsabilidades y responsabilidades laborales, delegando autoridad para el personal cuyas actividades tienen impacto sobre la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
d. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en la Descripción de Puesto y en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

8.2. Gerente de producción y Gerente de proyectos

Es el encargado de administrar el cumplimiento del PASSO.

Funciones:

a. Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de tareas, de los PETS, así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del presente reglamento.
b. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo.
c. Liderar y participar activamente el Programa de Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional establecido.; evaluar y analizar el cumplimiento del PASSO.
d. Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
e. Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.
f. Participar en el planeamiento de minado y de las diferentes etapas de las operaciones mineras, para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional se refiere.
g. Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos, vigilando que cumplan con las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.
h. Hacer cumplir lo establecido en la ley Nº29783, reglamento y su modificatoria, referido a la gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

i. Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos así como el acceso de consultas a la autoridad competente para ayudar al logro de una gestión eficaz.
j. Analizar y administrar toda información relacionada a la Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas.
k. Informar mensualmente a toda la empresa acerca del desempeño logrado en la administración de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
l. Asesorar a la Alta Gerencia y a los supervisores sobre la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, programas de capacitación y en prácticas operativas.
m. Coordinar con el Área de Salud Ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar con seguridad el puesto que se le asigne.

8.3. Jefe de SSOMA

El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, es un profesional que tiene conocimientos, capacidad de liderazgo y amplia experiencia demostrada en la dirección, así como en la gestión de seguridad y salud ocupacional.

a. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del PASSO en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo.
b. Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en riesgo inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas.
c. Participar en el plan del trabajo de los contratos que se tiene con el cliente, para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse y en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos en cuanto a SSO.
d. Hacer cumplir la reglamentación vigente referida a la Gestión SSO y lo establecido del PASSO.
e. Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos, así como el acceso de consultas a la autoridad para ayudar al logro de una gestión eficaz.
f. Analizar y Administrar toda información relacionada a la Seguridad, incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas.
g. Informar mensualmente a toda la Alta Dirección acerca del desempeño logrado en la administración de la gestión de SSO.
h. Asesorar a la Alta Gerencia y los supervisores sobre la Gestión de Seguridad, el programa de capacitación, prácticas operativas, investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para tomar las medidas preventivas.
i. Coordinar con el Área de Salud Ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de que pueda ocupar con seguridad el puesto que se le asigne.
j. Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de vacaciones y reingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades

ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de enfermedades conforme a lo señalado por la RM N°480- 2008-SA y sus modificatorias.

k. Gestionar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de SSO y contratistas, así como efectuar y participar en las inspecciones y auditorías en el proyecto para asegurar el cumplimiento del presente programa. Así como el cumplimiento del Programa Anual de SSO.

8.4. Jefes de área y Supervisores

a. Verificar que los trabajadores cumplan con el PASSO, Reglamentación y con los Reglamentos internos.
b. Responsable por la seguridad y la de sus trabajadores a su mando además del orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo.
c. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
d. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea.
e. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
f. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité que consideren que son peligrosas.
g. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar. Además, que se cumplan los procedimientos de bloqueo y etiquetado de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento.
h. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
i. Facilitar los primeros auxilios si está capacitado y autorizado, así mismo y la evacuación del trabajador lesionado o que esté en peligro.
j. Paralizar las labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
k. Asignar presencia permanente de la supervisión en las labores de alto riesgo de acuerdo al análisis de riesgo.

Los supervisores que incumplan lo dispuesto en sus funciones, así como las recomendaciones del Comité, de los fiscalizadores supervisores /inspectores /auditores y/o de los funcionarios, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente.

Los supervisores del turno saliente informarán por escrito en el cuaderno de obra a los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante evaluarán la información otorgada por los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo.

8.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del trabajo (CSST) es el organismo de coordinación respecto a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional el cual se encuentra conformado de forma paritaria por 04 representantes de la empresa CAMSA y 02 representantes de los trabajadores, elegidos mediante proceso electoral:

a. Jefe de Gestión de Personas
b. Jefe Compras.
c. Representante Nº 1 de los Trabajadores (Miembro).
d. Representante Nº 2 de los Trabajadores (Miembro).
e. Otros (Invitados).

En el caso de que un miembro titular no se encuentre, el suplente participará en su ausencia, solo en casos excepcionales.

Esquema del Comité de SSO:



Figura N°3 Organigrama Comité SSO Estructura CAMSA

8.5.1. Funciones del Comité SSO

a. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo.
b. Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en la ley Nº29783, reglamento y su modificatoria.
c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
d. Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable dentro de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de reuniones extraordinarias se efectúa para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.

e. Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución son remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
f. Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
g. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser distribuido a todos los trabajadores.
h. Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.
i. Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes.
j. Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la organización o del órgano que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la investigación de las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie investigación.
k. Los resultados de las investigaciones deben dejarse consignados en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
l. Promover que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente capacitación en los temas de prevención de riesgos.

8.6. Trabajadores

Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir cualquier incidente, incidente peligroso, accidente y a informar dichos hechos inmediatamente a los siguientes números telefónicos (998354695 /998192680 / 984121781), Jefe de SSOMA, Jefe de Recursos Humanos , Vigilancia CAMSA, sus principales obligaciones de los trabajadores son:

a. Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de SSO además de las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.
b. Mantener el orden y la limpieza del área de trabajo antes, durante y después, aplicar las 5s.
c. Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
d. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.
e. Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente.
f. Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y enfermedad profesional u ocupacional. Así como la identificación de peligros - evaluación y control de riesgos en el IPERC de línea de base y continuo.
g. Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.

h. No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, se realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia.
i. Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
j. Realizar el ATS y aplicar las medidas de control establecidas en los PETS, PETAR, Reglamento Interno de SSO, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud.
k. Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades.
l. Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan.
m. Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su ocupación.
n. Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión, cualquier sistema, aparato o EPP o cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o que incumplan las reglas de seguridad, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las relaciones laborales.
o. Los trabajadores que incumplan dichas obligaciones serán sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y los dispositivos legales vigentes.

9. CAPACITACIONES

Se cuenta con Programa Anual de Capacitación 2025 para los trabajadores de CAMSA incluyendo los contratistas, a fin de tener personal calificado por competencias. Las capacitaciones serán virtuales y presenciales dentro de las horas de trabajo, en caso se dicten fuera del horario de trabajo están tienen que ser pagadas.

Se cuenta con una matriz de control de capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador de acuerdo con su puesto ocupacional o actividades que desarrollen.

No se asignará un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido capacitación previa.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO	
TIPO	**DETALLE**
Trabajador Nuevo	**1. Inducción y orientación General:** No menor de 08 horas por parte de CAMSA.

	Está capacitación será dictada en 01 día, de 8 horas cada, según lo establecido. **2. Capacitación específica por área de trabajo:** Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas, se puede fraccionar durante cuatro (4) días, De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº29783 y su reglamento está a cargo de cada Jefe/responsable de área donde el trabajador nuevo desarrollará sus actividades. En esta etapa el supervisor a cargo del personal nuevo realiza la inducción in situ de acuerdo a las actividades que va a realizar el trabajador.
Personal para Labores Especiales	En el caso de que el trabajador ingrese a CAMSA para realizar labores especiales de mantenimiento, reparación, fabricación y otras que no excedan de treinta (30) días, recibirá una inducción, no menor de cuatro (4) horas. La inducción tendrá una vigencia de un (1) año.
Visitantes	La inducción a las personas que ingresan a nuestras instalaciones de CAMSA, en calidad de Visita administrativas, visita técnica , no será menor de treinta (10) minutos, dicha inducción se realizará en vigilancia, al ingreso de garita.
Trabajador que se asigne a otro puesto de trabajo	Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de acuerdo a la normativa nacional vigente en los siguientes casos: 1. Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para desempeñar actividades distintas a las que desempeña habitualmente. La capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas. 2. Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para desempeñar las mismas actividades que desempeña habitualmente, la capacitación será no menor de ocho (4) horas.
Brigada	Entrenamiento Semestral en campo sobre el uso y manejo de los equipos de respiración y materiales de salvamento, así como materiales para atender situaciones de emergencia con materiales peligrosos. Sé realizarán en grupos no menores de 4 trabajadores.
Todo el personal	Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo, y Jefaturas, que no sea personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en los temas indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional.

	El Programa Anual de Capacitación cuyo fin es formar personal calificado por competencias es presenciales y/o virtuales y se realizarán dentro de las horas de trabajo. Incluye una matriz de control de capacitación donde que precisa los temas de capacitación de cada trabajador de acuerdo con su puesto ocupacional o actividades que desarrollen.
Charlas diarias de seguridad	Elemento de instrucción, adiestramiento y motivación, donde se tratará lo que se va a hacer, como se debe hacer, el riesgo involucrado a la actividad a realizar y los elementos de protección a usarse. Así como temas específicos, general de seguridad, breves, sencillos y directos. Cada persona asistente a las reuniones, firmará el formulario de asistencia y debe ser entregado al área de seguridad.
Retroalimentación	Con la finalidad de reforzar los comportamientos relacionados a los actos seguros se realiza la retroalimentación Insitu.

10. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y FISCALIZACIONES

10.1. Inspecciones

Se ha establecido el Programa Anual de Inspecciones lo cual se desarrollará durante el año 2025. El equipo de trabajo que ejecutará las mismas son:

- Jefe de Producción.
- Jefe de Mantenimiento
- Jefaturas de Área.
- Supervisores Operativos.
- Jefe de SSOMA, Supervisores de SSOMA.
- CSSO.

a. Inspección del Comité de SSO

Se realiza con una frecuencia de una vez al mes y es liderada por el presidente del Comité de SSO con la participación de los miembros del mismo, así como la supervisión de las diferentes áreas; de igual modo, se pueden realizar inspecciones inopinadas si el comité así lo determina. Las zonas de la inspección se definen en la reunión mensual del Comité SSO.

b. Inspección Gerencial

La Alta Gerencia de CAMSA, debe realizar inspecciones programadas con una frecuencia trimestral e inopinada dando prioridad a las áreas críticas y labores que presenten debilidades en actos y condiciones subestándar según los reportes de las herramientas de gestión.

Las observaciones de las inspecciones con plazos para las subsanaciones quedaran registradas en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y/o medios físicos y electrónicos.

c. Inspección Rutinaria

Se realiza con una frecuencia diaria y es liderada por la supervisión de cada área impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores, priorizando aquellas actividades que representan mayor riesgo durante su ejecución.

d. Inspección Programada

Inspecciones que se efectúan de acuerdo a una programación preestablecida. Las inspecciones planeadas las deben realizar los Jefes de Área y la línea de mando Operativa (Jefe de Producción, Supervisores operativos, Supervisores, SSOMA).

Las inspecciones planeadas de acuerdo a su alcance, pueden ser generales o específicas. Estas inspecciones deben evaluar como mínimo lo estipulado en los estándares y procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

10.2. Auditorías

Construcciones A. Maggiolo S.A. de acuerdo al Art. 43 de la ley 29783, y el Art 33 del D.S 005 RSST y su modificatoria, ha establecido llevar a cabo una auditoría interna y externa con una frecuencia anual, a fin de comprobar la eficacia del Sistema de Gestión de SSO para la prevención de riesgos laborales. Así mismo es importante indicar que CAMSA realiza auditorias mensuales a contratistas de acuerdo a los lineamientos que exige el área SSOMA.

Como resultado de la auditoría, el área auditada realiza las correcciones inmediatas y acciones correctivas necesarias, para eliminar las causas raíces de las no conformidades detectadas.

10.3. Fiscalizaciones

Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado por la autoridad competente o fiscalizadora.

Algunas autoridades competentes:

- Ministerio de Produce
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
- Organismo Especializado de Fiscalización Laboral (OEFA)

CAMSA. brindará las facilidades para el desarrollo de la fiscalización a las autoridades competentes. Las observaciones y recomendaciones que resultan de las fiscalizaciones se deberán registrar en el **libro de seguridad y salud ocupacional.**

11. MAPA DE RIESGOS

El Mapa de Riesgos es un plano en la cual se plasma e ilustra las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta.

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.

Para la elaboración del Mapa de Riesgos se consideran como referencia la simbología establecida en Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad y la R. M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12. SALUD OCUPACIONAL

12.1. Introducción

La Salud Ocupacional según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es considerada actividad multidisciplinaria que PROMUEVE Y PROTEGE la salud de los trabajadores, buscando de esta manera controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Además del soporte psicológico a fin de apoyar al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo.

Todo esto como pilar fundamental del desarrollo de la organización y de los países, y Construcciones A. Maggiolo SA, asume el compromiso de diseñar estrategias dirigidas a la prevención, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores y de esta manera crear una motivación activa de los mismos.

Las actividades productivas generan riesgos que conducen a la ruptura del estado de salud en mayor o menor grado dependiendo de los sistemas de control que desarrolle la empresa, CAMSA, tiene el compromiso y considera como una política de Seguridad y Salud Ocupacional en mantener condiciones seguras de trabajo en el proceso productivo con el objetivo de salvaguardar la salud del trabajador y simultáneamente dar cumplimiento a las normas legales vigentes.

De acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las leyes establecidas en el Perú (Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otros), se ha elaborado el presente Plan Anual de Salud Ocupacional orientado a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores de CAMSA.

El programa de Salud Ocupacional, se encuentra dentro del programa anual de seguridad, salud ocupacional del trabajo, cuyo seguimiento es mensual.

12.2. Objetivos

- Controlar todos los agentes ambientales agresivos al personal mediante su monitoreo, evaluación y mitigación a fin de eliminar y/o reducir la probabilidad de Enfermedades Profesionales.
- Efectuar seguimiento Médico al personal más expuesto a posibles riesgos de contaminación ocupacional.
- Llevar un registro adecuado los Exámenes Médicos, Consultas médicas y de los casos de Enfermedades Ocupacionales, su tratamiento y seguimiento.
- Brindar capacitación a todo el personal en general en el Control de Agentes físicos, químicos, Biológicos y Factores de riesgos Ergonómicos en su zona de trabajo.

12.3. Evaluación y Control de Riesgos de Salud Ocupacional

En todo servicio el médico ocupacional participa en la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgo de Salud Ocupacional, esta información es consolidada y posteriormente difundida a todos los trabajadores involucrados. Se identifica los productos químicos que representan un riesgo a la salud.

12.4. Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.

De acuerdo a la evaluación de Riesgos de Salud Ocupacional del Servicio se programa el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos a fin de permitir que se conozca los agentes contaminantes presentes en el ambiente de trabajo y de ese modo orientar acciones de control sobre las áreas contaminadas. Al monitorear se:

- Identifica qué riesgos están presentes en el ambiente de trabajo, indicando su concentración o intensidad, se compara con los valores límites establecidos para cada sustancia.
- Determinan los niveles de riesgos para la salud en el trabajo.
- Comprueba la eficacia de los métodos de control.
- Comprueba el cumplimiento de los reglamentos y normas en SST.
- Orienta las acciones de control y prevención.

12.4.1. Agentes Físicos

Los principales Agentes Físicos presentes en la operación son: Ruido y Vibraciones, Temperaturas extremas, Iluminación y Radiaciones Electromagnéticas.

a. El Ruido y vibraciones

Se determinarán zonas críticas en las cuales los niveles de presión sonora sobrepasen los 85 dB(A). Estas zonas serán debidamente señalizadas y se obligará el uso de Protectores de Oídos, de acuerdo al riesgo (tapones u orejeras tipo aviador, límites de tiempo, etc.).

El monitoreo de las vibraciones se realizará en las zonas donde el personal realice actividades con equipos que generen vibraciones. Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones, se debe cumplir con los valores que se indican a continuación:

- Para Exposición a Vibración en Cuerpo Completo: el valor máximo de la aceleración en ocho (8) horas será de 1.15m/s2.
- Para Exposición a Vibración en Mano-Brazo:

Duración total diaria de la exposición (1)	Valores a no exceder por el componente de la aceleración dominante, rms y ponderada, m/s2 (2)
4 horas a menos de 8 horas	4
2 horas a menos de 4 horas	6
1 hora a menos de 2 horas	8
Menos de 1 hora	12

(1) : El tiempo total en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua o intermitente.
(2) : Usualmente uno de los ejes (x, y o z) de la vibración es el dominante (de mayor valor) sobre los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición total diaria, entonces el límite ha sido excedido.

Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de ruidos y vibraciones cuando los riesgos sean altos.

b. Temperaturas Extremas

Se determinarán zonas críticas en las cuales la Temperatura Efectiva sobrepase los 30° centígrados.

Estas zonas serán debidamente señalizadas y se adoptarán las medidas adecuadas para controlar el riesgo (cortos períodos de descanso, ingestión de agua y tabletas de sal, etc.).

Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de focos de temperatura extrema cuando los riesgos sean altos.

c. Iluminación

Se determinarán zonas críticas en las cuales la iluminación no sea adecuada.

Se estudiará cambios de ingeniería para proveer mayor iluminación natural o se intensificará la instalación de luminarias hasta alcanzar los niveles adecuados.

d. Radiaciones Electromagnéticas

Se registrará los resultados de los monitoreos a fin de tener una data al momento que la autoridad competente determine los límites máximos permisibles.

12.4.2. Agentes Químicos

Los principales Agentes Químicos presentes en la operación son: polvos y gases.

a. Polvos

- Cada vez que sea necesario, debido a las razones arriba expuestas, el personal tendrá la obligación de utilizar su máscara contra polvos.
- Se estudiará la manera más viable para controlar los impactos negativos al personal y al medio Ambiente.

b. Gases

- Se monitoreará al inicio de cada turno de trabajo y se determinarán zonas críticas donde los gases superen los Límites Máximos Permisibles.
- Estas zonas serán debidamente señalizadas y se obligará el uso de máscaras anti gases de acuerdo al gas de riesgo (CO, CO2, NOx, O2, etc.).

~ Se estudiará cambios de ingeniería o elaborarán proyectos de mitigación de gases cuando se sobrepase los límites máximos permisibles establecidos.

~ Se proporcionará equipos de ventilación y remoción de los gases (extractores).

12.4.3. Agentes Biológicos

Evaluar y controlar la existencia de agentes como: Virus, Hongos, Bacterias, Microbios, etc., en los Servicios Higiénicos, vestuarios, mediante el monitoreo preventivo y las acciones que correspondan para su adecuación teniendo como base el plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID- 19.

RIESGO	Contacto con personas COVID 19	Frecuencia de contacto con personas y/o clientes	Distancia de trabajo entre personas	Tipos de Trabajos
BAJO	NO	No frecuente	1. Menor a 2 metros con público en general.	1. Limpieza
			2. Contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros en el trabajo.	2. Administrativos
				Operativos que no atienden clientes.
MEDIO	SI	Frecuente o permanente	1. Menor a 2 metros con público en general	1. Policías y FFAA.
				2. Seguridad.
				Recepcionista
				5. Personal de Salud en seguimientos de caso.
				6. Bienestar social en seguimiento de casos en centros de salud.
ALTO	SI	Frecuente o permanente	1. Menor a 2 metros con público en general o con personas contagiadas	1. Personal de salud en atenciones TRIAJE de Centros de Salud
MUY ALTO	SI	Frecuente o permanente	1. Menor a 2 metros con público en general o con personas contagiadas	1. Persona de salud en áreas de UCI

Figura N°4 Nómina de trabajadores por riesgo a exposición covid-19 – Metodología que define el nivel de riesgo por puesto de trabajo.

Puesto de Trabajo	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
Administrativo			X	
Supervisor de seguridad patrimonial	X			
Maniobra			X	
Mantenimiento			X	
Logistica y Compras		X		
Operador y Chofer		X		
Marinero de servicio			X	
Patrón			X	
Almacenero		X		
Eléctricista			X	
Prevencionista	X			
Supervisor de producción		X		
Jefe de Producción		X		
Supervisor de Calidad		X		
Jefe de Arenado y Pintura		X		

Figura N°5 Nivel de riesgo por puesto de trabajo.

NIVEL DE RIESGO DE PUESTO DE TRABAJO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
	MASCARILLA QURÚRGICA/ COMUNITARIA	RESPIRADOR N95	CARETA FACIAL	GAFAS DE PROT.	GUANTES POTECCIÓN BIOLÓGICA	TRAJE PARA POTECCIÓN BIOLÓGICA	BOTAS PARA POTECCIÓN BIOLÓGICA
MUY ALTO		X	X	X	X	X	X
ALTO		X		X	X	X	
MEDIO	X						
BAJO	X						

Figura N°6 Equipos de protección personal - Nivel de riesgo.

12.4.4. Ergonomía

CAMSA identificará los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados.

Tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Se identificará los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo.

La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos, sus modificatorias y demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de los procesos, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales.

12.4.5. Psicosocial

CAMSA, identificará los factores de riesgo psicosocial y evaluará los riesgos asociados, utilizando la metodología ISTAS PERÚ.

Implementar actividades de control haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental; identificando y priorizando los riesgos de mayor importancia sobre los que deben implementarse acciones concretas de control.

12.5. Programa Anual de Salud Ocupacional

La Gestión de Salud Ocupacional estará a cargo del **médico corporativo de OBST SA y se elabora un programa Anual de Salud Ocupacional**, en el cual se encuentra dentro del programa anual de seguridad, salud ocupacional; y se programan las actividades a ejecutar, pudiéndose establecer la realización de más actividades relacionadas con la salud ocupacional de acuerdo a la evaluación de riesgos, sus actividades y relaciones contractuales con el cliente.

Este programa incluye:

a. Cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales.
b. Monitoreos en higiene ocupacional.
c. Implementación de botiquines y/o plan de respuesta a emergencias médicas.
d. Seguimiento de descansos médicos y reinserción laboral.
e. Programas de salud ocupacional.

12.6. Capacitaciones en Salud Ocupacional

Las capacitaciones mínimas necesarias que se deben considerar y cumplir en el año son:

- Primeros Auxilios
- Protección solar
- Capacitación de enfermedades no transmisibles

12.7. Examen Médico Ocupacional

Los trabajadores se someterán, por cuenta de CAMSA, a los exámenes médicos de ingreso, control anual y de retiro, así como otros exámenes médicos por motivos justificados de acuerdo a las necesidades de trabajo. Además, se realizarán los exámenes que el médico de salud ocupacional recomiende, en base a la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos. Además, se fijará la fecha del examen médico anual.

Historia médica ocupacional de nuestros trabajadores será registrada y archivada en el almacén de archivos autorizado, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica, aprobada por Resolución Ministerial N.º 214-2018-MINSA, y archivada en CAMSA (Vigilancia médica tendrá una copia de la información digitales o físicas).

El personal de vigilancia médica efectuará una constante labor de educación sanitaria mediante reuniones den a conocer a los trabajadores, los peligros de enfermedades comunes y ocupacionales, especialmente de las que predominen en la localidad y la manera de prevenirlas. Asimismo, dará a conocer sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas y sus consecuencias que afecten a su salud y a su seguridad en el trabajo.

12.8. Gestión de Personas

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL		
Examen de Ingreso	Son de carácter obligatorio para todos los trabajadores nuevos que van a laborar	Se realizarán en los centros autorizados por CAMSA. El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de salud ocupacional no podrá laborar.
	Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo luego de un descanso prolongado (mayor a 30 días).	Serán evaluados en el área de salud ocupacional; los resultados de los exámenes médicos ocupacionales
Exámenes médicos ocupacionales	Cuando el trabajador cumple un año en la empresa	Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales respetan la confidencialidad del trabajador, usándose la terminología referida a aptitud, salvo que lo autorice el trabajador. Los resultados de los exámenes médicos serán informados al trabajador por el médico de salud ocupacional, quien hará entrega del informe escrito debidamente firmado.
El examen médico de retiro	Requisito indispensable que deberá cumplirse para documentar el estado de salud de cualquier trabajador al cesar el vínculo laboral	La convocatoria es de responsabilidad de CAMSA, quien cursará dicha convocatoria por vía escrita y la acreditará con el cargo respectivo. El trabajador será responsable de someterse al examen médico de retiro, dentro de los 30 días calendario de culminado el vínculo laboral. Si el trabajador no cumpla con la realización del examen en este plazo, se enviará la segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes 15 días calendario. Vencido este plazo, CAMSA quedará exceptuado de la responsabilidad del examen médico.
Exámenes médicos, para los trabajadores que realizan labores especiales.	Para el personal que realiza labores espacios confinados y realice trabajos de pintura	Se realiza la programación de los exámenes médicos ocupaciones de acuerdo al protocolo médico establecido por el área de salud Ocupacional, de acuerdo a los trabajos especiales y de alto riesgo.
Certificado de suficiencia médica anual	Para el trabajador que realice labores en alturas superiores a 1.8 metros	El mismo que descarta todas las enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas.

Se contará con el soporte del área de gestión de personas, el cual será aprobado por el jefe de Recursos Humanos de CAMSA, teniendo entre sus funciones las siguientes

- Planificar y ejecutar los programas (recreativos, educativos, de promoción de la salud, etc.) de bienestar del personal.
- Orientar y realizar las afiliaciones de EPS, Vida Ley del personal ingresante.
- Gestionar trámites administrativos: subsidios, lactancias, afiliaciones y otros ante ESSALUD.
- Realizar seguimiento de casos sociales de trabajadores con descanso médico y/o incapacidad ya sea por accidente de trabajo, accidente común o enfermedad, así como problemas de índole familiar o personal.
- Realizar inspecciones para verificar condiciones de habitabilidad dentro de las instalaciones de CAMSA, para proponer acciones de mejora.
- Supervisar, monitorear y garantizar el servicio de agua potable.

ACTIVIDADES	OBJETIVO	PERIODICIDAD
Mejorando Servicios higiénicos	Mejorar la calidad de vida durante la permanencia en CAMSA	Mensual
Festejando Mi Día	Reconocer la importancia del colaborador dentro de la empresa CAMSA	Mensual
Actividades calendarizadas	Celebrar: Día del Trabajador, Día del Madre, Día del Padre, Día de la Familia, Día del Ingeniero, Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo.	De acuerdo a fecha de festividad

12.9. Vigilancia de gestantes y apoyo a la lactancia

CAMSA previene la exposición de la mujer gestante a cualquier peligro que exceda los límites permisibles para esta condición o que pueda producir algún daño a la madre o al feto, siempre y cuando la gestante no tenga restricción para ingresar a la zona de operación.

12.10. Vigilancia de fatiga y somnolencia

Se establece un plan de vigilancia con el objetivo de prevenir y reducir todos aquellos incidentes y accidentes que pueden ser producto de fatiga, somnolencia o algún trastorno del sueño en los trabajadores que operan equipos de transporte u otros similares reduciendo de esta manera, la probabilidad de ocurrencia de posibles eventos derivados de la conducción u operación, y así mismo establecer las pautas generales para el máximo número de horas de trabajo no deben exceder las 12 horas continuas de trabajo.

12.11. Inspecciones y Auditorías de Salud Ocupacional

Las inspecciones que se realizan como parte de un control y seguimiento, a fin de

disminuir riesgos a la salud en la búsqueda constante del bienestar de los trabajadores. Según las características del servicio y/o Sede se detallan las inspecciones que forman parte de nuestro programa:

- Inspecciones de estaciones de primeros auxilios y/o botiquines
- Inspecciones de equipo de protección personal.

Todo servicio debe realizar al menos una vez al año una evaluación de la gestión de salud ocupacional, para ello se deberá usar el formato de Auditoria de Vigilancia de la Salud Ocupacional, esta será liderada por el jefe/supervisor HSEQ con la asistencia del médico ocupacional del servicio; los criterios de auditoría son:

- Cumplimiento del Programa Anual de seguridad e Indicadores.
- Cumplimiento a los programas de Salud Ocupacional.
- Cumplimiento de requisitos legales en salud ocupacional. Se debe presentar el Plan de acción de los resultados de la auditoria a la Reunión de Evaluación de Desempeño.

12.12. Indicadores de Salud Ocupacional

Se hará un seguimiento mensual al Plan Anual de Salud Ocupacional para controlar el avance de la implementación. Se llevará un control de las enfermedades preexistentes, enfermedades ocupacionales y los días perdidos por enfermedades comunes y relacionadas al trabajo. Se hará un seguimiento mensual a los indicadores establecidos y se informará de manera mensual las estadísticas, en la planilla de estadísticas de salud ocupacional de la organización. La información del acumulado anual de los exámenes médicos, las enfermedades comunes, enfermedades relacionadas al trabajo y de enfermedades preexistentes se detallará en la planilla Consolidado de Salud Ocupacional.

12.13. Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19

La exposición al coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad; frente a esta propagación, en el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 contiene los lineamientos y procedimientos para vigilar, prevenir y controlar el coronavirus.

13. NOTIFICACION E INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia.

Los accidentes, incidentes peligrosos e incidentes se reportará de inmediato vía telefónica y/o presencial (Números de emergencias y supervisión SSOMA).

Los accidentes incidentes peligrosos e incidentes, serán reportados al área SSOMA. Por escrito y de acuerdo al formato aprobado considerando los siguientes plazos:

- Informe preliminar dentro de las 12 horas.
- Informe final de investigación dentro de las siguientes 72 horas de ocurrido el evento.

- Cierre y seguimiento de las acciones dentro de los 10 días de su levantamiento.

En la Investigación de los Accidentes para encontrar las causas raíz (Causas Básicas y Causas Inmediatas) del mismo será realizada por el equipo de **investigación liderada por el supervisor inmediato del trabajador** y según el nivel de severidad se convocará al Comité de Seguridad con la participación de los jefes del área involucrada.

Los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y accidentes mortales, deberán ser notificados a las siguientes entidades:

a. Al Ministerio de producción - PRODUCE
b. Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la superintendencia de fiscalización laboral Sunafil.

Estos Reportes de accidentes serán complementados con el Informe Ampliatorio en un plazo máximo de 10 días hábiles con el Formato de R.M 050-2013-TR y su modificatoria, adjuntando la documentación sustentadora a la Sunafil.

Las labores del lugar donde ha sucedido el accidente mortal deben paralizarse, hasta que el inspector de la autoridad competente realice la inspección, investigación y cualquier otra diligencia.

14. RESPUESTA A EMERGENCIAS

14.1. Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias

CAMSA ha implementado el Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias que incorpora un conjunto de procedimientos detallados que involucra medidas de prevención y control, para dar respuesta a las situaciones de emergencia. El plan está orientado a minimizar los riesgos a la salud, seguridad y medio ambiente, en general este plan nos provee de un esquema de acción ante cualquier evento imprevisto dentro de las instalaciones de CAMSA, define también las responsabilidades del personal y los procedimientos de respuesta adecuados.

El Comando de emergencia (Jefe de Recursos Humanos y/o Jefe de SSOMA) son las únicas persona autorizada para comunicar y/o brindar información de la emergencia a terceros, contratistas o entidades externas.

14.2. Brigada

CAMSA cuenta con una brigada integral de emergencias para actuar cuando sea necesario, esta está capacitada, entrenada y adiestrada de acuerdo al Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias y su capacidad de respuesta.

La Brigada de Emergencia debe estar preparadas para responder tanto en superficie como en bahía y altamar.

El proceso de selección de personal para conformar las brigadas de emergencia se hará considerando la presentación voluntaria de los potenciales miembros, o por invitación especial que cada supervisor haga a su personal calificado.

Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos especializados tales como los de visión, audición, aparato cardiovascular, equilibrio y coordinación motriz, entre otros, para demostrar que se encuentra mental y físicamente apto; igualmente, deberá aprobar los exámenes sobre técnicas y procedimientos de atención a emergencias.

14.3. Simulacros

El programa de simulacros ha sido elaborado tomando como referencia los requisitos establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en sector industrial y normativas nacionales.

Será obligación de Construcciones A. Maggiolo S.A.:

a. Efectuar simulacros de emergencia por lo menos una (1) vez cada trimestre, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones de respuesta a emergencias.
b. Activar los sistemas de alarma por lo menos dos (2) veces cada año con el fin de capacitar y evaluar la respuesta de los trabajadores.
c. Contar con equipos mínimos de salvataje señalado para respuesta a emergencias.

Cabe señalar que se cuenta con un programa de simulacros está bajo seguimiento del área de SSOMA.

15. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

15.1. Empresa Contratista

Se considera como Empresa Contratista o Conexa a toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta un servicio. Toda Empresa preste servicio de forma permanente o temporal debe cumplir con todas las normas establecidas por Construcciones A. Maggiolo S.A. - CAMSA

El área de contratos debe entregar a todas las empresas contratistas los siguientes documentos como mínimo:

a) Requisitos de contratistas
b) Políticas SIG
c) Reglamentos
   - Reglamento Interno de SSO
d) Estándares
   - Estándares Generales
   - Estándares Operativos
e) Procedimientos
   - Procedimiento Establecidos en cada Área

Las empresas contratistas o conexas que presten servicio en forma permanente (anual) o temporal (cuyas actividades tengan un nivel de riesgo significativo) deben elaborar su propio Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, alineado al Plan Anual de SSO de CAMSA.

El monitoreo del cumplimiento de las actividades establecidas se realizará en forma mensual, donde cada empresa Contratista o Conexa presenta el avance de cumplimiento de objetivos, metas y programas de SSO mediante los indicadores de gestión.

Así mismo se tendrá reuniones Trimestrales para realizar el seguimiento de Indicadores de desempeño de seguridad, Programas, etc.

15.2. Proveedores

Se consideran Proveedores a las empresas que proveen de recursos, materiales o herramientas a CAMSA, de acuerdo a los requerimientos y necesidades solicitadas.
Los proveedores deben cumplir con todas las normas establecidas por CAMSA y los requisitos establecidos por el área SSOMA.

Antes del inicio de cualquier servicio con CAMSA por intermedio del área de Contratos, se entregará al Proveedor los requerimientos establecidos para iniciar con el servicio.
Los Proveedores no están obligados a presentar su Plan de SSO; sin embargo, deben cumplir con los requerimientos de calidad respecto al producto entregado.

16. MEDICION DEL CUMPLIMIENTO

La medición del cumplimiento de los objetivos, metas, programas ya establecidos en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional será de manera mensual y deberá ser presentado, sustentado y debatido en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Así, se presentará la información según el siguiente detalle:

INFORME	DIRIGIDO A	FECHA DE ENTREGA
Informe mensual SSOMA	- Jefe SSOMA. - Gerencia	- Fin de mes - Inicio de cada mes siguiente
Informe Semestral de la Gestión del Comité de SSO	- Gerencia General	10 días después de cada trimestre.
Informe anual del cumplimiento del PASSO	Gerencia de CAMSA.	La primera semana del mes de enero del 2026.
Informe mensual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente	Jefatura de SSOMA	Los días 03 de cada mes.

Los informes contendrán entre ellos:

- Horas y Número de trabajadores por mes (Nota: Las horas informadas son específicas del lugar donde se ejecuta el trabajo).
- Incidentes, incidentes peligrosos.
- Accidentes (leves, incapacitantes, propiedad, ambiental y mortales).
- Número de enfermedades profesionales.
- Inversiones de seguridad (EPP, señalizaciones, avisos, otros).
- Capacitación: reuniones de seguridad inducciones y capacitaciones.

- Programa de cumplimiento del PASSO.

El personal de vigilancia médica elaborará las estadísticas de las enfermedades prevalentes que incluya:

- Ausentismo por enfermedades accidentales y no accidentales en relación a las horas hombre trabajadas.
- Monitoreo de la incidencia de las enfermedades prevalentes en relación a las horas hombre trabajadas.

En base a las estadísticas se implementará un plan de control, el que estará contenido en el PASSO.

17. PRESUPUESTO

El presupuesto asignado a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2025 es de:

PRESUPUESTO DE SSO 2025

UNIDAD	SUMA DE TOTAL
CAMSA	60,000.00
Total general	

18. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Las comunicaciones con el cliente serán definidas con base en los términos del contrato. Todas las comunicaciones deberán seguir el conducto regular de acuerdo a las relaciones que se presentan en los organigramas. Así, todas las comunicaciones oficiales del contrato serán tramitadas entre los representantes del contrato y quedarán registradas en el sistema de documentación como correspondencia enviada y recibida.

Adicional a ello, se establece la Matriz de Comunicaciones, con principales aspectos a comunicar en cada proceso, así como la metodología y evidencias, estando incluidas las partes interesadas externas.

19. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para CAMSA., es prioridad la protección y seguridad de los colaboradores sobre los riesgos presentes en los puestos de trabajo, por lo cual se debe tener en cuenta que para la selección de este tipo de elementos se desarrolla toda una gestión con el fin de realizar la mejor selección en función de seguridad, calidad y comodidad de uso, para esto se realiza en conjunto con los colaboradores pruebas de campo en las que se identifican los mejores elementos, contando con la aceptación de los usuarios finales.

Para la presente licitación ha diseñado una matriz de elementos de protección personal de acuerdo a especificaciones de la actividad y puesto de trabajo, el cual aplica para el personal de CAMSA, contratistas y visitantes, comprende desde la selección hasta el suministro y reposición de los EPP, incluyendo directrices sobre entrenamiento, uso, mantenimiento y disposición final.

20. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Desde la perspectiva de ciclo de vida, es decir desde el inicio hasta el final y durante todas las etapas del contrato de Servicio del presente servicio se realizará la identificación de los Aspectos Ambientales relacionados con las actividades que CAMSA puede controlar y aquellos sobre los que tiene influencia, incluyendo las actividades o servicios nuevos o modificados, mediante la valoración de los impactos ambientales asociados, con el fin de determinar aquellos que puedan producir impactos significativos sobre el entorno. Para ello se cuenta con el procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (P-CA-QHSE-010)

Relacionado a este procedimiento se cuenta con el formato Matriz de Evaluación y Clasificación de Aspectos Ambientales (FP-CA-QHSE-010-001). Este formato inicia con la identificación de los aspectos, continua con la valoración de los impactos generados y finaliza con la definición del control operacional de los impactos asociados derivados de las actividades de construcción, reparación y modificación de buques y embarcaciones navales.

A continuación, se detallan los numerales mencionados:

20.1. Reconocimiento de las actividades y áreas de trabajo

Previo al inicio de las actividades propias de la operación, en compañía del supervisor o encargado del área correspondiente de acuerdo con la actividad, se realizará reconocimiento general de las áreas de influencia de la empresa, a través de observaciones detalladas tanto de las actividades operativas como administrativas.

20.2. Identificación de Aspectos

Mediante las visitas de observación y reuniones con coordinadores, supervisores de áreas o líderes de proceso, se identificarán los aspectos ambientales asociados a la ejecución de cada actividad objeto del contrato y se tendrán en cuenta las actividades subcontratadas.

20.3. Valoración

En la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos se asigna un valor de 1 a 3; donde 1 es el valor menos significativo; 2 valor moderadamente significativo y 3 considerado altamente significativo, según corresponda para cada uno de los parámetros a evaluar. En el formato Matriz de identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos, se encuentra el instructivo con los parámetros a tener en cuenta, la calificación y la relación de la valoración. La calificación dada en la evaluación de los impactos será el resultado de la multiplicación del valor total de los parámetros establecidos con el valor reportado en la probabilidad o frecuencia. De acuerdo a la valoración el rango se define desde 8 hasta 72, de donde se define la importancia de los aspectos de la siguiente manera.

- Baja significancia: 8 a 16 compatible de bajo impacto Ambiental, referenciado por el color verde.
- Media significancia: 17 a 32 moderado impacto, referenciado de color amarillo.
- Alta significancia: 33 a 72, impactos severos, referenciado de color rojo.

20.4. Importancia de los impactos significativos

Para los impactos establecidos como significativos y moderadamente significativos, se establecerá en la casilla de control operacional mecanismos de control, seguimiento y

responsable. Para los impactos catalogados como de baja significancia no aplicará la casilla de control operacional (Seguimiento mediante inspecciones según corresponda).

21. EJECUCIÓN DEL SERVICIO

21.1. Producto / Servicio suministrado y/o relacionado con el Cliente

CAMSA responderá por los equipos y locaciones que sean entregados oficialmente para ejecutar la labor.

Los conceptos detallados a continuación serán provistos y de responsabilidad de CAMSA, mediante los Contratos de Arrendamiento/Alquiler correspondientes y consecuentemente se realizará la facturación correspondiente.

- CAMSA proporcionará áreas para Taller, Almacén y Oficinas del contratista con puntos de alimentación de agua, energía eléctrica y aire comprimido. El equipamiento de las mismas se realizará a cargo del contratista.
- Estos espacios serán utilizados exclusivamente para la rutina de ejecución del servicio, la entrega de los espacios incluye tomas eléctricas industriales e iluminarias.
- La implementación de mobiliarios y demás accesorios y componentes de oficinas, como el mantenimiento de este espacio, muebles y equipos queda a cargo del contratista durante todo el servicio sin generar ningún costo adicional para CAMSA.

21.2. Control de Equipos Para Inspección, Medición y Ensayos

CAMSA tiene establecido el procedimiento control de equipos, medición y seguimiento en donde se establecen los lineamientos para la gestión en el control, calibración y mantenimiento de equipos de medición, garantizando la operación adecuada de los equipos de medición de la organización, dando un resultado confiable en los trabajos desarrollados.

21.3. Manejo de salidas no conformes

CAMSA dentro del Sistema Integrado de Gestión tiene establecido el procedimiento Tratamiento de no conformidades y potenciales no conformidades, en este documento se establece la metodología para la gestión de no conformidades, manejo del control de salidas no conformes y oportunidades de mejora que impacten el desempeño de los procesos con el fin de generar acciones que corrijan y prevengan su no recurrencia y optimicen su ejecución.

21.4. Información documentada

Para el aseguramiento de la información documentada, en CAMSA se establece el procedimiento de Control de Documentos (P-CA-SIG-001) en donde se establecen los lineamientos estándar para la elaboración y actualización de información documentada que son aplicables a la operación. Para el control de esta información documentada se establece el procedimiento Control de Registros (P-CA-SIG-002) para el control de la información documentada en donde se establecen las actividades a seguir para el

control de los documentos externos y los registros del sistema integrado de gestión de la organización.

CAMSA tiene definido que una vez se dé inicio al contrato con EL CLIENTE se implementará el ciclo de disciplina operativa para ejecutar actividades de forma segura (Identificando los riesgos, peligros, aspectos e impactos asociados a la tarea específica) y asegurar que las operaciones sean desarrolladas y correctamente documentadas en los procedimientos y/o instructivos de trabajo, de acuerdo al procedimiento de Implementación Disciplina Operativa.

21.5. Reconocimientos y campañas de seguridad

- **Reconocimientos**

  Animar, motivar a todos los trabajadores estimulando la actitud positiva y segura con respecto a cuidar su integridad y la de sus compañeros. Para ello, CAMSA cuenta con un procedimiento Reconocimiento al Trabajador Más Seguro del año.

- **Campañas**

  Se ha establecido un Programa de Campañas de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de establecer una metodología de sensibilización dirigida hacia los colaboradores del Proyecto (esta lista no es limitativa y podría variar de acuerdo a la realidad del proyecto o análisis de tendencias de incidentes y/o Reporte de actos y condiciones).

22. ANEXOS

Anexo N°1: Programa Anual de Seguridad, salud ocupacional del periodo 2025.

Anexo N°2: Programa Anual de capacitaciones 2025.

Anexo N°3: Programa Anual de Inspecciones 2025.

Anexo N°4: Programa Anual de Simulacros 2025

Anexo N°5: Programa Anual de Auditorias 2025

Anexo N°6: Programa Anual de Campañas de SSOMA 2025

ANEXO N° 1

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2025

MAR. SOCIAL	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	# TRABAJADORES
Construcciones A. Maggiolo S.A.	2010204225	Av. Del Malecón Ex. Playa Dejando al. Km 14 de la Av. Jaime Roldós	Construcción y reparación de buques	67

Programado / Ejecutado / Cumplimiento

OBJETIVO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO /RECURSOS	RESPONSABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO ANUAL
PROMOVER Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA CONSULTA DE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO	Liderazgo y compromiso	Reporte de Gestión de SSO a Gerencia CAMSA	100%	RG = (N° reportes ejecutados/ N° reporte	Semestral	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Reunión de Sub Comité de SSO	100%	RC = (N° reuniones realizadas/ N° reuniones	Mensual		SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Revisión de la política, objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo.	100%	POMO= (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programadas) * 100 %	Anual		SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Seguimiento a matriz de requisitos legales y contractuales	100%	MRL= (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programadas) * 100 %	Cuando se requiera		SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Revisión de matriz IPERC por actividad y por puesto de trabajo.	100%	M =(IPERC actualizada/IPERC programada)*100%	Anual		SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Revisión y actualización de MAPA de riesgo.	100%	MP =(mapa actualizada/mapa programada)*100%	Anual		SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Investigación de accidentes	90%	INVA= (N° eventos investigados/N.de eventos reportados)*100%	Cuando se requiera		SIGMA													0%
	Liderazgo y compromiso	Difusión de accidentes y lecciones aprendidas	100%	DAC =(N° de difusión de accidentes/ N° de accidentes)*100%	Cuando se requiera		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Programa de inspecciones	Inspección General	100%	INSP = (N° inspecciones realizadas / N° inspecciones programadas * 100%	Semestral	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Sub CSSO			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Almacenes			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de área de trabajo de carpintería			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Almacen de Sustancias Químicas y productos químicos			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Sistemas contra Caídas			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Escaleras			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Oficinas			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Estaciones eléctricas			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Vehículos y Equipos Móviles			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Equipos y Accesorios de izaje			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Tanques de Aire Comprimido y Compresores y tomas de aire			Trimestral		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de almacén			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de comedor			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Cilindros de Gas Comprimido			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de EPP			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Extintores			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Botiquines			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de RE Ambiente			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de vestuarios y duchas			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de servicios higiénicos (hombres y mujeres)			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de SS			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de Puntos de Acopio de Residuos			Mensual		SIGMA													0%
	Programa de inspecciones	Inspección de guantes de seguridad			Mensual		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BRINDAR CAPACITACIÓN , INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO CON ALCANCE A TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	Capacitación	Inducción CAMSA - Personal Nuevo / Contratista	95%	CAP= (N° capacitación ejecutada / N° capacitación programada)*100%	Anual	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Capacitación	Inducción Específica CAMSA - Personal Nuevo			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad y Salud Ocupacional - RISST INTERNO			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Notificación, Investigación y reporte de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	PETS			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Mapa de Riesgos, Riesgos ocupacionales			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Significado y uso de código de señales y colores			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Auditores, Facilitación e Inspector de Seguridad			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Primeros Auxilios - Entrenamiento de Brigada			Anual		SO													0%
	Capacitación	Prevención y Protección Contra Incendios - Entrenamiento de Brigada			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Seguridad en la oficina y Riesgo disergonómico			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Riesgos Eléctricos			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Protección radar			Anual		SO													0%
	Capacitación	Clasificación de Enfermedades No Transmisibles			Anual		SO													0%
	Capacitación	El uso de equipo de protección personal EPP			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Capacitación herramientas manuales/eléctricas			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Escalera/Andamios			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Evacuación - Entrenamiento de Brigada			Anual		SIGMA													0%
	Capacitación	Capacitaciones Medio Ambiente			Anual		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
PREVENIR ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y ESTADOS PREPATOLÓGICOS	Programa salud ocupacional	Programación de exámenes médicos ocupacionales periódicos y retiro. Actividad programada	100%	EMO = (N° exámen médico ejecutados / N° exámenes médicos	Mensual	Tecnológicos Económicos Humanos	SO													0%
	Programa salud ocupacional	Realizar entrega y lectura Exámenes Médicos Ocupacionales (Actividad a demanda)	100%	EMO (ejecutados / N° lecturas EMO	Mensual		SO													0%
	Programa salud ocupacional	Analizar los resultados de la gestión de vigilancia de la salud de los trabajadores (NIOSA/SIRSA) periodo	100%	INF = (N° informe ejecutado / N° informe programado) * 100%	Anual		SO													
	Programa salud ocupacional	Monitoreo de agentes ocupacionales (Ergonomía)	100%	M = (N° monitoreo ejecutados/ N° monitoreo programado)*100%	Anual		SO													0%
	Programa salud ocupacional	Monitoreo Psicosocial		S = (N° simulacros ejecutados/ N° de campaña programada)	Anual		SO													0%
	Programa salud ocupacional	Campaña de Prevención enfermedades musculo esqueléticas	100%		Anual		SO													0%
	Sub Totales																			0%
PREVENIR, MITIGAR Y/O CONTROLAR LAS LESIONES E INCIDENTES RELACIONADOS AL TRABAJO	Emergencias	Actualización plan de emergencias	100%	PLE= (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programadas) * 100 %	Anual	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Emergencias	Difusión del plan de emergencias			Anual		SIGMA													0%
	Emergencias	Actualización de planos / rutas de evacuación / Listado de clínicas adentradas en caso de emergencias			Anual		SIGMA													0%
	Emergencias	Entrenamiento Brigada (5)	100%	EB= (N°entrenamiento ejecutados /N° entrenamiento	Bimestral		SIGMA													0%
	Emergencias	Simulacro de emergencias (5)	100%	S= (N° simulacros ejecutados / N° simulacros programado)*100%	Anual		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Gestión ambiental	Revisión y actualización de la matriz aspecto e impacto ambiental	100%	PMA = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programadas) * 100 %	Anual	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Gestión ambiental	Seguimiento al Plan de manejo ambiental			Mensual		SIGMA													0%
	Gestión ambiental	Seguimiento del Plan de manejo de residuos sólidos			Mensual		SIGMA													0%
	Gestión ambiental	Campaña de orden y limpieza			Mensual		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CULTURA DE SEGURIDAD	Campañas	Campaña de los tres puntos de apoyo	100%	CAMP = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programadas) * 100 %	Anual	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Campañas	Campaña de cuidado de manos			Anual		SIGMA													0%
	Campañas	Día del medio ambiente - 5 de Junio			Anual		SIGMA													0%
	Campañas	Pausa y luego actúa, Derecho a decir no			Anual		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
REDUCIR LOS INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES	Reconocimiento	Trabajador Más Seguro del Año	100%	REC = (N° Actividades Ejecutadas / N° Actividades Programadas) * 100 %	Mensual	Tecnológicos Económicos Humanos	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO													0%
	Sub Totales																			0%
EVIDENCIAR LA MEJORA EN LOS PROCESOS	Calidad	Revisión y actualización del PRSSO	90%	PRSSO= (N Actividades Ejecutadas / N° Actividades	Anual (si cuando se modifique el programa de	Tecnológicos Económicos Humanos	SIGMA													0%
	Calidad	Auditorías (Internas / Externas)	100%	AUD= (N° auditorías realizadas/ N° auditoría			SIGMA													0%
	Calidad	Reportes y tratamiento de salidas no conformes	100%	RC= (N° reporte atendidos/ N° reportes	Cuando se presenten		SIGMA													0%
	Calidad	Seguimiento planes de acción (auditorías, RNC, SNC, ORI) (SAC/SAP)	100%	PLA= (N° planes cerrados/ N° planes de acción)*100%	Cuando se presenten		SIGMA													0%
	Sub Totales																			0%
Totales								40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	0%
% de Cumplimiento								0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

Anexo N°2



PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2025

Código: PG - CA-QHSE-02
Versión: 01
Emisión: 03/01/2025
Pág. 1 de 2

RAZÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO)	# TRABAJADORES
Construcciones A. Maggiolo S.A.	20100247225	Av. D esquina con Av. Playa Daguenda alt. Km 14 de la Av. Néstor	67

Programado | Reprogramado | OK

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA	ENERO SP	FEBRERO SP	MARZO SP	ABRIL SP	MAYO SP	JUNIO SP	JULIO SP	AGOSTO SP	SEPTIEMBRE SP	OCTUBRE SP	NOVIEMBRE SP	DICIEMBRE SP	CUMPLIMIENTO ANUAL P	E	%
DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BRINDAR CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO CON ALCANCE A TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	Personal nuevo	Inducción CAMSA - Personal Nuevo / Contratista	Mensual	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0%
	Todo el personal	Capacitación Específica CAMSA	Mensual	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0%
	Todo el personal	Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad y Salud Ocupacional - RISST INTERNO	14/05/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo	25/06/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	PETC	12/03/2025 16/07/2025	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0%
	Todo el personal	Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales.	12/08/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	Significado y uso de código de señales y colores	10/09/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Miembros del Comité de Seguridad	Auditoria, Fiscalización e Inspección de Seguridad	10/10/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Brigada	Primeros Auxilios - Entrenamiento de Brigada	5/06/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Brigada	Prevención y Protección Contra Incendios - Entrenamiento de Brigada	3/07/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Producción	Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades.	6/11/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0%
	Miembros del Comité de seguridad y salud	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.	4/02/2025 10/09/2025	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	2 0	0%
	Todo el personal	Seguridad en la oficina y Riesgo disergonómicos	20/08/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Producción	Riesgos Eléctricos	18/07/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	Protección solar	5/06/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	Capacitación de Enfermedades No Transmisibles	3/06/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	El uso de equipo de protección personal (EPP)	14/01/2025	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	100%
	Producción	Seguridad con herramientas manuales/eléctricas	12/02/2025	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	100%
	Producción	Escaleras/Andamios	12/06/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Brigada	Evacuación - Entrenamiento de Brigada	26/05/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0%
	Todo el personal	Capacitaciones Medio Ambiente	24/04/2025	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	100%
	Sub Totales			1 1	4 1	2 0	4 1	3 1	4 0	2 0	4 0	4 0	4 0	2 0	2 0	2 0	40 2	5%
	% de Cumplimiento			50%	25%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%

ANEXO N° 3



PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 2025

Código: PG-CA-QHSE-03
Versión: 01
Emisión: 03/01/2025
Pág. 1 de 2

RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO (DIRECCIÓN, DISTRITO)	RUC	# DE TRABAJADORES
Construcciones A. Maggiolo S.A.	Av. D esquina con Av. Playa Daguenda alt. Km 14 de la Av. Néstor	20100247225	67

Programado | Reprogramado | OK

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	ENERO SP	FEBRERO SP	MARZO SP	ABRIL SP	MAYO SP	JUNIO SP	JULIO SP	AGOSTO SP	SEPTIEMBRE SP	OCTUBRE SP	NOVIEMBRE SP	DICIEMBRE SP	CUMPLIMIENTO ANUAL P	E	%
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Inspección General	Semestral	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Sub ODD	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Almacenes	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de área de trabajo de contratista	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Almacen de Sustancias Químicas y productos químicos	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Sistemas contra Caídas	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Escaleras	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Oficinas	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Estaciones eléctricas	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Vehículos y Equipos Móviles	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Equipos y Accesorios de izaje	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Tanques de Aire Comprimido y Compresoras y tomas de aire	Trimestral	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de almacén	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de comedor	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Cilindros de Gas Comprimido	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de EPP	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Extintores	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Botiquines	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Kit Antiderrame	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de vestuarios y duchas	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de servicios higiénicos (hombres y mujeres)	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de SS	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de Puntos de Acopio de Residuos	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Inspección de guardias de seguridad	Mensual	SSOMA	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0	0%
	Sub Totales			20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	240 0		0%
	% de Cumplimiento			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%

ANEXO N°4

PROGRAMA DE SIMULACROS 2025

Código: PG-CA-QHSE-04
Versión: 01
Emisión: 03/01/2025
Pág. 1 de 2

ITEM	RESPECTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	PRIMEROS AUXILIOS	Fractura de brazo al trasladar los buggys	JEFE SSOMA																			1					
2	CHA CONTRA INCENDI	Incendio en el interior de sala de máquinas de la embarcación	JEFE SSOMA									1															
3	RESCATE	Caidas a distinto nivel, al caer en el interior de bodega en la embarcación	JEFE SSOMA															1									
4	EVACUACIÓN	Alerta de tsunami Callao	JEFE SSOMA																					1			
5	DERRAME	Abastecer de cumbustible a los equipos móviles	JEFE SSOMA																							1	

TOTAL PROGRAMAD	5
TOTAL EJECUTADO	0
% CUMPLIMIENTO	0

ANEXO N°5

PROGRAMA DE AUDITORIA 2025

Código: PG-CA-QHSE-05
Versión: 01
Emisión: 03/01/2025
Pág. 1 de 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		OBSERVACIONES
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Auditoría Independiente de SST (Ley 29783) - Externa	JEFE SSOMA																					1				
2	Auditoría interna SST	JEFE SSOMA																							1		

TOTAL PROGRAMADO	2
TOTAL EJECUTADO	
% CUMPLIMIENTO	0

ANEXON°6

PROGRAMA DE CAMPAÑAS SSOMA 2025

Código: PG-CA-QHSE-06
Versión: 01
Emisión: 03/01/2025
Pág: 1 de 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Campaña de los tres puntos de apoyo	JEFE SSOMA																	1							
2	Campaña de cuidado de manos	JEFE SSOMA															1									
3	Día del medio ambiente - 5 de Junio	JEFE SSOMA											1													
4	Piensa y luego actua - Derecho a decir No	JEFE SSOMA																			1					

TOTAL PROGRAMADO	4
TOTAL EJECUTADO	0
% CUMPLIMIENTO	0%

PREMIACIÓN DEL COLABORADOR DEL MES

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Reconocimiento de un colaborador por tener mejor desempeño en seguridad	JEFE SSOMA																							1	