Basi di dati
Sistemi Informativi Aziendali

Caberlotto Giovanni

Contents

Chapter 1 **Linguaggio SQL** — Page 2

1.1 Query Annidate 2

1.2 Query di aggregazione e funzioni di aggregazione 2

1.3 Join 2

Primary key e Foreign Key — 2 • Definizione di join — 2 • Inner Join — 2 • Left Join — 2 • Right Join — 3 • Full Join — 3

Chapter 2 **Il modello Entità Relazione** — Page 4

Chapter 1

Linguaggio SQL

1.1 Query Annidate

1.2 Query di aggregazione e funzioni di aggregazione

1.3 Join

1.3.1 Primary key e Foreign Key

1.3.2 Definizione di join

Le join nel linguaggio SQL rappresentano operazioni fondamentali che consentono di unire dati provenienti da due o più tabelle sulla base di condizioni specificate. L'obiettivo principale delle join è stabilire correlazioni tra le righe delle tabelle coinvolte, permettendo così di ottenere risultati più sofisticati e informativi rispetto a quanto sarebbe possibile con una singola tabella. Attraverso le join, è possibile sfruttare le relazioni tra colonne comuni nelle tabelle per ottenere insiemi di dati integrati, ampliando la capacità di analisi e estrazione di informazioni dettagliate da contesti complessi e distribuiti.

1.3.3 Inner Join

La Inner Join: Restituisce solo le righe che hanno corrispondenze in entrambe le tabelle. In altre parole, vengono restituite solo le righe in cui il valore della colonna specificata nella clausola di join è presente in entrambe le tabelle coinvolte.

Graficamente la inner join può essere rappresentata nel seguente modo:



1.3.4 Left Join

La Left Join o (Left Outer Join): Restituisce tutte le righe dalla tabella a sinistra e le righe corrispondenti dalla tabella a destra. Se non ci sono corrispondenze, vengono restituiti valori NULL dalla tabella a destra.

Graficamente la left join può essere rappresentata nel seguente modo:



1.3.5 Right Join

La Right Join o (Right Outer Join) È simile alla left join, ma restituisce tutte le righe dalla tabella a destra e le righe corrispondenti dalla tabella a sinistra.

Graficamente la right join può essere rappresentata nel seguente modo:



1.3.6 Full Join

La Full Join o (Full Outer Join): Restituisce tutte le righe quando c'è una corrispondenza in una delle tabelle. Se non ci sono corrispondenze, vengono restituiti valori NULL da entrambe le tabelle.

Graficamente la full join può essere rappresentata nel seguente modo:



Chapter 2

Il modello Entità Relazione