

مشروع وحدة تلفزيون متكاملة


هناك فكرة وحدة التلفزيون لملف واحد متسق: أجهزة ومخطط وقطاع وأجزاء وخامات وخدمات وفحص. قيمة الملف إن أي تغيير يتتبع للأجزاء المتأثرة.

هتقدر تعمل إيه؟

- ثبت نطاق المشروع ومراجعته
- اربط الرسم بالأجزاء والخدمات
- جهز خطة تركيب وفحص وتسليم

ثبت نطاق المشروع ومراجعته


حدد المستخدم وموقع المشاهدة وموديلات الأجهزة والتخزين المطلوب وقياسات الموقع. فُرق بين أجهزة مؤكدة وأجهزة لسه اختيارها معلق؛ المقاس الافتراضي يتسجل كافتراض وما يتحولش لقائمة قطع. اربط توزيع الشاشة والوحدة بالدروس السابقة، وسجل من يراجع الجدار والتثبيت والخدمات. صورة واجهة جميلة ما تثبتش توافق التلفزيون أو ملاءمة الحائط.



البيانات المعلقة تظهر كقرارات، لا كأبعاد معتمدة.

اربط الرسم بالأجزاء والخدمات


استخدم نفس كود الوحدة في المخطط والواجهة والقطاع وقائمة الأجزاء. القطاع يوضح الهيكل وطبقات التشطيب ومسار الكابل والهواء، وقائمة الخامات تحدد المنتج والعينة والحافة. لو عمق جهاز اتغير، راجع الخانة والظهر والكابل والرف والقطع المتأثرة مع رقم الإصدار. ما تكتفيش بتعديل صورة الواجهة وتسبب القائمة القديمة.



تغيير واحد قد يغير أكثر من مستند.

جهز خطة تركيب وفحص وتسليم

حدد ترتيب النقل والتجميع ونقاط فحص التثبيت والخدمات قبل الغلق. حط قائمة قبول تشمل الحركة والمحاذة والعينة والتهوية ووصول الصيانة، وكل بند له مرجع ومراجع. تأمين التلفزيون والأثاث يتبع تعليمات النظام والركيزة المعتمدة؛ ما نفترضش إن وزن الوحدة يمنع الانقلاب. التسليم يشمل الرسومات النهائية وتعريف الأجهزة وتعليمات العناية والملاحظات المفتوحة.



الملف مكتمل لما قراراته وفحصه قابلين للتتبع.

مثال وقرار

اتبدل جهاز بعد اعتماد الواجهة بجهاز أعمق. سجل التغيير يرجع مراجعة القطاع ومسار التوصيل والتهوية والأجزاء، ثم نحدث الإصدار ونفحصه. اعتماد اللون القديم ممكن يفضل صالح لو الخامة ما اتغيرتش، لكن ده ما يغنيش عن مراجعة الحيز.

القرار: إصدار مراجع لكل المستندات المتأثرة قبل التصنيع.

اختبر فهمك

جهاز أعمق اتصاف؛ إيه اللي يتراجع؟

- القطاع والخدمات والأجزاء المتأثرة
- لون الواجهة بس
- اسم الملف فقط

إجابة صحيحة: القطاع والخدمات والأجزاء المتأثرة. عمق الجهاز يغير الحيز ومسار الخدمة وقد يغير القطع.

أسئلة عن الدرس

الواجهة وحدها تكفي للمصنع؟

لا؛ يلزم قطاع وتفاصيل وأجزاء وخامات وخدمات معتمدة ومتسقة.

طبّق بنفسك

جهاز قائمة محتويات ملف الوحدة وسجل تغيير جهاز، مع ثلاثة بنود فحص مرجعية.

المدخلات المعتمدة والمعلقة

الرسومات والقوائم المتأثرة

الفحص والتسليم

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- كود وإصدار موحد
- تتبع أثر التغيير
- قبول له مرجع