

الفحص والتسليم ومعالجة العيوب

التسليم يحتاج فحص له مرجع وملاحظات واضحة، بنفرك بين تنفيذ المعالجة وبين التحقق إن الملاحظة انقفلت فعليًا.

وش بتنجز؟

- خلّ الفحص له معيار
- اكتب ملاحظة تفهم وتتصلح
- أعد الفحص ثم اقل الملاحظة


خلّ الفحص له معيار

قسم الفحص للأبعاد والمحاذة والتشطيب والحركة واكتمال الأجزاء والوصول. لكل بند حدد الرسم أو العينة أو بيانات النظام أو متطلب المشروع. سجّل الطريقة والنتيجة بدل وصف عام. إذا معيار القبول ناقص، اطلب تحديده قبل الحكم؛ لا تحط سماحية من عندك.

نتيجة	مرجع	بند
؟	رسم	مقاس
؟	عينة	سطح
؟	نظام	حركة

لا حكم بلا معيار

الفحص يوصف نتيجة قابلة للمراجعة.



الوصف الدقيق يختصر الرجوع والتخمين.

اكتب ملاحظة تفهم وتتصلح

حط رقم للملاحظة وحدد الوحدة والجزء ومكان العيب ووصفه ومرجه وصورة إذا تفيد. اكتب أثره ومسؤول المعالجة وموعدها. باب W02 يحتك بالجانب عند الفتح أوضح من باب سيئ. راجع السبب قبل تختار المعالجة؛ مو كل أثر ظاهر بالواجهة يعني الواجهة نفسها تالفة.

أعد الفحص ثم اقل الملاحظة

بعد المعالجة أعد نفس فحص القبول وسجّل النتيجة والتاريخ والمراجع، وراجع تأثير التعديل على الجوار. كلمة تم الإصلاح ما تغفل الملاحظة بدون فحص. التسليم يشمل الرسومات النهائية وتعليمات الاستخدام والعناية والبنود المتبقية ومسؤوليتها. التوقيع ما يعالج ملاحظة تؤثر على الاستخدام الآمن.

مثال عملي وقرار

D04 تخص احتكاك باب W02. تمت المعالجة المعتمدة لكن الفحص ما تكرر. الحالة تكون معالجة منفذة وتنتظر إعادة الفحص؛ نقفلها بعد تحقق الحركة والجوار وتسجيل النتيجة.

القرار: D04 تبقى مفتوحة لين يتوثق الفحص.

اختبر فهمك

وش يقفل الملاحظة بعد المعالجة؟

- فحص موثق مقابل المعيار
- رسالة تم الإصلاح
- تأجيل الموعد

إجابة صحيحة: فحص موثق مقابل المعيار. الفحص يثبت نتيجة المعالجة ويبرر القفل.

أسئلة عن الدرس

أكتب مقبول بدون معيار؟

يلزم مرجع واضح؛ سجّل النقص واطلب تحديد المعيار قبل الحكم.

جرب بنفسك

جهاز سجل D04 من الوصف لإعادة الفحص وثلاثة عناصر للتسليم.

الموقع والمعيار

المعالجة والمسؤول

الفحص وحالة التسليم

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- وصف واضح
- القفل بعد تحقق
- المتبقي له مسؤول