


الكابلات والتهوية والإضاءة والصيانة

تنسق وحدة التلفزيون مسارات التوصيل وتبريد الأجهزة والوصول للخدمة. ستراجع هذه العلاقات في قطاع وحالة صيانة، مع اختبار أثر الإضاءة على المشاهدة.

ماذا ستنجز؟


- رسم مسارات التوصيل كاملة
- ربط التهوية ببيانات الجهاز
- مراجعة الصيانة وانعكاس الإضاءة



يمر المسار عبر جميع الفواصل حتى نقطة الخدمة.

رسم مسارات التوصيل كاملة


حدد الأجهزة ونقاط الطاقة والبيانات، ثم بداية كل مسار ونهايته. تحقق من مرور الموصل وانحناء الكابل، لا قطره وحده. نسق متطلبات الكهرباء والحماية والفصل مع المختص والمنتجات، وتجنب تعارض المسار مع الدرج أو الوصلة الإنشائية. لا تثبت فتحة منفردة إمكان توصيل الجهاز إذا حجبها حواجز أخرى.



اعتماد التهوية خاص بالجهاز وتركيبه.

ربط التهوية ببيانات الجهاز

استخرج متطلبات التهوية والحيز من بيانات الجهاز، وأظهر مسار الهواء في القطاع. لا يضمن الظهر المفتوح التبريد إذا حجب الحائط أو ازدحمت المعدات. لا تحدد فتحة أو مروحة دون أساس فني. راجع الرفوف والأغطية والكابلات، وتحقق من التشغيل وفق تعليمات الجهاز في وضع التركيب النهائي.



الوصول والإضاءة يراجعان قبل إغلاق الوحدة.

مراجعة الصيانة وانعكاس الإضاءة

أظهر سحب الجهاز وإزالة الغطاء والوصول للموصلات دون شد الكابلات أو تفكيك غير مقصود. نسق صيانة وحدات تغذية الإضاءة، واختبر الانعكاس من موضع المشاهد مع الشاشة. يعالج الوهج بمراجعة المصدر والاتجاه والتحكم، لا بزيادة الشدة تلقائياً. يتضمن التسليم مخطط المسارات ونقاط الفك والخدمة.

حالة تطبيقية وقرار

لا يسمح مخرج المقترح A بمرور الموصل ويغلقه غطاء ثابت. يتيح B مساراً للموصل وغطاء خدمة، مع مراجعة التهوية وفق الجهاز. يطور B بعد التحقق من سحب الجهاز ومساحة الكابل قبل إصدار التفصيل.

القرار: تنسيق التوصيل والخدمة والتهوية في التفصيل نفسه.

اختبر فهمك

هل يكفي توافق قطر الكابل مع الفتحة؟

- لا؛ يلزم الموصل والانحناء والمسار
- نعم، القطر كافٍ
- نعم، مع إغلاق الظهر

إجابة صحيحة: لا؛ يلزم الموصل والانحناء والمسار. قد يمنع الموصل أو الحاجز استخدام المسار رغم مرور الكابل.

أسئلة عن الدرس

هل يضمن الظهر المفتوح تهوية الجهاز؟

لا؛ يلزم تحقق المسار الفعلي ومتطلبات الجهاز في تركيبه.

التطبيق العملي

أعد قطاع الجهاز ومسارات الكابلات والهواء وحالة خدمة ومراجعة انعكاس.

الأجهزة والتوصيلات

التهوية ومرجعها

الخدمة والإضاءة

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- تحقق الموصل
- تهوية مرتبطة بالجهاز
- خدمة ممكنة