

المواد المختلطة والتفاصيل والتكامل


تتطلب المواد المختلطة تنسيق الأبعاد والوصلات والتنشيط والخدمات. ستعد قطاع واجهة وجدول مسؤوليات وتحققاً حسابياً، دون افتراض أداء مادة من مطهرها.

ماذا ستنجز؟

- تعريف واجهة المواد
- تنسيق الإضاءة ومسار الصيانة
- مراجعة تراكم السماكات

تعريف واجهة المواد


يحدد القطاع المادة الحاملة والكسوة والفاصل ووسيلة الاتصال بين السطح والإطار. توثق جهة توريد كل جزء والبيانات اللازمة لاختيار الربط. لا يستنتج التوافق من اللون أو الاسم التجاري العام؛ تراجع بيانات النظام والعينة المركبة وإمكان الفصل للصيانة قبل اعتماد التفصيل.



تُراجع الواجهة كنظام مركب.

تنسيق الإضاءة ومسار الصيانة


يمثل التفصيل وحدة الإضاءة والكابل وغطاء الخدمة وحيز التغذية مع مسؤولية مراجعتها. تحدد البيانات المعتمدة ومتخصص الكهرباء متطلبات التوصيل والحرارة والحماية، دون تعليمات تخمينية. يراجع مسار الاستبدال وتعارض الكابل مع الحركة والوصلات قبل إغلاق الكسوة.



التنسيق لا يستبدل مراجعة النظام الكهربائي.

مراجعة تراكم السماكات

يفترض المثال حيز تجميع بعمق 40 مم وطبقات 18 و 6 و 2 مم، فينتج $40 - 18 - 6 - 2 = 14$ مم. الباقي حساب هندسي وليس خلوصاً تنفيذياً معتمداً. توثق مرحلة القياس وحدود المواد الفعلية، ويعاد تنسيق القطاع والواجهات عند تعديل سماكة أي طبقة بدلاً من تثبيت البعد القديم.



الباقي الهندسي ليس سماحية معتمدة.

حالة تطبيقية وقرار

أهمل الحساب طبقتي 6 و 2 مم بعد احتساب اللوح 18. يصحح المتبقي إلى 14 مم وتراجع الواجهات؛ لا يستنتج من هذا الرقم ملائمة حيز التغذية دون بيانات نظام الإضاءة.

القرار: تحديث التراكم مع إبقاء اعتماد النظام منفصلاً.

اختبر فهمك

ما المتبقي من 40 بعد طبقات 18 و 6 و 2؟

- 14 مم
- 22 مم
- 16 مم

إجابة صحيحة: 14 مم. الناتج 14 مم وفق الفرض المعلن.

أسئلة عن الدرس

هل يثبت تطابق اللون توافق المواد؟

لا؛ يلزم تحقق من النظام والواجهة المركبة.

التطبيق العملي

أعد واجهة مواد وحساب تراكم ومخطط خدمة ومسؤوليات.

الواجهة

التراكم

الوصول والمسؤوليات

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- الأجزاء معرفة
- الحساب وفق الفرض
- المراجعات المختصة محددة