


توزيع غرفة النوم ومكوناتها

غرفة النوم بتتراجع في الاستخدام: دخول، وصول للسريـر، فتح تخزين وترتيب يومي. هنقارن بديلين ونحسب فراغ تمرين من الأبعاد الخارجية للقطع.

هتقدر تعمل إيه؟


- ابدأ بالموقع والأبعاد الخارجية
- احسب الباقي من فرض واضح
- قارن يوم كامل مش صورة



المقاس الخارجي هو اللي يشغل فراغ الغرفة.

ابدأ بالموقع والأبعاد الخارجية


ارفع الغرفة والفتحات والخدمات، واسأل المستخدم عن جهات الوصول للسريـر وطريقة فتح التخزين. ارسم السريـر بأبعاده الخارجية بما فيها التنجيد والبروز، مش مقاس المرتبة بس. عرّف مكان الستارة والمقبض والضلفة وأي جزء متحرك، وخلي نقاط الخدمات ظاهرة في البديلين. نقل السريـر ممكن يحل ممر ويخلق تعارضًا مع باب أو مفتاح.



600 مم إجمالي الباقي؛ 300 مم لكل جنب عند التماثل فقط.

احسب الباقي من فرض واضح

تمرين فقط: عرض الحيز 3200 مم، وعرض السريـر الخارجي 1800 مم، ووحدة جانبية 400 مم عند كل طرف. الباقي $600 = 3200 - 1800 - 400 - 400$ مم إجماليًا؛ ده مش ممر 600 مم في كل جنب. لو التوزيع متماثل يتقسم 300 مم لكل جنب هندسيًا. الحساب يكشف الضيق ولا يعتمد ملائمة الوصول؛ راجع المستخدم والفتح والمتطلبات الفعلية.



الحكم على البديل من حالات استخدام واضحة.

قارن يوم كامل مش صورة

جرب الدخول والوصول لجانبى السريـر وفتح الخزانة والدرج وتغيير المفروشات والتنظيف. ارسم الحالات اللي بتحصل مع بعض وحدد مسار المستخدم، مع احتياجاته للحركة أو المساعدة. قارن بديلًا بوحدين جانبيين مع بديل بوحدة أنحف أو ترتيب مختلف، وسجل المكسب والتنازل. ما تعالجش ضيق الممر بتصغير مقاس السريـر على الورق وهو مختلف في الواقع.

مثال وقرار

المقترح المتماثل في التمرين ترك 300 مم عند كل جنب. بدل اعتباره مناسب، بنراجع قطع أضيق وتوزيعًا مختلفًا ثم نختبر الوصول مع المستخدم. الـ 600 مم كان مجموع الفراغين، وما ينفعش نكتبه مرتين كأن الغرفة اتسعت.

القرار: نراجع التخطيط ونفصل صحة الحساب عن صلاحية الاستخدام.

اختبر فهمك

600 مم الباقية في التمرين تخص إليه؟

- مجموع الفراغين، مش كل جنب
- كل جنب منفصل
- عرض المرتبة

إجابة صحيحة: مجموع الفراغين، مش كل جنب. $600 \div 2 = 300$ مم لكل جنب لو التوزيع متماثل، ولسه الوصول يحتاج مراجعة.

أسئلة عن الدرس

مقاس المرتبة يكفي للمخطط؟

لا؛ استخدم الأبعاد الخارجية للسريز بالكسوة والبروز والحركة.

طبّق بنفسك

ارسم بديلين بنفس مقاسات الغرفة، واحسب الباقي وارسم فتح التخزين ومسار المستخدم.

الرفع وأغلفة القطع

الحساب وحالات الفتح

مقارنة وقرار

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- عدم استخدام المرتبة بدل السرير
- 600 إجمالي و300 عند التماثل
- قرار مبني على استخدام