


ظهر السرير والتنجيد والتفاصيل

ظهر السرير فيه مظهر وطبقات وتثبيت، وكل واحد له قرار. بنوضحهم بالقطاع ونراجع العينة والفك والخدمات.

وش بتنجز؟


- فرّق بين الشكل والطبقات
- حدد التثبيت وكيف ينفك
- راجع العينة والكسوة والخدمة



طبقات التنشيط تدخل بالمقاس النهائي.

فرّق بين الشكل والطبقات


ارسم نمط الواجهة وقطاع الحامل والحشو والبطانة والكسوة حسب النظام. خطوط التقسيم بالشكل مو لازم تكون فواصل إنشائية. السمك النهائي يدخل بالمخطط وعلاقة المرتبة. مواصفات الحشو وطريقة تثبيت الكسوة ترجع للأداء والنظام والعينة، مو نسخ رقم من صورة مشابهة.



مسار التثبيت لازم بيان بالتفصيل.

حدد التثبيت وكيف ينفك

فرّق بين ظهر مربوط بإطار السرير وظهر مستقل على الجدار؛ الحمل والخدمة يختلفون. حدد الوصلات ووصول الأداة وترتيب الفك وراجع النظام والركيزة والأداء مع المختص. غطاء الزينة ممكن يمنع الوصول. رمز مسمار أو تعليق مخفي ما يحدد نوع المثبتات أو عددها.



نسق الخدمات مع وضع السرير.

راجع العينة والكسوة والخدمة

خلّ العينة تشمل الركن والفاصل واتجاه النسيج، وراجع الملمس والتنظيف واللون مع الإضاءة المقترحة. إذا الكسوة تنفك وضح كيف تنفك وترجع حسب تعليماتها، مو اسم فقط. نسق المفاتيح والإنارة والكابلات بعيد عن ضغط المرتبة ومسار الفك وجرب الوصول من السرير.

مثال عملي وقرار

كسوة A مكتوب إنها تنفك لكن طرفها محبوس خلف جزء دائم. نعدل التفصيل أو ترتيب الفك ونجرب عينة ركن. ما نوع بصيانة ما يقدر المستخدم يسويها.

القرار: نجرب الفك قبل اعتماد الوصف.

اختبر فهمك

وش يثبت إن الكسوة تنفك؟

- تسلسل فك وتركيب مجرب
- اسم قابل للفك
- تغطية كل الأطراف

إجابة صحيحة: تسلسل فك وتركيب مجرب. الوصول والترتيب لازم يسمحون بالفك فعليًا.

أسئلة عن الدرس

الصورة تحدد كثافة الحشو؟

لا؛ راجع الأداء وبيانات النظام والعينة.

جرب بنفسك

جهز واجهة وقطاع وعينة ركن ومتطلبات التثبيت والفك والخدمة.

الشكل والطبقات

التثبيت والفك

العينة والخدمات

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- فرق الشكل والوصلة
- بدون مثبت مفترض
- فك قابل للتطبيق