


تنسيق الكهرباء والإضاءة والغاز والتهوية

دورنا ننسق الأثاث مع الكهرباء والإنارة والغاز والتهوية. بنسجل المراجع والتعارضات والموافقات المطلوبة من المختصين.

وش بتنجز؟


- اجمع الخدمات بمراجعتها
- فرّق بين الشفط وتهوية الغرفة
- راجع الموافقات قبل إقفال التفاصيل



متطلب ومصدر ومختص مسؤول لكل خدمة.

اجمع الخدمات بمراجعتها


سجل لكل جهاز خدماته وموديله ومرجع الدليل ومنطقة الوصول، واربطها بمخطط المختص. مثال Bosch CPA565GS0B يشترط مختص مرخص للتوصيل بدون قابس. دور الأثاث يحدد التنسيق والمسؤول، مو اختيار قاطع أو سلك أو خطوات توصيل.



نمط التشغيل ومتطلبات الغرفة يحتاجان مراجعة متخصصة.

فرّق بين الشفط وتهوية الغرفة

الشفط مو بديل تلقائي لتهوية الغرفة. دليل Miele DA7198W يوضح إن تدوير الهواء فوق موقد غاز ما يهوي الغرفة. سجّل التشغيل والجهاز والمسار وخل مختصي التهوية والغاز يراجعونه، بدون مسافة أو مقاس دكت عام.



إخفاء التعارض لا يعني إغلاقه.

راجع الموافقات قبل إقفال التفاصيل

وحدّ المحاور والمناسيب وعلمّ المعتمد والمقترح والمعلق. سجل تعارض الدرج أو وصول الخدمة أو مسار الهواء مع المسؤول والرد ورقم الرسم والفحص. التنفيذ والاختبار الكهربائي والغاز عند المختص المؤهل حسب الموقع والمنتج.

مثال عملي وقرار

غطاء يخفي نقطة خدمة ومخطط المختص لسه معلق. نوقف الإغلاق ونراجع الفك أو البديل ونثبت الموافقة أولاً.

القرار: نعتمد الوصول والخدمات قبل الإغلاق.

اختبر فهمك

الواجهة المرتبة تثبت قبول الخدمات؟

- لا، نحتاج موافقات وفحص
- نعم إذا كل شيء مخفي
- نعم إذا اللون مناسب

إجابة صحيحة: لا، نحتاج موافقات وفحص. الاعتماد له دليل ومسؤول.

أسئلة عن الدرس

كل شغاط يكفي لتهوية المكان؟

لا، راجع التشغيل والموديل ومتطلبات الغرفة مع المختص.

جرب بنفسك

جهاز لوحة التنسيق ومراجع الأجهزة وثلاث نقاط موافقة وسجل تعارض.

اجمع الخدمات بمراجعتها

فرّق بين الشفط وتهوية الغرفة

راجع الموافقات قبل إقفال التفاصيل

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- مرجع ومسؤول لكل خدمة
- حالات الاعتماد واضحة
- لا توصيل أو أرقام بالتخمين