


تخطيط الحمام والأدوات والفتحات

ستنسق مواقع الأدوات والحركة والفتح وفق المستخدم والموقع، مع قائمة تعارضات ومعلومات معلقة للمراجعة.

ماذا ستنجز؟


- تحديد حدود الموقع والمدخلات
- اختبار الحركة وتداخل الفتحات
- مقارنة البدائل وحالة المعلومات



أبعاد المنتج جزء من أساس المخطط.

تحديد حدود الموقع والمدخلات


وثق حدود التشطيب والأبواب والنوافذ والعناصر الثابتة والخدمات. ميز المقاس المؤكد من الافتراض وحدد مصدره. تمثل الأدوات بأكواد وأبعاد منتجات، لا برمز عامة فقط. قد يغير استبدال الأداة جسمها ومدخلاتها، لذلك تبقى المواقع المرتبطة بمنتج غير محدد معلقة.



التعارض قد ينتقل خارج الغرفة.

اختبار الحركة وتداخل الفتحات

مثل باب الغرفة والاستحمام والأدراج مع المستخدم. اختبر الدخول والوصول في أوضاع التشغيل وسجل مواضع التضيق والتعارض. تراجع متطلبات المشروع والإتاحة مع المختص. عند تغيير اتجاه الباب يراجع الفراغ المجاور أيضاً، كي لا ينتقل التعارض خارج الحمام.



المخطط المريح بصرياً ليس شهادة امتثال.

مقارنة البدائل وحالة المعلومات

قارن بديلين بحدود ومدخلات متكافئة للمرور والوصول والتنظيف والخدمات. يوثق أثر استبدال المنتج. لا يستنتج الامتثال من الانطباع البصري. يحدد القرار المزايا والتنازلات والمعلومات الناقصة ومسؤول مراجعتها، مع بيان حالة المخطط.

حالة تطبيقية وقرار

يتعارض درج المغسلة مع الباب في A. يحل B التعارض بنقل الوحدة، لكنه يحتاج تأكيد خدمات الموقع الجديد. يرجح كافتراح تنسيق مع تعليق الاعتماد النهائي.

القرار: ترجيح مشروط بمدخلات الموقع الجديد.

اختبر فهمك

هل حل تعارض الباب يكفي لاعتماد النقل؟

- لا؛ تراجع الخدمات والشروط
- نعم
- يكفي المنظور

إجابة صحيحة: لا؛ تراجع الخدمات والشروط. حل تعارض واحد لا يعلق بقية المراجعات.

أسئلة عن الدرس

هل يكفي رمز الأداة العام لاعتماد الموقع؟

للتخطيط المبكر فقط؛ يلزم المنتج ومدخلاته للاعتماد.

التطبيق العملي

أعد مخططين وسجل مصادر الأبعاد والتعارضات ومسؤولي المراجعة.

الموقع

الحركة

التعارضات

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- مصادر معلومة
- فتح متزامن
- حالة اعتماد دقيقة