


المواد والعزل والأسطح والبيئة الرطبة

ستربط مواد الأثاث والأسطح بتعرضها ونظام العزل المختار، مع مستندات منتج ونقاط فحص وتنسيق واضحة.

ماذا ستنجز؟


- تمييز طبقات السطح والعزل
- تنسيق الاختراقات والوصلات
- توثيق المواد والتوافق والفحص



القطاع المفاهيمي لا يستبدل
تفصيل المصنع.

تمييز طبقات السطح والعزل

ميز الحامل ونظام العزل والتشطيب والأثاث في قطاع مفاهيمي، دون تعميم ترتيب منتج واحد. لا يثبت شكل التشطيب معالجة الزوايا والاختراقات. تطلب تفاصيل النظام عند الالتقاءات والتثبيت، مع تحديد جهة مراجعة استمراريته قبل إخفائه.




لا تنقل تفصيل منتج إلى نظام آخر
تلقائياً.

تنسيق الاختراقات والوصلات

حدد الأنابيب والتثبيت والتقاء السطح بالحائط. تتطلب النقاط المؤثرة في نظام العزل تفصيلاً معتمداً ومسؤولية وفحصاً. وجود أطواق مخصصة لدى أحد المصنعين يوضح ضرورة حل متوافق، ولا يجعلها وصفاً لكل مشروع. أي اختراق لاحق يعاد تنسيقه قبل التنفيذ.

توثيق المواد والتوافق والفحص

وثق المنتج واستخدامه وحوافه وتنظيفه وتوافقه مع المجاورات. اجمع تفاصيل العزل والالتقاء والموافقات وأدلة الفحص قبل الإخفاء. لا يحل اللون أو الاسم العام محل حدود الاستخدام. يعاد تقييم أي استبدال للمادة أو النظام مع تحديث العينة والتفاصيل والسجل.



تغيير المنتج يعيد مراجعة التفاصيل
المتأثرة.

حالة تطبيقية وقرار

تغير موضع تثبيت بعد إنجاز العزل؛ يعلق التنفيذ حتى تنسيق الدعم والعزل وتوثيق الحل وفحصه قبل الإخفاء. التشطيب المرئي لا يكفي لقبول الاختراق.

القرار: مراجعة نقطة التثبيت الجديدة مع نظام العزل.

اختبر فهمك

ما الإجراء التنسيق عند نقل التثبيت؟

- تنسيق التثبيت والعزل
- تشطيب فقط
- اعتماد سابق تلقائي

إجابة صحيحة: تنسيق التثبيت والعزل. يتغير التقاء يحتاج مراجعة النظام.

أسئلة عن الدرس

هل خامة الأثاث تغني عن نظام عزل السطح؟

لا؛ لكل منهما وظيفة مع تنسيق الالتقاء.

التطبيق العملي

قدم طبقات وتفاصيل تنسيق وجدول منتج وخطة فحص.

الطبقات

التقانات

المستندات

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- فصل الوظائف
- تفاصيل متوافقة
- تتبع التغيير