


الوحدات السفلية والعلوية والطويلة


ستقارن ثلاثة أنواع من وحدات المطبخ وتنسق أبعادها مع الوظيفة والدعم ومرجع الموقع، دون اعتماد مقاسات عامة.

ماذا ستنجز؟


- قراءة وظيفة كل نوع
- ربط الارتفاعات بمرجع موحد
- تنسيق الأجزاء وإمكان الوصول



واجهة متشابهة لا تعني جسمًا متماثلًا.



870 مم مجموع فرض التدريب فقط.



الأبعاد والأجزاء مرتبطة بقطاع وموديل معتمد.

قراءة وظيفة كل نوع

عرّف وظيفة السفلية والعلوية والطويلة ومحتوياتها وطريقة الوصول إليها. تختلف علاقات السطح والدعم والخدمة بينها. لا يستلزم تشابه الواجهات تماثل الأجسام أو نظام التثبيت. تؤخّذ الأجزاء فقط بعد إثبات صلاحية تفاصيلها للوظائف المحددة.

ربط الارتفاعات بمرجع موحد

استخدم الأرض النهائية مرجعاً، وافصل أبعاد القاعدة والجسم والسطح. في فرض تدريبي 120 و 720 و 30 مم، المجموع $120 + 720 + 30 = 870$ مم. لا يمثل الناتج ارتفاعاً موصى به للجميع. يراجع أثر تغير الأرضية أو السطح على المناسيب وتنسيق الأجهزة.

تنسيق الأجزاء وإمكان الوصول

عرّف الظهر والرف والواجهة والوزرة والخدمة في القطاع مع اتجاه كل بعد. اربط كل جزء برمز وخامة وسماكة ورسم. راجع حركة الواجهة والوصول للأداة والمنتجات الداخلية. لا تغلق تفاصيل وحدة جهاز قبل تنسيق الموديل المعتمد ومتطلباته.

حالة تطبيقية وقرار

تزداد سماكة السطح من 30 إلى 40 مم مع ثبات بقية الفرض؛ يصبح الإجمالي 880 مم. تحدّث سلسلة الأبعاد والواجهة وتراجع علاقاتها بالجهاز.

القرار: تنسيق أثر تغيير السماكة في جميع المراجع.

اختبر فهمك

ما مجموع 120 و 720 و 30 مم؟

- 870 مم
- 840 مم
- 750 مم

إجابة صحيحة: 870 مم. يجمع الارتفاع من المكونات الثلاثة في الفرض.

أسئلة عن الدرس

هل يعتمد 870 مم لجميع المستخدمين؟

لا؛ يحدد الارتفاع الفعلي وفق المستخدم والوظيفة والأجهزة.

التطبيق العملي

أعد واجهات وقطاعات الأنواع وسلسلة الأبعاد وسجل الأجزاء.

قراءة وظيفة كل نوع

ربط الارتفاعات بمرجع موحد

تنسيق الأجزاء وإمكان الوصول

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- تحديد وظيفة كل نوع
- 870 مم وفق الفرض
- أجزاء مرتبطة بمراجع