


خطة التركيب والتنسيق في الموقع

نجاح التركيب يبدأ قبل وصول العربة: مقاسات موقع مراجعة، ومسار دخول، وترتيب وحدات، وتنسيق خدمات. ههجهز خطة توضح مين يعتمد كل خطوة وإمتى الشغل يتوقف للمراجعة.

هتقدر تعمل إيه؟


- راجع الموقع وطريق الدخول
- رتب التموضع والتسوية
- نسق الخدمات ونقطة التوقف



حجم التغليف والمنعطفات جزء من مسار النقل.

راجع الموقع وطريق الدخول


قارن رفع الموقع الأخير بالرسم: الجدران والأرضية والفتحات والخدمات والعوائق. سجل التغييرات بدل تعديل الوحدة عشوائي عند الوصول. راجع أبعاد الأجزاء وهي مغلقة ومسارها عند الأبواب والمنعطفات والمصعد مع شروط الموقع؛ مرور جزء منفرد لا يضمن مرور وحدة مجمعة. لو المسار غير محسوم، راجع التقسيم وطريقة النقل قبل موعد التسليم.



مرجع المحاذاة واضح والتثبيت له اعتماد مستقل.

رتب التموضع والتسوية

رغم الوحدات ومكان كل واحدة وحدد مرجع المحاذاة المعتمد. ابدأ بالفحص عند الاستلام ثم التموضع والتسوية والمحاذاة حسب نظام الوحدة، وبعدها تحقق من الفواصل والحركة. ميول الحائط أو الأرضية ما تتعالجش بإجبار الجسم على الالتواء. التثبيت أو منع الانقلاب، لو مطلوب، له تفصيل معتمد يناسب الجدار والنظام؛ الخطة ما بتحددش مثبت عام لكل حائط.



لا تغلق منطقة خدمة قبل مراجعة الوصول والتنسيق.

نسق الخدمات ونقطة التوقف

علم مناطق الخدمات والوصول للصيانة وأجزاء الغطاء القابلة للتركيب. قبل أي إغلاق دائم، راجع اكتمال أعمال المختصين وعدم حجب نقطة خدمة أو مسار تهوية مطلوب. لو مكان خدمة اتغير، وثق التعارض وارجعه للمسؤول قبل الثقب أو القطع؛ ما تستنتجش إن الحائط خالي من صورة قديمة. قفل المرحلة يحتاج نتيجة فحص ومسؤول واضح.

مثال وقرار

وصلت وحدة تدريب والمقيس اتحرك خلف غطاء كان مرسومًا ثابتًا. نشيت الملاحظة ونراجعها مع مسؤول الخدمات والتصميم، ونطور تفصيل وصول معتمد لو مناسب. ما نقصش فتحة مرتجلة في الموقع ولا نسلم غطاء بيمينغ الخدمة.

القرار: وقف إغلاق الغطاء لحين اعتماد معالجة التعارض والوصول.

اختبر فهمك

مقبس انتقل خلف غطاء ثابت؛ نعمل إيه؟

- نوثق التعارض ونراجع حل الوصول قبل الإغلاق
- نقفل الغطاء ونسببها للصيانة
- نقص فتحة بدون مراجعة

إجابة صحيحة: نوثق التعارض ونراجع حل الوصول قبل الإغلاق. التغيير يمس الوصول والخدمات فلازم يتنسق قبل قفل المرحلة.

أسئلة عن الدرس

أستخدم نفس مثبتات الحائط لكل الوحدات؟

لا؛ الاختيار يرجع للركيزة والوحدة والأحمال والنظام المعتمد ومراجعة المختص.

طبّق بنفسك

ارسم مسار دخول وحدتين وخطة ترتيب وترقيم ونقطة توقف لخدمة متغيرة.

الموقع ومسار الدخول

الترقيم ومرجع المحاذاة

التعارض والمسؤول وقرار المتابعة

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- مراعاة التغليف والمنعطف
- وصول صيانة واضح
- لا وصفة تثبيت عامة