


التركيب والفحص والتسليم في التطبيق

فحص الوحدة مش نظرة على لونها فقط. هنربط جاهزية الموقع بالفحص الوظيفي والمرئي وسجل العيوب، ونقفل الملاحظة بدليل إعادة فحص.

هتقدر تعمل إيه؟


- راجع الجاهزية قبل التركيب
- افصل فحص الوظيفة عن المظهر
- اقفل العيب بإعادة فحص وسلم الملف



مدخلات مكتملة قبل تنفيذ التثبيت.

راجع الجاهزية قبل التركيب


طابق أبعاد الموقع النهائي ومراجع المناسيب ونوع السطح الحامل مع الرسم المعتمد. تأكد من وصول الوحدة ومساحة العمل ومكونات النظام، واطلب تأكيد المختص لحالة الخدمات المطلوبة. لو بيانات الدعم أو الخدمة لسه معلقة، سجل نقطة توقف بدل تعويضها بقرار موقعي غير موثق. الترتيب يتبع نظام المشروع، مش قائمة عامة تغني عن بيانات المنتج.



وظيفة ومظهر وخدمات؛ لكل بند دليل.

افصل فحص الوظيفة عن المظهر

افحص فتح الأدراج والوصول للمحتوى وعودة الأجزاء طبقاً للنظام، وراجع الكرسي والمرآة ومكان المستخدم. راجع المظهر مقابل العينة: المحاذاة، الحواف، اختلاف اللون والخدوش. للخدمات، استلم نتائج الاختبارات المطلوبة من المختص ولا تعتبر غياب علامة ظاهرة إثباتاً لنجاحها. سجل الجزء والملاحظة وصورة أو قياس مناسب بدون اختراع تحميل أو ضغط اختبار.



المعالجة ثم إعادة الفحص ثم الإغلاق.

اقفل العيب بإعادة فحص وسلم الملف

سجل العيب برقم وموضع ووصف ومسؤول وموعد متابعة. الحالات تكون مفتوح، اتعالج، اترجع، ومغلق؛ كلمة اتعالج لوحدها مش دليل قبول. بعد تعديل درج أو ضوء، أعد فحص البند والوظائف اللي تأثرت. سلم الرسومات الفعلية وتعليمات التشغيل والتنظيف وبيانات المنتج وسجل البنود المفتوحة، من غير توقيع يوحى إن كل شيء مكتمل وهو لسه مغلق.

مثال وقرار

درج كان بيحتك واتضبط في الموقع. نسجل المعالجة، ثم نجرب حركته والوصول ونراجع المحاذاة من جديد. لو رجع الاحتكاك، يفضل مفتوحاً في السجل مع المسؤول، حتى لو بقية الوحدة شكلها مقبول.

القرار: حالة العيب تتبع إعادة الفحص.

اختبر فهمك

الملاحظة انعاجت، إمتى تتقفل؟

- بعد إعادة فحص موثقة مقبولة
- بعد وعد بالتعديل
- عند انتهاء الصورة

إجابة صحيحة: بعد إعادة فحص موثقة مقبولة. المعالجة فعل، والقبول محتاج تحقق من نتائجها.

أسئلة عن الدرس

غياب تسريب ظاهر يكفي لقبول السبابة؟

لا؛ استلم الاختبارات المطلوبة الموثقة من المختص حسب المشروع والنظام.

طبّق بنفسك

جهاز قائمة جاهزية وفحص خاص بالوحدة، وسجل عيب واحد من الفتح للإغلاق وملف تسليم.

جاهزية ومدخلات

فحص وظيفي ومرئي

عيب وتسليم

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- مسؤول لكل بند
- فصل المعالجة والإغلاق
- إظهار المعلق