

تنسيق الكهرباء والسباكة والإضاءة والتهوية

دور مصمم الأثاث هنا ينسق الحيز والمدخلات، مش يختار توصيلات كهرباء أو أقطار صرف بالتخمين. هنرتب معلومات الكهرباء والسباكة والإضاءة والتهوية ومسؤولية اعتمادها.

هتقدر تعمل إيه؟

- اكتب المطلوب والمسؤول ومرجع المراجعة
- نسق حيز السباكة ووصول الصيانة
- راجع الإضاءة والتهوية بعد تنسيق الأثاث

اكتب المطلوب والمسؤول ومرجع المراجعة

مدخل	مرجع ومسؤول
منتج	موديل محدد
موقع	مراجعة مختص
اعتماد	مكتمل / معلق

مخطط التنسيق لا يستبدل تصميم المختص

مرجع معلوم ومسؤول وحالة، لا أرقام منسوخة.

اعمل جدول لكل جهاز أو نقطة: موديل المنتج، موضعه المقترح، الوظيفة، البيانات المطلوبة، المختص وحالة الاعتماد. الكهربائي يراجع ملاءمة المواضع والحماية حسب البلد والمتطلبات المحلية ونسخة المرجع المعمول بيها وبيانات المنتج. ما تنقلش مناطق أو درجات حماية من ملصق وتعممها لكل حمام. في الرسم علّم المعلق بوضوح واطلب الحسم قبل تثبيت الأثاث أو إغلاق الخدمة.

نسق حيز السباكة ووصول الصيانة

اطلب من المختص مواضع واجهات التغذية والصرف والحيز المطلوب للخدمة، وطابقها مع الحوض والأدراج والدعم. اعرض قطاعًا يوضح التعارض والجزء القابل للفك للوصول. تصميم المسار والميل والقطر والاختبارات مسؤولية مختص المشروع وفق نظامه؛ الدرس ما بيديش وصفة تنفيذ. لو نقطة اتحركت، حدّث مخطط التنسيق وقائمة الأجزاء المتأثرة قبل التصنيع.

راجع الإضاءة والتهوية بعد تنسيق الأثاث

علّم وحدات الضوء وفتحات التهوية ومكونات الخدمة مع المرآة والخزانة والسقف. راجع ألا يحجب الأثاث فتحة مقررّة أو مسار استبدال مكوّن، ونسق متطلبات تشغيل النظام مع المختص. تجربة الضوء تفحص الظلال والانعكاس، لكنها لا تثبت أداء التهوية أو أمان الكهرباء. استلم أدلة التشغيل والفحص المطلوبة لكل نظام بدل جمعهم في علامة نجاح واحدة.


قطاع لتنسيق التعارض



المسار والاختيار مسؤولية المختص

واجهات وحيز خدمة في مخطط الأثاث.

فتحة معتمدة



حافظ على الفتحات ووصول الاستبدال

الضوء والهواء والكهرباء لهم تحقق منفصل.

مثال وقرار

خزانة عالية في التعديل غطت فتحة تهوية موثقة. نرجع لمخطط المختص ونراجع موضع الخزانة أو حلًا بديلًا معتمدًا، ولا ننقل الفتحة أو نصغرها من عندنا. بعد الحسم نتحدث الرسومات وبتراجع الوصول والفحص المطلوب للنظام.

القرار: حل التعارض مع صاحب تصميم النظام.

اختبر فهمك

خزانة حجبت فتحة تهوية؛ الحل؟

- تنسيق بديل مع المختص وتحديث الرسم
- تصغير الفتحة عشوائيًا
- تغطيتها نهائيًا

إجابة صحيحة: تنسيق بديل مع المختص وتحديث الرسم. متطلبات النظام لا تتغير بقرار شكلي منفرد.

أسئلة عن الدرس

نجاح إضاءة الوجه يعني الخدمات كلها سليمة؟

لا؛ الكهرباء والسباكة والتهوية لها مراجعات وأدلة فحص مستقلة.

طبّق بنفسك

جهز مخطط تنسيق وسجل مراجعة لكل خدمة: المرجع والموديل والحيز والمسؤول وحالة الاعتماد.

المراجع والمنتجات

الحيز والتعارض

المسؤول والفحص

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- لا قيم كود عامة
- لا توصيلات تنفيذية مرتجلة
- فحص منفصل لكل نظام