

رفع الموقع وتوثيق العوائق


الرسم ما يكفي إذا مقاس الموقع ناقص. نتعلم نرفع المكان ونسجل العوائق ونوضح المؤكد واللي يحتاج مراجعة.

وش بتنجز؟


- حدد نقطة مرجعية
- سجل العوائق والحركة
- راجع القياسات والاختلافات

حدد نقطة مرجعية

ارسم مخطط بسيط وسمّ الحوائط والفتحات، وحدد من وين تبدأ القياسات. استخدم وحدة واحدة وسجل الارتفاعات من منسوب واضح. إذا الأرضية أو الكسوة مو نهائية، وضّح هالشي؛ القياس الأولي ما يصير قياس تصنيع معتمد.




خلّ القياسات مرتبطة بمرجع واحد ووحدة واضحة.



وثّق حركة الباب والبروزات والخدمات قبل توزيع الوحدة.

سجل العوائق والحركة

سجل اتجاه فتح الباب والشبابيك والوزرة والمقابس والمواسير والبروزات. اربط الصور بمواقعها في المخطط. راجع حركة الباب، مو بس مساحة الوحدة وهي مقفلة. صورة الجدار ما تثبت نوعه أو تحمله؛ سجل البيانات اللي تحتاجها.



فرق 6 mm بين القراءتين يحتاج
تحقق؛ مو سماح تركيب.

راجع القياسات والاختلافات

فيس في أكثر من موضع إذا فيه احتمال ميل أو عدم استواء، وسجل الفرق. فارن مجموع الأبعاد الجزئية بالبعد الكلي. إذا ما تطابقت، ارجع للقياس وحدد السبب؛ لا تحط سماحة من عندك. سلم مخطط مؤرخ وصور وسجل أسئلة مفتوحة.

مثال محلول

في مثالنا، عرض الفراغ 1200 مم تحت و1194 مم فوق. نسجل القراءتين ومكان كل وحدة ونراجع الأسطح قبل نحدد عرض الوحدة والفصل.

القرار: فرق 6 مم يحتاج مراجعة، مو سماحة تركيب جاهزة.

اختبر فهمك

وش تسوي إذا الأبعاد الجزئية ما طابقت الكلي؟

- نغير الأرقام عشان تتطابق
- نراجع القياس والمرجع ونسجل السبب
- نتجاهل الكلي

إجابة صحيحة: نراجع القياس والمرجع ونسجل السبب. القرار: فرق 6 مم يحتاج مراجعة، مو سماحة تركيب جاهزة.

جرب بنفسك

ارفع موقع وحدة تخزين: مخطط مؤرخ، اتجاه باب، خدمات، صور مرقمة وأي اختلاف بالقياس.

المراجع والوحدات والقياسات

العوائق والصور ومواقعها

الاختلافات والأسئلة المفتوحة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- كل قرار مرتبط بمعلومة أو سؤال واضح.
- المخرج كامل ومؤرخ وواضح لغيرك.
- البيانات التي ما تأكدت واضحة قبل الاعتماد.