

التركيب والفحص والتسليم في التطبيق

بنراجع جاهزية الموقع ووظيفة الوحدة وشكلها وخدماتها، ونقل العيوب بإعادة فحص موثقة.

وش بتنجز؟


- راجع الجاهزية أول
- افحص الوظيفة والشكل منفصل
- اقل الملاحظة بدليل

راجع الجاهزية أول

طابق الموقع النهائي والمنسوب والسطح الحامل مع الرسم وراجع النقل ومساحة العمل والمكونات. اطلب تأكيد المختص للخدمات. أي اعتماد ناقص بالدعم أو الخدمة يصير نقطة توقف، مو قرار سريع بالموقع. التسلسل حسب نظام المشروع.

الجاهزية تثبت بدليل.

ثلاث مراجعات منفصلة



العياب المرئي للعب لا ينت الاخير

الفحص له بند ومرجع ونتيجة.

افحص الوظيفة والشكل منفصل

راجع حركة الأدراج ووصول المحتوى والكرسي والمرآة حسب النظام. قارن الحواف والمحاذة واللون والخدوش بالعين. الخدمات لها نتائج فحص من المختص؛ عدم ظهور عيب ما يثبت نجاحها. سجل الجزء والملاحظة والدليل بدون اختبار حمل أو ضغط من عندك.

اقل الملاحظة بدليل

سجل رقم العيب ومكانه ووصفه والمسؤول والمتابعة. فرّق بين اتعاج واتراجع وانقل. بعد تعديل مؤثر افحص البند والوظائف المرتبطة. سلّم الرسومات الفعلية والتشغيل والتنظيف وبيانات المنتج والبند المفتوحة بحالة واضحة.

القول اتصلح مش دليل إغلاق.

مثال عملي وقرار

درج كان يحتك واتضبط. نسجل الإصلاح ونراجع الحركة والوصول والمحاذة. لو رج الاحتكاك يبقى مفتوح بالسجل مع المسؤول حتى لو باقي الشكل مقبول.

القرار: الإغلاق بعد فحص ناجح.

اختبر فهمك

متى نقفل العيب بعد الإصلاح؟

- بعد فحص موثق مقبول
- بعد الوعد
- بعد الصورة

إجابة صحيحة: بعد فحص موثق مقبول. الإصلاح يحتاج تحقق من النتيجة.

أسئلة عن الدرس

ما فيه عيب ظاهر، يكفي لقبول الخدمة؟

لا، استلم نتائج الفحص المطلوبة من المختص.

جرب بنفسك

جهاز جاهزية وفحص وسجل عيب وملف تسليم.

الجاهزية

الفحص

الإغلاق والتسليم

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- مسؤول واضح
- إعادة فحص
- معلق ظاهر