


المواد المختلطة والتفاصيل والتكامل

الخشب والمعدن والإضاءة ما يتركبون بالتخمين. بنحدد واجهاتهم وسماكاتهم ومسار خدمتهم، ونربط كل جزء بمورده ومراجعه.

وش بتنجز؟


- وضع طبقات الربط
- خطط خدمة الإضاءة
- احسب سماكات اللقاء

وضع طبقات الربط



العينة تشمل اللقاء مو اللون فقط.

خطط خدمة الإضاءة




مسار الاستبدال واضح بالرسم.

ارسم الخشب مع الإطار وحدد الحامل والكسوة والفاصل والربط. اكتب مين يورد كل جزء ووش نحتاج من بيانات قبل اختيار الوصلة. اللون المتقارب ما يثبت التوافق؛ راجع عينة اللقاء والنظام الفعلي، وطريقة فك الجزء إذا يحتاج خدمة.

حدد الإضاءة والكابل وغطاء الخدمة وحيز التغذية بالرسم. خلي متخصص الكهرباء وبيانات المنتج يحددون التوصيل والحرارة والحماية. جرب مسار إزالة الوحدة بدون تكسير التشطيب، وراجع الكابل مع الدرج والربط؛ ما نعتمد مكانه من الرندر فقط.

احسب سماكات اللقاء



أي تغير بطبقة يفتح مراجعة اللقاء.

للتدريب عندنا حيز تجميع بعمق 40 مم وطبقات 18 و 6 و 2 مم: $40 - 18 - 6 - 2 = 14$ مم باقي. هذا حساب سماكات مو سماحية تنفيذ جاهزة. حدد هل الأبعاد قبل التشطيب أو بعده، وإذا تغيرت طبقة ارجع لكل جزء يعتمد عليها قبل الإصدار.

مثال عملي وقرار

الحساب نسي 6 و 2 مم بعد اللوح 18. نثبت الباقي 14 مم ونراجع الغطاء واللقاءات؛ ما نقول إن التغذية تناسب الحيز بدون بيانات المنتج.

القرار: نحدث السماكات ونراجع النظام الفعلي.

اختبر فهمك

كم يبقى من 40 بعد 18 و 6 و 2؟

- 14 مم
- 22 مم
- 16 مم

إجابة صحيحة: 14 مم. 14 مم حسب طبقات التمرين.

أسئلة عن الدرس

لونهم متشابه؛ يعني الربط مناسب؟

لا؛ راجع النظام وعينة اللقاء.

جرب بنفسك

جهز لقاء خامات وحساب وفتحة خدمة ومراجعات المورد.

الخامات واللقاء

الحساب

الخدمة والمورد

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- الطبقات كاملة
- الفروض واضحة
- الوصول قابل للفحص