


المساحات الصغيرة وتجربة المستخدم

توفير المساحة ما ينحسب والقطعة مقفولة بس. بنراجع الفتح والتحويل والمستخدم والخدمة، ونشوف إذا الوظائف تتعارض وقت الاستخدام.

وش بتنجز؟


- راجع الحالات مو الوضع المقفول
- راجع الوظائف المتزامنة
- اختبر مهمة وسجل النتيجة



الفتح والتحويل لهم مكان.

راجع الحالات مو الوضع المقفول

ارسم الغرفة بنفس المقياس مع القطعة مقفولة ومفتوحة وأثناء التحويل، وأضف الشخص والباب والأشياء اللي تتحرك. مثالنا 350 مم مقفول و 950 مم مفتوح: $950 - 350 = 600$ مم زيادة. هذا بروز إضافي للقطعة، مو كل المساحة اللي يحتاجها المستخدم.



حدد اللي يتحرك واللي يتعطل.

راجع الوظائف المتزامنة

حدد إذا العمل والتخزين يلزمون بنفس الوقت أو واحد بعد الثاني. سجّل نقل الأجهزة وسد المسار وقت التحويل. مواضع الإمساك والدعم والقفل تحتاج مراجعة نظام فعلي؛ لا تختبر آلية. راجع الأصابع والكابلات وموانع الحركة قبل تجربة الجزء المتحرك.

اختبر مهمة وسجل النتيجة

خل المستخدم يجرب تجهيز السطح وأخذ محتوى وإرجاعه، وسجل وين تعطل ووش احتاج ينقل أو مساعدة. عدّل وكرر نفس المهمة للمقارنة. تجربة شخص واحد مو حكم لكل المستخدمين، ولا تعوض فحص النظام؛ وضّح نطاق التجربة واللي ما اتجرب.

المهمة	الملاحظة
تجهيز	أشياء منقولة
استرجاع	وصول متعذر
إعادة الوضع	مساعدة؟

كرر نفس المهمة بعد التعديل

سجل الملاحظة بدل انطباع عام.

مثال عملي وقرار

فتح المكتب 950 مم يحجب التخزين وقت العمل. نراجع الاتجاه أو البديل بدل تسميته حل ناجح؛ نكرر المهمة بعد التعديل. 350 مم وضعه المقفول و 600 مم الفرق، مو اعتماد للممر.

القرار: نحل تعارض العمل والتخزين.

اختبر فهمك

كم زيادة البروز من 350 إلى 950؟

- 600 مم
- 950 مم
- 350 مم

إجابة صحيحة: 600 مم. 600 مم للقطعة، وحيز المستخدم منفصل.

أسئلة عن الدرس

زيادة الوظائف تعني حل أفضل دائماً؟

لا؛ يمكن تتعارض مع الاستخدام المطلوب.

جرب بنفسك

جهز حالات الاستخدام والتداخل وتجربة المستخدم قبل وبعد.

المقفول والمفتوح

التعارض والتحويل

المهمة والنتيجة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- الزيادة محسوبة
- العوائق ظاهرة
- المستخدم والنطاق واضحان