


الزوايا والجزيرة والتخزين الداخلي

تعالج الوحدات الخاصة مشكلات الوصول والتخزين والحركة. ستراجع زاوية وجزيرة وآلية داخلية وفق استخدام ومنتج محددين.

ماذا ستنجز؟


- تمييز حجم الزاوية عن إمكان الوصول
- اختبار الجزيرة ضمن الفراغ
- اختيار الآلية وفق بيانات المنتج



الوصول يشمل التشغيل والتنظيف والاستبدال.

تمييز حجم الزاوية عن إمكان الوصول


ارسم فتحة الوصول والمحتويات الداخلية، ثم قارن الرف الثابت بآلية السحب. تشمل المقارنة حيز الفتحة ومسار التشغيل والتنظيف والاستبدال. لا يثبت حجم التخزين وحده صلاحية الوصول، ولا تكفي صورة آلية لتحديد اتجاهها ومتطلبات جسمها.



الجزيرة تراجع في حالات الفتح والعمل.

اختبار الجزيرة ضمن الفراغ

اختبر الجزيرة مع الأدراج والكراسي ومسار المرور في حالات الفتح والاستخدام المتزامن. فراغ الحالة المغلقة لا يكفي. وجود جهاز أو حوض يضيف بند تنسيق مستقل للخدمات يتطلب بيانات الموقع والمنتج ومراجعة المختص، ولا يستنتج من الرسم الشكلي.



يراجع المنتج ضمن التجميع كاملة.

اختيار الآلية وفق بيانات المنتج

سجل الشركة والموديل والاتجاه والأبعاد ومسار الحركة والحمولة وشروطها، ثم قارنها بالمحتويات ووصول الأداة. تغيّر المفصلة أو الواجهة أو المقبض يستدعي إعادة مراجعة التجميع. توافق العناصر منفردة لا يثبت توافق النظام المجمع.

حالة تطبيقية وقرار

تلائم الآلية الجسم لكنها لا تعمل لأن المقبض يحد فتح الواجهة. تراجع عناصر الواجهة والمفصلة وفق المنتج وبعاد اختبار الحركة دون تعديل مرتجل للآلية.

القرار: مراجعة مسار التجميع كاملة.

اختبر فهمك

هل يكفي احتواء الجسم للآلية لإثبات التشغيل؟

- لا؛ يراجع المسار والواجهة
- نعم إذا حسن المظهر
- نعم مع حجم كبير

إجابة صحيحة: لا؛ يراجع المسار والواجهة. يعتمد التشغيل على الواجهة والجوار والخدمة.

أسئلة عن الدرس

هل يعني الحجم الأكبر تخزيناً أفضل؟

لا؛ تقاس المنفعة بالمحتويات والوصول والخدمة والحركة.

التطبيق العملي

أعد رسومات الزاوية والجزيرة وبطاقة منتج ومراجعة حركة.

تمييز حجم الزاوية عن إمكان الوصول

اختبار الجزيرة ضمن الفراغ

اختيار الآلية وفق بيانات المنتج

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- تعريف المحتويات والوصول
- اختبار الفتح المتزامن
- توثيق الموديل والاتجاه