

طبقات ومكونات الأثاث المنجد


التنجيد نظام طبقات، وكل طبقة لها وظيفة. هنفصل الهيكل والدعم والحشو والكسوة، ونكتب مواصفة وفحص من غير اختزال الجودة في رقم كثافة.

هتقدر تعمل إيه؟

- ارسم الطبقات ومسار الحمل
- اكتب خواص مستقلة في المواصفة
- افحص العينة والتوريد والتجميع

ارسم الطبقات ومسار الحمل


من فوق لتحت في نموذج مقعد توضيحي: كسوة تغطي وتلامس المستخدم، حشو يشكل الإحساس، دعم مثل نظام أحزمة أو نوابض ينقل الحمل، وهيكل يحمل التجميع. ممكن توجد طبقات فصل أو تغليف حسب النظام؛ الرسم مش وصفة ثابتة لكل كرسي. اربط كل طبقة بدورها وبطريقة تثبيتها أو استبدالها، ووضح مسار الحمل إلى الأرجل والأرض.



كسوة وحشو ودعم وهيكل؛ أدوار مترابطة.

اكتب خواص مستقلة في المواصفة


كثافة القوم هي كتلة لحجم، ومش هي نفسها الصلابة أو الإحساس بالجلوس. اطلب تعريف الخامة والكثافة وبيانات الصلابة أو الدعم وطريقة قياسها من المورد، واربطها بالعينة. للكمسوة سجل التركيب واللون واتجاه النسيج والتنظيف وبيانات الأداء المطلوبة للاستخدام. نتيجة اختبار تآكل وحدها ما تثبتش مقاومة بقع أو حريق؛ كل مطلب له دليل مناسب للتجميع والسوق المستهدف.



الكثافة ≠ الصلابة؛ كل مطلب له دليل مناسب.

افحص العينة والتوريد والتجميع

احتفظ بعينة معتمدة ورقم تعريف الخامة. عند التوريد طابق النوع والدفع واللون واتجاه النسيج قبل القص. أثناء التجميع راجع استواء الحشو وحماية الحواف واتجاه القطع وجودة الخياطة وإمكان فك الغطاء لو مطلوب. بعد التجميع راجع المظهر والراحة والصوت والحركة وفق خطة الفحص المعتمدة. لو اختلف المورد أو الحشو، سجل تغييرًا وراجع أثره بدل قبول بديل بنفس اللون فقط.



العينة مرجع، والتغيير له سجل ومراجعة.

مثال وقرار

مورد قدم فومين بنفس الكثافة وقال إن الإحساس هيبقى واحد. نطلب تعريف كل خامه وبيانات الدعم وعينة تمثل نفس نظام المقعد. لو التجربة أظهرت اختلافاً، نسجل النتيجة ونختار حسب المواصفة المعتمدة. ما نرفعش كثافة الفوم تلقائياً لعلاج أي مشكلة؛ سببها ممكن يبقى الدعم أو سمك الحشو أو هندسة المقعد.

القرار: مقارنة خواص وعينة تجميعية، لا كثافة فقط.

اختبر فهمك

تساوي كثافة فومين يثبت إيه؟

- تساوي خاصية الكتلة للحجم فقط
- نفس الصلابة حتمًا
- نفس أداء المقعد كله

إجابة صحيحة: تساوي خاصية الكتلة للحجم فقط. الصلابة والدعم وأداء التجميعية خواص محتاجة بيانات وفحص منفصل.

أسئلة عن الدرس

اختبار تآكل القماش يثبت مقاومة الحريق؟

لا؛ دي مطالب مختلفة، وكل مطلب يحتاج دليل مناسب للخامة والتجميعية والاستخدام.

طبّق بنفسك

ارسم طبقات مقعد وحدد وظيفة كل طبقة، واكتب مواصفة توريد وثلاث نقاط فحص قبل القص وبعد التجميع.

الطبقات ومسار الحمل

خواص المواد والعينة

فحص وتغيير

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- تمييز الدعم والحشو
- عدم مساواة الكثافة بالصلابة
- تتبع الخامة قبل القص