


الأبواب والمفصلات والخلوص

مقاس الباب مرتبط بعلاقته بالفتحة، مش عرض جسم الوحدة بس. هنمیز باب داخل الفتحة عن باب بيغطي الجنب، ونحسب فجوات تمرين قبل ربطه بالمفصلة.

هتقدر تعمل إيه؟

- میز داخل الفتحة عن التغطية
- احسب فجوات البابين في تمرين
- راجع الحركة قبل تثبيت الأكسسوار



مكان الباب بالنسبة لحافة الفتحة هو بداية المقاس.

ميز داخل الفتحة عن التغطية

الباب الداخلي يقع داخل حدود الفتحة، فتتعامل مع عرض الفتحة وخلوص الحواف. باب التغطية بعيد على جزء من وش الجنب؛ لازم تكتب مقدار التغطية ونوع الجنب المشترك أو الخارجي. ارسم قطاع أفقي للباب مقبول وعلم وش الجسم ووش الباب وحافة الفتحة. الاسم وحده مش مقاس؛ بايان متجاوران على جنب مشترك ممكن يحتاجوا علاقة مختلفة عن باب عند نهاية الوحدة.




$$560 = 2 + 277 + 2 + 277 + 2$$

2 مم؛ تمرين فقط.

احسب فجوات البابين في تمرين

نفترض للتدريب فتحة داخلية عرضها 560 مم وبابين داخليين متساويين، وفجوات 2 مم على اليمين و 2 في النص و 2 على الشمال. مجموع الفجوات 6 مم، ومجموع البابين $560 - 6 = 554$ مم، وعرض كل باب 277 مم. اكتب الفجوات على الرسم وما تخصمش فجوة النص مرتين. القيم افتراض حسابي للتمرين؛ الخلوص الفعلي يراجع مع الباب ونظام المفصلة.



فتح الباب يراجع بالمقبض والجوار ونظام الحركة.

راجع الحركة قبل تثبيت الأكسسوار

حدد يمين وشمال الفتح وارسم مسار الطرف والمقبض، وراجع الجنب المجاور والحائط والباب المقابل. الحركة الفعلية للمفصلة ممكن تختلف عن دوران بسيط حوالين الحافة، فالرسم الأولي يكشف التعارض ولا يعتمد منطقة الفتح النهائية. اربط نوع الباب وسمكه ووزنه ومقاسه بنظام مفصلة محدد؛ مواقع الثقوب وعدد المفصلات والضبط تتاخذ من بيانات المنتج، مش من صورة شكلها مشابه.

مثال وقرار

بابا التمرين الداخليان طلع كل واحد 277 مم. اتغير المقترح لباب تغطية؛ ما ينفعش نحتفظ بـ 277 تلقائياً، لأن مرجع المقاس بقى علاقة التغطية بالجوانب. نرجع للقطاع ونحدد التغطية والفجوات ونراجع نظام المفصلة، وبعدها نطلع مقاس مراجع.

القرار: 277 مم يخص فرض الباب الداخلي؛ تغيير النوع يحتاج حساب جديد.

اختبر فهمك

فتحة 560 مم وثلاث فجوات 2 مم وبابان متساويان؛ عرض كل باب؟

- 277 مم
- 278 مم
- 280 مم

إجابة صحيحة: 277 مم. $277 = (560 - 6) \div 2$ مم حسب فرض التمرين.

أسئلة عن الدرس

أستخدم نفس قوس الفتح لأي مفصلة؟

لا؛ استخدمه للكشف الأولي عن التعارض وراجع حركة النظام الفعلي.

طبّق بنفسك

ارسم قطاع البابين الداخليين للتمرين، والفجوات وحساب العرض، ثم اكتب معلومات الحركة والمفصلة المطلوبة.

القطاع والفجوات

حساب عرض الباب

مراجعة الحركة والنظام

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- 277 مم حسب الفرض
- فجوة وسط واحدة
- عدم نقل المقاس لنوع مختلف